




フレンチウッドアウトスイングパティオドア (外開きドア) … エレガントな外観とアンダーセンだけの複数のロックシステムにより発売以来根強い人気を誇っています。

標準ユニット



フレーム

- ① 高さ約32mmのシルは戸外の厚さ、寒さを中に入れません。パネル・フレームとも強度、断熱性にすぐれ、お手入れの簡単なコーティングも施されています。
- ② フレームの外部はパーマシールドグラスファイバー製ですので、簡単なお手入れで美しい外観を保ちます。
- ③ フレーム部材は耐久性、実用性を高めるため、撥水防腐処理された木製サブフレームに取り付けられています。サブフレームには延長枠用の溝がついています。

カラー



パネル

- ④ 木製ドアパネルの外側は耐久性に優れたウレタンベース仕上げです。ご希望の色をお選びください。
- ⑤ パネルの内側は未塗装の上質無節パイン材が使用されています。オプションでオーク、メイプルもお選びいただけます。またお手入れの簡単なホワイト塗装品もあります。
- ⑥ 圧縮タイプゴム製ウェザーストリップはパネル周囲の全面に直接装着されており、風や雨の浸透を防ぎます。ウェザーストリップの隅はパネルとフレーム／シルジョルダーの隙間をなくすよう溶接されています。

- ⑦ ボールベアリングヒンジはパウダーコート仕上げで、パネル外側の色に合わせてあります。ドアの取り付け後調整が可能です。




- ⑧ パネルはヒンジに付いているレリースタブで簡単に取り外すことができますので、二階への持ち運び、建築中の保管が容易にできます。

ガラス

- ⑨ パネルはシリコンベッドガラス製で室内側には木製ストップ、外側はシリコンベッドで仕上げられています。
- ⑩ 光触媒機能を備えたハイパフォーマンス・テンパードLow-E4ガラスが標準です。型ガラス等、ガラスの種類はお選びいただけます。

アンダーセン®
ハイパフォーマンス™ガラス



特許のマルチポイントロックシステムを採用しており、中央のロックの上下にくさび形のロックがついています。これによりドアがしっかり閉まり防犯効果も高まります。


オプション

ハードウェア (ハンドル)



メトロ・エステート・アンティロンシリーズの中からお選びいただけます。(41頁参照)

エクステリア




キーロック



シルステップ

防犯ガラス (ストームウォッチ)



フレンチウッドアウトスイングパティオドア



JIS A4710規格

標準ユニットサイズ一覧表

外枠寸法 (W)	765	765	765	1504	1504
ラフ開口 (W)	787	787	787	1524	1524
外枠寸法 (H)	2019	2032	2092	2426	
ラフ開口 (H)	2032	2108	2438		
1	FWOD 2768AR	FWOD 2768AL	FWOD 2768S	FWOD 5068APLR	FWOD 5068PALR
2	FWOD 27611AR	FWOD 27611AL	FWOD 27611S	FWOD 50611APLR	FWOD 50611PALR
3	FWOD 2780AR	FWOD 2780AL	FWOD 2780S	FWOD 5080APLR	FWOD 5080PALR


外枠寸法 (W)	816	816	816	1607	1607
ラフ開口 (W)	838	838	838	1626	1626
外枠寸法 (H)	2019	2032	2092	2426	
ラフ開口 (H)	2032	2108	2438		
1	FWOD 2968AR	FWOD 2968AL	FWOD 2968S	FWOD 5468APLR	FWOD 5468PALR
2	FWOD 29611AR	FWOD 29611AL	FWOD 29611S	FWOD 54611APLR	FWOD 54611PALR
3	FWOD 2980AR	FWOD 2980AL	FWOD 2980S	FWOD 5480APLR	FWOD 5480PALR

外枠寸法 (W)	918	918	918	1810	1810
ラフ開口 (W)	940	940	940	1829	1829
外枠寸法 (H)	2019	2032	2092	2426	
ラフ開口 (H)	2032	2108	2438		
1	FWOD 3168AR	FWOD 3168AL	FWOD 3168S	FWOD 6068APLR	FWOD 6068PALR
2	FWOD 31611AR	FWOD 31611AL	FWOD 31611S	FWOD 60611APLR	FWOD 60611PALR
3	FWOD 3180AR	FWOD 3180AL	FWOD 3180S	FWOD 6080APLR	FWOD 6080PALR

標準ヒンジ




●左ヒンジ (外観)
作動パネルの
左縦框に装備




●右ヒンジ (外観)
作動パネルの
右縦框に装備

ご注文の場合のユニット名称



フレンチウッド®アウトスイング (外開き) パティオドア
召合せの中心からの寸法



※網戸・格子(木製)はオプションになります。
※詳細図は44頁をご覧ください。