

Door

スニッカルペール木製玄関ドア

- オプション部材

シンプソン木製玄関ドア

- 外部ドア用パーツ

シンプソン木製内部ドア

バイフォールドドア


- 内部ドア用パーツ





独自のドア構造と断熱性能

下地は断熱材のウッドファイバーをアルミニウム板・HDF合板で挟み込むことで形状安定性を確保し、高い断熱性・気密性・遮音性を実現しました。



<遮音効果> 30dB (標準)
※スウェーデン国立研究所資料による

断熱性能	熱貫流率	JIS 等級
YD251 ガラスなし	0.85w/m ² ·K	H-5
YD251G ガラスあり	1.05w/m ² ·K	H-5
その他の 品番	1.0w/m ² ·K ※スウェーデン 国立研究所資料 による	H-5 ※国内 JIS 換算



断熱性能 第15-3470号-1
断熱性能 第15-3470号-2

木製玄関ドア
スニッカールペール

Snickarper

スニッカールペール | 木製玄関ドア

スウェーデンの高度な木工技術によって作成されたスニッカールペールのドアは独自の構造で反りやねじれの心配のない、高い寸法安定性を誇っています。断熱性・気密性・遮音性などの機能性はもちろん、そのデザイン性の高さ・カラーバリエーションの多さは他メーカーの追随を許しません。





調整可能な安全蝶番

自社開発の調節可能な蝶番を使用しています。長期間の使用で下がったドアを元の位置に戻すことも可能です。



特殊強化断熱ガラス

外からの光を和らげる2層または3層の断熱ガラスを採用しています。



木製断熱玄関ドア

Snickarper スニッカルペール



枠・ハンドル込み

F☆☆☆☆ 大臣認定対象外


ドア寸法詳細 >> p.97

パイン (標準ドア)



YD251

パイン
¥450,000
未加工品
¥410,000
熱貫流率 0.85w/㎡・K




YD271

パイン
¥460,000
未加工品
¥420,000



YD251G


パイン
¥540,000
未加工品
¥500,000
熱貫流率 1.05w/㎡・K



YD560

パイン
¥460,000

NEW



YD7

パイン
¥486,000

パイン (標準ドア)

パイン (スリムドア)

未塗装HDF (スリムハイドア)



YD2008

パイン
¥568,000




YD216G

パイン
¥610,000
未加工品
¥570,000



SDP11
サイドライト


パイン
¥370,000



YD251 スリムドア

パイン
¥450,000

NEW



YD100

未塗装 HDF
¥400,000

NEW

標準ドアサイズ

- 枠外寸法 990 × 2080 mm
- 開口寸法 1000 × 2100 mm

スリムドアサイズ

- 枠外寸法 890 × 2080 mm
- 開口寸法 900 × 2100 mm

スリムハイドアサイズ

- 枠外寸法 890 × 2180 mm
- 開口寸法 900 × 2200 mm

ハンドル

標準ハンドル




オプションハンドル




オプションハンドルは他にも種類がございます。国内メーカー (Goal, UNION 他) のハンドルもお選びいただけます。詳しくはご相談ください。

オーク/チーク (標準ドア)



YD67G
オーク
¥638,000



YD251
チーク
¥610,000
未加工品
¥570,000



YD273G
チーク
¥575,000



SDP11
サイドライト
チーク
¥215,000

木製玄関ドア
スニッカーパー
ベール

ペイントドア (標準ドア)



YD3001
ホワイト
¥380,000

在庫限り



YD3001
グレイッシュブラウン
¥380,000

在庫限り



YD3201
ベージュグレー
¥380,000

在庫限り

SNICKARPER オプション部材



ドアクローザー
ブラウン/シルバー
¥20,000



ドアガード
¥10,000



ドアチェーン
ブライトプラス/クローム/
アンティークプラス
¥6,000



追加用ロックセット
¥40,000

デッドロック
ロック受
シリンダー
サムターン