

UENOJYUKEN

無垢オイル仕上げフロアのお手入れ

はじめに 無垢フロアをお使いいただく上で知っておいていただきたいこと

こだわりを持って選んだ木の床を、トラブルなく良好な状態で使い続けるためには、日ごろのお手入れが大切です。無垢の木は私たちの想像以上に温度や湿度にデリケートな素材です。

夏場・冬場のエアコンや床暖房の使用により、木は乾燥します。乾燥が進みすぎて過乾燥の状態になると、木の表面にひび割れやささくれが発生することがあります。

オイル塗装済みの床材は、日々の生活の中で表面のオイルの層が少しずつ、すり減っていきます。トラブルを起きにくくするため、床表面のオイルを補充してあげることが大切です。定期的なオイルメンテナンスにより、木はより摩擦に強くなっていきます。

お手入れといっても、何を使ってどのくらいの頻度でやればいいのかわからないそんな時の参考にしていただくためにUENOのオススメするフロアケアをご紹介します。



フロアケアの基本

- ・水をこぼしてしまった場合は、乾いたまたは固く絞った雑巾ですぐに拭き取ってください。
- ・市販のワックスや万能クリーナーの使用は床を傷める原因となる場合がありますので、使わないでください。
- ・化学モップは黒ずみの原因となりますので、使わないでください。
- ・床暖房運転時にカーペットやラグなど放熱を妨げるものは使わないでください。
- ・床の上のゴミやほこり、特に触ってザラザラするものは放置せずにすぐに取り除きましょう。
- ・傷をつけたくない場合は、家具やイスの脚には保護シール等を使うようにしましょう。

商品の選び方

UENOでは スウェーデンのブランドであるBonaのクリーニングアイテムの使用をオススメしています。
用途・頻度・お手入れのスタイルによって商品が異なります。状況に合った商品をお選びください。



お手入れのタイプ

少し手間をかけてもしっかりとお手入れしたい
高い洗浄力と保湿力でケアしたい

日頃から小まめにお手入れしたい
手軽にすませたい

しっかりケア

お手軽ケア

2〜3カ月に1回のお手入れ

汚れ落とし 保湿



Bonaソープ
¥4,000 / 1L

Bonaソープは、自然塗装などオイル仕上のフローリング用クリーナーです。
汚れを落とすと同時にワックス効果があります。
10Lの温水に、Bonaソープを200ml混ぜて使用してください（50倍希釈）。



日頃のお手入れ

汚れ落とし



Bonaフロアクリーナー
¥2,900 / 650 ml
スプレータイプ

生物分解性の安心安全なクリーナー。フローリングや塗膜を傷めること無くしっかり汚れを落とし、拭きムラや残留成分は残りません。水拭きできるすべての場所にお使いいただけます。



年に1回のスペシャルケア

しっかり保湿



Bona ケアオイル
¥6,500 / 1L

天然植物油を主成分とした乾性オイルで、そのユニークな処方VOCが8%未満と非常に低いため揮発性物質の含有がとてま少なく安心してお使いいただけます。原液を少量ずつ塗り込んで下さい。



年に2〜4回のスペシャルケア

保湿



Bona オイルリフレッシャー
¥5,500 / 1L
スプレータイプ

自然塗装などのオイル仕上のフローリングのオイル補充に。フロアに直接スプレーし、拭き上げるだけ。無臭で水性、乾燥時間も早く、さらさらとした仕上がります。



アイコンの説明： 洗浄力 ★ 保湿力 💧 お手入れの手軽さ (Easy Care) E

オプションツール

Bonaモップ

¥5,900 / 1本

伸縮ハンドルモップ本体、クリーニングパッド付属

フロアクリーナーおよびリフレッシャーにお使いいただけます。
自在に回転して使いやすい伸縮ハンドルに、クリーニングパッドが付属しています。革新的なマイクロファイバー繊維のパッドで、汚れを効果的に落とします。



しっかりケア

1. 日常のお掃除

日常の掃除は、ペーパーモップやよく絞った雑巾、掃除機でゴミや埃を取り除いてください。
ただし、油分を含んだ化学ぞうきんや化学モップは使用しないでください。

2. 2～3ヶ月に1回のお手入れ

汚れ落とし

保湿

「Bona ソープ」をご利用ください。

1. 掃除機等でフロア表面の埃等をきれいに取り除きます。
2. 10Lの温水に、Bonaソープを200ml混ぜて使用してください（50倍希釈）。
モップやウエスに含ませて固く絞り、木部を拭きあげてください。
大量の水の使用は、木に悪影響を及ぼし変形の原因になりますので、十分に注意して作業してください。
3. 乾燥させた後、タオルなど柔らかい布で艶が出るまで磨きます。



Bonaソープ

3. 年に1回のスペシャルケア

しっかり保湿

「Bona ケアオイル」をご利用ください。

1. 掃除機等でフロア表面の埃等をきれいに取り除きます。
汚れがひどい場合は、「Bona ソープ」を使用して、フロアをキレイにしてください。
2. まず容器をよく振ってください。
ウエスや刷毛などを使用してください。
3. 塗料が木に浸透するまで、数分待ちます。
4. キレイな柔らかいウエスで表面に残った余分なオイルを拭き取ってください。
拭き取り作業は必須です。拭き取り作業を行わないと、仕上がりがムラになったり、乾燥時間が長くなります。
5. 塗装後、12時間は歩行禁止にしてください。



Bona ケアオイル

注：Bonaケアオイルは乾性オイルを含みます。塗布作業に使用した刷毛やウエス等、Bonaオイルが付着した繊維製品は自然発火の恐れがありますので、水に浸けておくか、金属製の密封容器に収納してください。

4. メンテナンス

清掃方法の基本は水を使わず乾拭きしてください。

「Bonaソープ」を使ってフロアを清掃すると、ワックス効果も期待出来ます。

木の孔に入り込んだ汚れが取り除けない場合、木を保護しているオイルが十分でないことを示すサインですので、再度「Bona オイル」を塗布してください。

1. 日常のお掃除 汚れ落とし

「Bona フロアクリーナー」をご利用ください。

1. 掃除機掛けやモップ掛けなどを行い、フロア表面のチリやホコリを取り除いてください。
2. フロアクリーナーをフロアに直接スプレーしてください。
スプレーした箇所を「Bona クリーニングパッド」を取り付けた「Bona モップ」または乾いた雑巾で拭き上げてください。
クリーニングパッドが汚れてきたら、水洗いして固く絞るかキレイなものと交換してお使いください。

頑固なシミや粘着性の汚れにはクリーナーを直接スプレーし、数分待ってからクリーニングパッドで擦ってください。



Bonaフロアクリーナー

2. 年に2~4回のお手入れ 保湿

「Bona オイルリフレッシャー」をご利用ください。

1. フロア上のチリやホコリを取り除き「Bona フロアクリーナー」でフロアをキレイにしてください。
「Bona オイルリフレッシャー」の塗布前に汚れが残っていないか、フロアが乾燥しているかよく確認してください。
2. 使用前に容器をよく振ってから、「Bona オイルリフレッシャー」をフロアに直接スプレーしてください。
3. 「Bona クリーニングパッド」を取り付けた「Bona モップ」で前後左右に薄く塗り広げます。
4. 全体を塗り終えたら2時間は歩かないでください。乾燥するまでの間は、ホコリなどが舞い落ちてこないよう注意してください。

注：塗布後24時間は、家具などの重い物を置いたり、じゅうたんを敷いたりしないでください。
塗布に使用した道具は、水や中性洗剤でよく洗ってください。



Bonaオイルリフレッシャー

3. メンテナンス

普段のお手入れには「Bona フロアクリーナー」をお使いください。強アルカリ性など ph の高いクリーナーは、塗膜やフローリングにダメージを与えますのでご使用はお避けください。

注：ワックスが塗布されているフロアは、仕上がりが不均一になりますので使用しないでください。
事前に目立たない場所で仕上がりの風合いや密着をお確かめの上、ご使用ください。



Bonaモップ

メンテナンス用品は amazon および Yahoo! ショッピングでご購入いただけます。

amazon



YAHOO! ショッピング
JAPAN

