

Door

スニッカルペール木製玄関ドア

- オプション部材

シンプソン木製玄関ドア

- 外部ドア用パーツ

シンプソン木製内部ドア

バイフォールドドア

- 内部ドア用パーツ





Snickarper


スニッカルペール | 木製玄関ドア

snickarper®

スウェーデンの高度な木工技術によって作成されたスニッカルペールのドアは独自の構造で反りやねじれの心配のない、高い寸法安定性を誇っています。断熱性・気密性・遮音性などの機能性はもちろん、そのデザイン性の高さ・カラーバリエーションの多さは他メーカーの追従を許しません。

独自のドア構造と断熱性能

下地は断熱材のウッドファイバーをアルミニウム板・HDF合板で挟み込むことで形状安定性を確保し、高い断熱性・気密性・遮音性を実現しました。



<遮音効果> 30dB (標準)
※スウェーデン国立研究所資料による

断熱性能	熱貫流率	JIS 等級
YD251 ガラスなし	0.85w/m ² ·K	H-5
YD251G ガラスあり	1.05w/m ² ·K	H-5
その他の 品番	1.0w/m ² ·K ※スウェーデン 国立研究所資料 による	H-5 ※国内 JIS 換算



調整可能な安全蝶番

自社開発の調整可能な蝶番を使用しています。長期間の使用で下がったドアを元の位置に戻すことも可能です。



特殊強化断熱ガラス

外からの光を和らげる2層または3層の断熱ガラスを採用しています。



木製断熱玄関ドア

Snickarper スニッカーペール



枠・ハンドル込み F☆☆☆☆ 大臣認定対象外

ドア寸法詳細 >> p.97

パイン (標準ドア)



YD251
 パイン
 ¥450,000
 パイン未加工品
 ¥410,000
 熱貫流率 0.85w/㎡・K



YD271
 パイン
 ¥460,000
 パイン未加工品
 ¥420,000



YD251G
 パイン
 ¥540,000
 パイン未加工品
 ¥500,000
 熱貫流率 1.05w/㎡・K



YD560
 パイン
 ¥460,000



YD7
 パイン
 ¥486,000

パイン (標準ドア)

パイン (スリムドア)

未塗装HDF (スリムハイドア)



YD2008
 パイン
 ¥568,000



YD216G
 パイン
 ¥610,000
 パイン未加工品
 ¥570,000



SDP11
 サイドライト
 パイン
 ¥370,000



YD251 スリムドア
 パイン
 ¥450,000



YD100
 未塗装 HDF
 ¥400,000

ハンドル

標準ハンドル



オプションハンドル



オプションハンドルは他にも種類がございます。国内メーカー (Goal, UNION 他) のハンドルもお選びいただけます。詳しくはご相談ください。

オーク/チーク (標準ドア)



YD67G
オーク
¥638,000



YD251
チーク
¥610,000
チーク未加工品
¥570,000



YD273G
チーク
¥575,000



SDP11
サイドライト
チーク
¥215,000

標準ドアサイズ

- 枠外寸法 990 × 2080 mm
- 開口寸法 1000 × 2100 mm

スリムドアサイズ

- 枠外寸法 890 × 2080 mm
- 開口寸法 900 × 2100 mm

スリムハイドアサイズ

- 枠外寸法 890 × 2180 mm
- 開口寸法 900 × 2200 mm

木製玄関ドア
スニッカーペール

ペイントドア (標準ドア)



YD3001
ホワイト
¥380,000
在庫限り



YD3201
ベージュグレー
¥380,000
在庫限り

SNICKARPER オプション部材



ドアクローザー
アンバー/シルバー/
ブラック/ゴールド
¥20,000



ドアガード
¥10,000



ドアチェーン
ブライトプラス/クローム/
アンティークプラス
¥6,000



追加用ロックセット
¥40,000

デッドロック
ロック受
シリンダー
サムターン