



内部ドア (シングルタイプ) 納まり図


横断面図



シングル





縦断面図




154mm 固定式ノックダウン 壁厚 130mm 用 納まり図


横断面図




縦断面図




上枠



縦枠




戸当り




内部ドア標準納まり図 (差込枠)

横断面図




シングル




シングルドア	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-0"	610	2032	669	2071	694	2084
2'-2"	661	2032	720	2071	745	2084
2'-4"	711	2032	770	2071	795	2084
2'-6"	762	2032	821	2071	846	2084
2'-8"	813	2032	872	2071	897	2084
3'-0"	914	2032	973	2071	998	2084


縦断面図



横断面図






ダブルドア



ダブルドア	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-0"+2'-0"	610+610	2032	1294	2061+ α	1319	2074+ α
2'-2"+2'-2"	661+661	2032	1396	2061+ α	1421	2074+ α
2'-4"+2'-4"	711+711	2032	1496	2061+ α	1521	2074+ α
2'-6"+2'-6"	762+762	2032	1598	2061+ α	1623	2074+ α
2'-8"+2'-8"	813+813	2032	1700	2061+ α	1725	2074+ α

アウトセット標準納まり図

横断面図




A	B	C	D
610 (2'-0")	578	568	578
661 (2'-2")	629	619	629
711 (2'-4")	679	669	679
762 (2'-6")	730	720	730
813 (2'-8")	781	771	781

※レールボックス1682=ドア巾2-6、2-8
レールボックス1482=ドア巾2-0、2-2、2-4

アウトセット標準納まり図


縦断面図




154mm 固定枠ノックダウン 壁厚 130mm 用 納まり図

縦断面図


片引き横断面図



引違い横断面図




※振れ止めを隠したい場合は、19mmの限りではありません。
ただし、調整の際は扉を取り外してから行ってください。




片引き	本体寸法		枠外寸法		有効開口 W
	W	H	W	H	
2'-0"	610	2032	1220	2081	573
2'-2"	661	2032	1322	2081	624
2'-4"	711	2032	1422	2081	674
2'-6"	762	2032	1524	2081	725
2'-8"	813	2032	1626	2081	776

引違い	本体寸法		枠外寸法		有効開口 W
	W	H	W	H	
2'-0"	610	2032	1140	2081	493
2'-2"	661	2032	1242	2081	544
2'-4"	711	2032	1342	2081	594
2'-6"	762	2032	1444	2081	645
2'-8"	813	2032	1546	2081	696


上枠 (片引戸)




縦枠 (片引戸)




方立て (片引戸)




戸当り (片引戸)



上枠 (引違い戸)




縦枠 (引違い戸)




引戸標準納まり図 (差込枠)


片引き横断面図



縦断面図



引違い横断面図




片引き	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-0"	610	2032	1240	2081	1265	2094
2'-2"	661	2032	1342	2081	1367	2094
2'-4"	711	2032	1442	2081	1467	2094
2'-6"	762	2032	1544	2081	1569	2094
2'-8"	813	2032	1646	2081	1671	2094
3'-0"	914	2032	1848	2081	1873	2094

引違い	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-0"	610	2032	1160	2081	1185	2094
2'-2"	661	2032	1262	2081	1287	2094
2'-4"	711	2032	1362	2081	1387	2094
2'-6"	762	2032	1464	2081	1489	2094
2'-8"	813	2032	1566	2081	1591	2094
3'-0"	914	2032	1768	2081	1793	2094


上枠 (片引き用)

L=1,796mm




上枠 (引違い用)

L=1,716mm




方立て

L=2,210mm




縦枠 (片引き用)

L=2,210mm




縦枠 (引違い用)

L=2,210mm




戸当り

L=2,210mm




連動2本引き込み戸標準納まり図

横断面図




縦断面図




連動3本引き込み戸標準納まり図

横断面図





縦断面図




バイフォールドドア (シングルタイプ) 納まり図

横断面図



縦断面図



		本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
		W	H	W	H	W	H
2 枚 折 戸	2'-0"	599	2000	644	2056	669	2068.5
	2'-6"	753	2000	798	2056	823	2068.5
	3'-0"	905	2000	950	2056	975	2068.5
4 枚 折 戸	4'-0"	1201	2000	1246	2056	1271	2068.5
	5'-0"	1509	2000	1554	2056	1579	2068.5
	6'-0"	1813	2000	1858	2056	1883	2068.5

ご注意：レール長さは上枠より数mm短く設定されておりますので、レールに合わせて上枠をカットしないでください。