

Velux

ベルックス | ルーフウィンドウ




ベルックスは1941年から65年以上にわたり、デンマーク生まれのトップブランドとして世界中のあらゆる気候条件をクリアする高品質なルーフウィンドウの提供を続けています。遮熱性・断熱性・安全性の高いガラスを使用するなど、気候条件の厳しい日本でも快適な室内を演出するラインナップをそろえています。

木製窓・ルーフウィンドウ
高性能木製トリプルガラス窓 クネアズード/ベルックス FCM フィックスタイプ

陸屋根で使える天窓、新発売。

- ・陸屋根/緩勾配でも使える
- ・なおにお求めやすい低価格



FCM フィックスタイプ

	2222	2234	3422	2246	4622	3434
外枠本体寸法 W×H(mm)	648×648	648×952	952×648	648×1257	1257×648	952×952
FCMサッシ単体						
採光面積 (㎡)	(0.30)	(0.46)	(0.46)	(0.68)	(0.68)	(0.72)

透明合せ	¥39,600	¥46,200		¥52,800		¥57,200
型板網入り	¥48,400	¥55,000		¥61,600		¥66,000

※サッシ単体の場合、取付枠は材料現場調達 / 作成となります。詳しくは事前に施工説明書をご確認ください。
 ※取付枠を現場調達 / 作成できない場合は、オプション枠キットをご購入下さい。
 ※屋根材に応じて、下記の施工キットをお選びください。
 ※採光面積は標準納まりを基に計算されています。内装仕上げによって異なります。

取付枠オプション / 取付枠を現場調達・作成できない場合は、こちらをご購入ください

枠キット CB	¥13,200	¥14,300	¥17,600	¥18,700
---------	---------	---------	---------	---------

※各性能値はこの枠を使用した試験によって評価されています。

施工キット / 屋根材に応じてお選びください

鋼板キット MTL	¥5,500				
塗布(塗膜)防水キット MB	¥13,200	¥14,300	¥15,400	¥16,500	
スレートキット ECL	¥18,700	¥18,700	¥20,900	¥18,700	¥22,000
瓦キット ECW	¥27,500	¥27,500	¥31,900	¥27,500	¥33,000
延長エプロン AP (瓦用水切り専用オプション)	¥6,600				

【共通内容物】「水返しアダプター」～全施工キットの共通部材として本体側の箱内に梱包されています。
 【個別内容物】
 ・鋼板キット「粘着性防水シート」
 ・スレートキット「粘着防水シート」+「ECL水切り」
 ・塗布(塗膜)防水キット「塗布(塗膜)防水カバー」
 ・瓦キット「ECW水切り」

防火オプション / 枠キットに防火スチールカバーを付属しました

防火枠キット (防火スチールカバー付) CBSR	¥33,000	¥36,300	¥41,800	¥44,000
--------------------------	---------	---------	---------	---------

※防水枠キットは、防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適応判断は各地域の行政 / 申請期間にご確認ください。
 ※ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内への湿度を抑え、天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。



高い位置から光と風を感じる
スカイビューシリーズ



VS 電動 / VS 手動 開閉タイプ
[取り付け角度 : 15° (2.7寸) - 85°]



VS 手動 開閉タイプは手元
操作ハンドル / 操作ロッド
棒で開閉を行います。

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
網戸 標準装備
【VS 電動】 タイマー付リモコン
【VS 電動】 吹き込みセンサー
(雨を感じて自動で窓が閉まります)

VS 電動開閉タイプ

	C01 (101)	M25 (325)	M02 (302)	M04 (304)	M08 (308)	S06 (606)
外枠本体寸法 W×H(mm)	546×695	776×547	776×775	776×975	776×1395	1136×1175
ガラス : Low-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラス						

VSE ブラインドなし (本体のみ) 電動

木枠クリア	VSE 3004 透明合せ	¥146,300	¥150,700	¥163,900	¥168,300	¥180,400	¥198,000
	VSE 3028 網入透明						
	VSE 3035 型板網入						
木枠ホワイト	VSE 2028 網入透明	¥146,300			¥168,300		

VSE ソーラーブラインドブリーツ付 電動

木枠クリア	VSE 3004 FS 透明合せ	¥205,700	¥212,300	¥226,600	¥232,100	¥247,500	¥267,300
	VSE 3028 FS 網入透明						
	VSE 3035 FS 型板網入						
木枠ホワイト	VSE 2028 FS 網入透明	¥205,700			¥232,100		

VSE ソーラーブラインドハニカム付 電動

木枠クリア	VSE 3004 CS 透明合せ	¥211,200	¥217,800	¥232,100	¥237,600	¥253,000	¥272,800
	VSE 3028 CS 網入透明						
	VSE 3035 CS 型板網入						
木枠ホワイト	VSE 2028 CS 網入透明	¥211,200			¥237,600		

水切り

スレート用	EDL	¥11,000	¥13,200	¥13,200	¥13,200	¥14,300	¥15,400
瓦用	EDW	¥14,300	¥15,400	¥15,400	¥16,500	¥17,600	¥18,700
鋼板用	EDLTOP	¥5,500	¥7,700				¥9,900
延長エプロン	AP (瓦用水切り専用オプション)	¥6,600	¥6,600				¥6,600

非常用バッテリー

KLB100W	¥35,200
---------	---------

屋根勾配に合わせたオプション部材

フラットキット スカイビューシリーズ 立上用水切り板金キット	上部カバー ECR	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥8,800
	フルカバー ECB	¥33,000	¥35,200	¥35,200	¥35,200	¥35,200	¥37,400
緩勾配キット	VS11 11° (2寸) 勾配から取付可能	¥12,600	¥12,600	¥13,200	¥13,200	¥14,300	¥16,500







※フラットキットは現場施工、緩勾配キットは本体に組み込んでの出荷となります。

品番の見方

000 000 □□□□ 00

①天窓タイプ	②サイズ	③ガラス	④ブラインド
VSE	C01	3004 透明合せ	FS ソーラーブラインドブリーツ付
VS	M25	3028 網入透明	CS ソーラーブラインドハニカム付
GGL	M02	2028 網入透明 (白枠)	記入なし
GGU	M04	3035 型板網入り	ブラインドなし
FS	M08		
	S06		

VS 手動開閉タイプ

	C01 (101)	M25 (325)	M02 (302)	M04 (304)	M08 (308)	S06 (606)
外枠本体寸法 W×H(mm)	546×695	776×547	776×775	776×975	776×1395	1136×1175
ガラス:Low-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラス						

VS ブラインドなし (本体のみ)

木枠クリア	VS 3004 透明合せ	¥85,800	¥90,200	¥103,400	¥107,800	¥119,900	¥137,500
	VS 3028 網入透明						
	VS 3035 型板網入						
木枠ホワイト	VS 2028 網入透明	¥85,800			¥107,800		

VS ソーラーブラインドブリーツ付

木枠クリア	VS 3004 FS 透明合せ	¥145,200	¥151,800	¥166,100	¥171,600	¥187,000	¥206,800
	VS 3028 FS 網入透明						
	VS 3035 FS 型板網入						
木枠ホワイト	VS 2028 FS 網入透明	¥145,200			¥171,600		

VS ソーラーブラインドハニカム付

木枠クリア	VS 3004 CS 透明合せ	¥150,700	¥157,300	¥171,600	¥177,100	¥192,500	¥212,300
	VS 3028 CS 網入透明						
	VS 3035 CS 型板網入						
木枠ホワイト	VS 2028 CS 網入透明	¥150,700			¥177,100		

専用ソーラーブラインド (リモコン操作)

ソーラーブラインドブリーツ	FSLH	¥53,900	¥56,100	¥57,200	¥58,300	¥61,600	¥63,800
ソーラーブラインドハニカム	FSCH	¥59,400	¥61,600	¥62,700	¥63,800	¥67,100	¥69,300

窓開閉操作キット

操作ハンドル	ZZZ201B	¥5,500
操作ロッド	60cm ZOZ032	¥5,500
ロッド延長タイプ	1.4~2.8m ZCT300	¥5,500

水切り

スレート用	EDL	¥11,000	¥13,200	¥13,200	¥13,200	¥14,300	¥15,400
瓦用	EDW	¥14,300	¥15,400	¥15,400	¥16,500	¥17,600	¥18,700
鋼板用	EDLTOP	¥5,500	¥7,700				¥9,900
延長エプロン	AP (瓦用水切り専用オプション)	¥6,600	¥6,600				¥6,600

屋根勾配に合わせたオプション部材



フラットキット スカイビューシリーズ 立上用水切り板金キット	上部カバー ECR	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥8,800
	フルカバー ECB	¥33,000	¥35,200	¥35,200	¥35,200	¥35,200	¥37,400
緩勾配キット VSシリーズ 対応	VS11 11° (2寸) 勾配から取付可能	¥12,600	¥12,600	¥13,200	¥13,200	¥14,300	¥16,500

※フラットキットは現場施工、緩勾配キットは本体に組み込んでの出荷となります。



手の届く位置で景色と風を楽しむ
ルーフウィンドウシリーズ

GGL/GGU 手動開閉タイプ

	CK02	MK04
外枠本体寸法 W×H(mm)	550×778	780×978
ガラス: Low-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラス		
		

GGL ブラインドなし (本体のみ)

木枠クリア	GGL 3057 透明合せ	GGL 3026 網入透明	¥89,100	¥106,700

専用ブラインド

ソーラーブラインドブリーツ	FSLJ	¥56,100	¥58,300
手動ローラー	RFL	¥13,200	¥15,400
手動ベネシアン (スラットタイプ)	PAL	¥19,800	¥24,200
手動シェスタ (遮光タイプ)	DKL	¥17,600	¥20,900

網戸 (単体)	ZIL	¥24,200	¥26,400
オーニング (単体)	MHL	¥13,200	¥15,400

窓・ブラインド・網戸 操作キット

ロッド	1.8m	ZCT200	¥5,500
延長ロッド	1.0m	ZCT100	¥3,300
天窓開閉コード	5.0m	ZAZ010	¥5,500

GGU 手動式 (本体のみ)

樹脂枠ホワイト	GGU 0026 網入透明	¥105,600	¥123,200
	GGU 0066 三層透明	¥118,800	¥136,400

GGH 排煙専用天窓

	CK02	MK04
--	------	------

ブラインドなし 電動 (本体のみ)

樹脂枠ホワイト	GGU 0026 NN S1 網入透明	¥246,400	¥264,300
---------	---------------------	----------	----------

ブラインドなし 手動 (本体のみ+ZAZ010 開閉コード付)

樹脂枠ホワイト	GGU 0026 NN SO 網入透明	¥111,100	¥128,700
---------	---------------------	----------	----------

水切り GGL / GGU / GGH 用

スレート用	EDL	¥11,000	¥13,200
瓦用	EDW	¥14,300	¥16,500
鋼板用	EDLTOP	¥5,500	¥7,700
延長エプロン	AP (瓦用)	¥6,600	

屋根勾配に合わせたオプション部材

フラットキット 立上用水切り板金キット	上部カバー ECR	¥6,600	¥6,600
------------------------	-----------	--------	--------



GGL 手動 開閉タイプ

[取り付け角度: 30° (5.8寸)~85°]


遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
手動での開閉の他、操作ロッドやコードでの開閉もできます。



GGU 手動タイプ

[取り付け角度: 22° (4寸)~85°]

遮熱・断熱強化ペアガラス
樹脂加工を施した GGU タイプは耐水性に優れ、浴室などの水周りに最適です



排煙専用天窓

[取り付け角度: 22° (4寸)~85°]

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
【手動タイプ】 手動コードによる開閉
【電動タイプ】 日常はリモコン操作、非常時には手動コード/非常用電源で操作



高い位置から光と風を感じる
スカイビューシリーズ



FS フィックスタイプ

[取り付け角度：15° (2.7寸)–85°]

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート

FS フィックスタイプ

	C01 (101)	M25 (325)	M02 (302)	M04 (304)	M08 (308)	S25 (625)	S06 (606)
外枠本体寸法 W×H(mm)	546×695	776×547	776×775	776×975	776×1395	1136×547	1136×1175
ガラス：Low-Eトリプルコーティング 遮熱・断熱・強化複層ガラス							

ブラインドなし (本体のみ)

木枠クリア	FS 3004 透明合せ	¥47,300	¥51,700	¥64,900	¥69,300	¥81,400	¥74,800	¥99,000
	FS 3028 網入透明							
	FS 3035 型板網入							
木枠ホワイト	FS 2028 網入透明	¥47,300			¥69,300			

ソーラーブラインドブリーツ付

木枠クリア	FS 3004 FS 透明合せ	¥106,700	¥113,300	¥127,600	¥133,100	¥148,500	¥141,900	¥168,300
	FS 3028 FS 網入透明							
	FS 3035 FS 型板網入							
木枠ホワイト	FS 2028 FS 網入透明	¥106,700			¥133,100			

ソーラーブラインドハニカム付

木枠クリア	FS 3004 CS 透明合せ	¥112,200	¥118,800	¥133,100	¥138,600	¥154,000	¥147,400	¥173,800
	FS 3028 CS 網入透明							
	FS 3035 CS 型板網入							
木枠ホワイト	FS 2028 CS 網入透明	¥112,200			¥138,600			

手動ベネシアンブラインド付

木枠クリア	FS 3004 PA 透明合せ	¥72,600	¥79,200	¥93,500	¥99,000	¥114,400	¥107,800	¥134,200
	FS 3028 PA 網入透明							
	FS 3035 PA 型板網入							
木枠ホワイト	FS 2028 PA 網入透明	¥72,600			¥99,000			

ブラインド (単体)

ソーラーブラインド ブリーツ FSLD 色：ベージュ 素材：ポリエステル		¥53,900	¥56,100	¥57,200	¥58,300	¥61,600	¥61,600	¥63,800
ソーラーブラインド ハニカム FSCD 色：ベージュ 素材：アルミコーティング加工ポリエステル		¥59,400	¥61,600	¥62,700	¥63,800	¥67,100	¥67,100	¥69,300
手動ベネシアンブラインド PAD 色：ホワイト 素材：アルミ		¥19,800	¥22,000	¥23,100	¥24,200	¥27,500	¥27,500	¥29,700
手動用 ブラインド	操作キット 1.8m ZXT-200	¥5,500						
	延長ロッド 1.0m ZCT-100	¥3,300						

水切り VS / FS用

スレート用	EDL	¥11,000	¥13,200	¥13,200	¥13,200	¥14,300	¥15,400	¥15,400
瓦用	EDW	¥14,300	¥15,400	¥15,400	¥16,500	¥17,600	¥17,600	¥18,700
鋼板用	EDLTOP	¥5,500	¥7,700			¥9,900		
延長エプロン	AP (瓦用水切り専用オプション)	¥6,600						

屋根勾配に合わせたオプション部材

フラットキット スカイビューシリーズ 立上用水切り板金キット	上部カバー ECR	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥8,800	¥8,800
	フルカバー ECB	¥33,000	¥35,200	¥35,200	¥35,200	¥35,200	¥37,400	¥37,400

※フラットキットは現場施工になります。