

Door

スニッカルペール高断熱木製玄関ドア

- オプション部材

シンプソン木製玄関ドア

- 外部ドア用パーツ

シンプソン木製内部ドア

バイフォールドドア

- 内部ドア用パーツ





木製玄関ドア
スニッカルペール高断熱木製玄関ドア

Snickarper

スニッカルペール | 高断熱木製玄関ドア




「スニッカルペール」のドアは、北欧製品ならではの高い断熱性能と普遍的なデザインに日本の安全性能をプラスした高断熱木製玄関ドアです。UENOではスニッカルペールの決して妥協を許さないものづくりの姿勢に共感し、25年以上前から取り扱いをしています。リプロダクトではない本物のデザインは、時を経て色あせることなくその家の顔となり続けます。近年、日本でも住宅の外皮性能への関心がより一層高まるなか、Made in Swedenの優れた断熱性能とデザインを兼ね備えたスニッカルペールの玄関ドアは自信をもっておすすめできる商品です。

独自のドア構造と断熱性能


下地は断熱材のウッドファイバーをアルミニウム板・HDF合板で挟み込むことで形状安定性を確保し、高い断熱性・気密性・遮音性を実現しました。

ドアの断熱性 $0.85w/m^2 \cdot K$



特殊強化断熱ガラス

ガラスは断熱性に優れた Low-E アルゴンガス入りトリプルガラスを採用



- ・ガラス 4mm
- ・空気層 12mm
- ・ガラス 4mm
- ・空気層 12mm
- ・Low-E ガラス 4mm

<遮音効果> 30dB (標準)
※スウェーデン国立研究所資料による

断熱性能	熱貫流率	JIS等級
YD251 ガラスなし	0.85w/m ² ·K	H-5
YD251G ガラスあり	1.05w/m ² ·K	H-5
その他の 品番	1.0w/m ² ·K ※スウェーデン 国立研究所資料 による	H-5 ※国内JIS 換算



1 YD251 チーク
2 YD100 プライマー
3 YD251 オーク

木製断熱玄関ドア

Snickarper スニッカルパール



枠・ハンドル込み

F☆☆☆☆ 大臣認定対象外

ドア寸法詳細 >> p.84

パイン
標準ドア



YD251
パイン
¥490,000
未加工品
¥450,000
熱貫流率 0.85w/㎡・K



YD271
パイン
¥480,000
未加工品
¥440,000



YD251G
パイン
¥590,000
未加工品
¥550,000
熱貫流率 1.05w/㎡・K
◎型トリプルガラス



YD560
パイン
¥480,000
未加工品
¥440,000



YD216G
パイン
¥590,000
未加工品
¥550,000
◎透明トリプルガラス



SDP10
サイドライト
パイン
¥320,000
◎透明トリプルガラス

パイン
スリムドア

パイン
ラージドア **NEW**

未塗装 HDF
スリムハイドア

オーク/チーク
標準ドア



YD251 スリムドア
パイン
¥480,000
未加工品
¥440,000



YD251 ラージドア
パイン
¥670,000
未加工品
¥630,000



YD100
未塗装 HDF
¥370,000
未加工品
¥330,000



YD251
オーク
¥600,000
未加工品
¥560,000



YD251
チーク
¥660,000
未加工品
¥620,000



SDP10
サイドライト
チーク
¥500,000
◎型トリプルガラス

Option



オプションハンドル



オプションハンドルは他にも種類がございます。
国内メーカー（GOAL, UNION 他）のハンドルもお選びいただけます。
詳しくはご相談ください。



ドアクローザー

アンバー/シルバー/
ブラック/ゴールド
¥20,000



ドアホルダー

ブラウン/ホワイト
¥20,000

プライマーシリーズ
標準ドア



YD251
プライマーシリーズ
¥450,000
未加工品
¥410,000



YD273G
プライマーシリーズ
¥480,000
未加工品
¥440,000
◎型トリプルガラス

プライマーシリーズ
スリムハイドア



YD100
プライマーシリーズ
¥370,000
未加工品
¥330,000

標準ドアサイズ

- 枠外寸法 990 × 2080 mm
- 開口寸法 1000 × 2100 mm

スリムドアサイズ

- 枠外寸法 890 × 2080 mm
- 開口寸法 900 × 2100 mm

スリムハイドアサイズ

- 枠外寸法 890 × 2180 mm
- 開口寸法 900 × 2200 mm

サイドライト

- 枠外寸法 390 × 2080 mm
- 開口寸法 400 × 2100 mm

ラージドアサイズ

- 枠外寸法 990 × 2380 mm
- 開口寸法 1000 × 2400 mm

未加工品

金物は含まれない、加工していないドアパネルと四方枠のみの商品です。お好みのハンドル、ヒンジなどをご使用いただけます。
※ドアの厚み 70mm に対応するハンドルを選択下さい。

未仕上 HDF

仕上処理されていない下地 (HDF) 状態の商品です。木製パネリングや塗装処理などでお好みの仕上げをしていただけます。

プライマーシリーズ

プライマー仕上げ品は、外壁に合わせてお好みのカラーにペイントしていただけるシリーズです。
(外部用塗料をご使用ください)

Basic set



標準ハンドル



ヒンジ



ロックセット



四方枠



鍵

本キー ×5 本 / 工事キー ×3 本



枠固定用ビス / キャップ

※トルクスビット T=30 対応



ドアガード
¥6,000



ドアチェーン
ブライトプラス/クローム/
アンティークプラス
¥8,000



ロックガード
¥6,000



追加用ロックセット
デッドロック/ロック受/
シリンダー/サムターン
¥40,000



ステンレスキックプレート
¥20,000