Comfortable lifestyle
created with UENO

UENO JYUKEN

CATALOGUE
2023-2024

UENO JYUKEN

CATALOGUE INDEX

上野住宅建材総合カタログ 2023-2024

上野住宅建材株式会社

02 世界の豊かな暮らしの価値観を
03 5 つのこだわり
03 豊富なストックと独自の流通ルート

04 Material Combination

06 木製窓・ルーフウィンドウ

07 アンダーセン木製窓
24 クネアズード高性能木製窓
27 ベルックス木製ルーフウィンドウ

32 外壁材

32 サイディング 米杉（ウエスタンレッドシダー）
34 サーモポプラ外壁材

35 ウッドデッキ

35 サーモアッシュデッキ
35 ウエスタンレッドシダーデッキ

36 木製玄関ドア・内部ドア・ドアパーツ

37 スニッカルペール高断熱木製玄関ドア
40 スニッカルペール電子錠
41 スニッカルペールセミオーダーメイド
42 シンプソン木製外部ドア
44 外部ドアパーツ
47 木製バイフォールドドア
48 シンプソン内部ドアガラスオプション
50 シンプソン木製内部ドア
51 内部ドアパーツ

55 床材

56 アドモントフロア
58 オリジナルフロア
62 シリアンパインフロア
62 ノルディックパインフロア
63 ボルドーパインフロア
63 ブルース
63 桐フロア

64 フロアメンテナンス

64 ボナ
66 サンディングサービス

68 造作材アドモント 3 層パネル

70 パネリング

74 モールディング メトリー

76 水性塗料 ファロー＆ボール

77 壁紙 輸入壁紙

78 ガーデン・ファニチャー

79 階段材 フィッツ

82 木製ガレージドア

84 ドア納まり図

84 スニッカルペール参考納まり図
85 シンプソン外部ドア詳細・納まり図
86 内部ドア（シングルタイプ）納まり図
86 154mm 固定式ノックダウン壁厚 130mm 用納まり図（開き戸）
87 内部ドア標準納まり図（差込枠）
88 アウトセット標準納まり図
89 154mm 固定枠ノックダウン壁厚 130mm 用納まり図（引き戸）
90 引戸標準納まり図（差込枠）
91 連動 2 本引き込み戸標準納まり図
91 連動 3 本引き込み戸標準納まり図
92 バイフォールドドア納まり図

93 モデルハウス R2000+

※ 掲載価格はすべて税別価格です

Comfortable lifestyle created with Uenojyuken

世界の豊かな暮らしの価値観を

上野住宅建材は、お客様ひとりひとりのライフスタイルに最適な建材を提供する住宅資材商社です。デザインや見た目の美しさだけでなく、住む人の健康や安全性、環境への配慮など様々な視点で世界中から優良建材を輸入しています。これまで 30 年以上に渡って、欧州を中心とするメーカーの日本販売窓口として、海外の建築デザインエッセンスを国内に取り入れてきました。お客様の豊かな暮らしのために、消費者が世界の良質建材を自由に選べること。消費者の価値観がダイレクトに反映されること。それこそが「いい家づくり」の条件であり、家族が安心して暮らせる住まいづくりの基本であると私たちは考えています。

私たちは日本での輸入建材のパイオニアとして優良建材を通じ、世界の豊かな暮らしの価値観をお客様にご紹介し、共有していきます。

Ueno Value

5つのこだわり

UENO はこの 5 つの基本方針に従って、
よりよい建材をお客様に提供し続けます。

1 安心・安全なもの

化学物質を含まない、たとえば赤ちゃんがなめても安全であるような材料であること。
また耐久性に富み、永く住む人の安心を保つことができるものであること。
そしてなによりも、暮らす人が心のやすらぎとゆとりを感じることができる品質であること。

2 環境に配慮しているもの

大切な地球環境を守るために、リサイクルやエコロジーに対しても積極的に取り組み作られた製品であること。
また省エネルギーにも対応し、代々住み継いでいける価値ある住宅づくりの助けとなるものであること。

3 永く愛着を持って使い続けられるもの

時の経過と共になお魅力を増す品質であり、あらゆる時代のニーズにも受け入れられ、飽きることのないデザインであること。

4 生活を豊かにするもの

生活に潤いを与え、暮らす人が求める豊かな住空間を実現するための助けとなるものであること。

5 つくり手の顔が見えるもの

UENO の理念を理解し、共にお客様のためにこだわりをもってつくられた製品で、且つ単純な流通スタイルであること。

Unique distribution route and Inventory management

豊富なストックと独自の流通ルート

お客様に早く安く確実に商品をお届けすること、私たちの使命であると考えます。通常、海外から商品を輸入する場合には、時間や輸送コストに大きなデメリットが生じます。しかし、商品をメーカーから直接大量に仕入れ、国内で管理することにより、UENO はそれらのデメリットを解消。常に自社倉庫には豊富な在庫量を維持しています。

新潟県内・近県への配送については、自社倉庫より直送する流通システムとなっています。これにより徹底した管理の元、お客様をお待たせすることなく商品を安定的にお届けすることが可能です。

Material Combination

上野住宅建材では木製にこだわって幅広く住宅建材を取り扱っています。
木製サッシ・木製断熱玄関ドア・外壁・床材・内部ドア・パネリング・造作材を組み合わせてお使いいただけます。

木製サッシ | アンダーセン
P7

床材 | UENO Original Floor
オーク148 ラスティック
P60

パネリング | 米杉（ウェスタンレッドシダー）
P71

木製サッシ | アンダーセン
P7

木製断熱玄関ドア | スニッカルペール
P37

ENO JYUKEN

Material Combination

木製サッシ | アンダーセン
P7

木製断熱玄関ドア
スニッカルペール
P37

ウッドデッキ
サーモアッシュデッキ
P35

木製サッシ | アンダーセン
P7

木製断熱玄関ドア
スニッカルペール
P37

サイディング
米杉（ウェスタンレッドシダー）
P32

木製サッシ | アンダーセン
P7



木製内部ドア | シンプソン
P48

床材 | UENO Original Floor
オーク 148 ラスティック
P60

Window

アンダーセン木製窓	Andersen
クネアズード高性能木製窓	Kneer - Sud
ベルックス木製ルーフウィンドウ	Velux

Andersen

ANDERSEN WINDOWS & DOORS

アンダーセン｜木製窓

アンダーセンの木製窓は極限のアラスカからフロリダまで、あらゆる気象条件の中で高い評価を受けてきました。それは断熱性・気密性に加え、枠の外側を強化ビニールで覆うことによって高い耐久性を実現したアンダーセン・ウィンドウだからこそ。木製窓ならではのデザイン性と機能性を兼ね備えた、まさに理想の窓です。

A series

アーキテクトシリーズ パティオドアのみ
アルゴンガス入 Low-E ガラス／
ガラス外側に二酸化チタン（光触媒）塗布
※受注発注品です。納期はお問い合わせください。

400 series

400 シリーズ
アルゴンガス入 Low-E ガラス／
ガラス外側に二酸化チタン（光触媒）塗布
※ホワイト以外は受注発注品です。納期はお問い合わせください。

200 series

200 シリーズ
アルゴンガス入 Low-E ガラス
※受注発注品です。納期はお問い合わせください。

Patio Door hardware

パティオドア ハンドルのオプション
FWG 用　GD／PS 用　FWOD 用



1 400シリーズ　TWダブルハングウィンドウ
2 400シリーズ　オーニングウィンドウ
3 400シリーズ　TWダブルハングウィンドウ／Aシリーズ　FWOD外開きパティオドア



※窓の品番によっては、
外装色が限られるものもございます。
詳しくはお問い合わせください。

FSC
SCS-COC-1337

color
外側樹脂色を
7 色から選択

ANDERSEN WINDOWS & DOORS



400 series

400 シリーズ
ケースメントウィンドウ（縦すべり窓）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子	204用延長枠	206用延長枠
CR 12	445 x 625	¥65,900	¥5,100	¥71,000	¥6,300	¥5,800	¥9,800
CR 125	445 x 733	¥73,700	¥5,700	¥79,400	¥6,300	¥6,200	¥10,800
CR 13	445 x 927	¥87,600	¥6,900	¥94,500	¥9,400	¥6,400	¥12,000
CR 135	445 x 1051	¥96,800	¥7,500	¥104,300	¥9,400	¥7,600	¥12,900
CR 14	445 x 1232	¥110,100	¥8,400	¥118,500	¥12,500	¥7,700	¥15,600
CR 145	445 x 1356	¥119,100	¥9,200	¥128,300	¥12,500	¥8,300	¥16,500
CR 15	445 x 1534	¥132,200	¥10,100	¥142,300	¥15,600	¥8,900	¥18,500
CR 155	445 x 1660	¥141,200	¥10,700	¥151,900	¥15,600	¥9,900	¥20,100
CR 16	445 x 1838	¥154,500	¥11,800	¥166,300	¥18,600	¥10,400	¥22,200
CN 12	533 x 625	¥72,300	¥5,700	¥78,000	¥6,300	¥6,200	¥10,000
CN 125	533 x 733	¥80,300	¥6,300	¥86,600	¥6,300	¥6,400	¥11,200
CN 13	533 x 927	¥94,200	¥7,200	¥101,400	¥9,400	¥6,800	¥12,300
CN 135	533 x 1051	¥103,400	¥8,000	¥111,400	¥9,400	¥7,800	¥13,200
CN 14	533 x 1232	¥116,600	¥9,000	¥125,600	¥12,500	¥8,000	¥15,900
CN 145	533 x 1356	¥125,600	¥9,600	¥135,200	¥12,500	¥8,600	¥16,800
CN 15	533 x 1534	¥138,600	¥10,600	¥149,200	¥15,600	¥9,200	¥18,800
CN 155	533 x 1660	¥147,900	¥11,300	¥159,200	¥15,600	¥10,100	¥20,400
CN 16	533 x 1838	¥161,100	¥12,300	¥173,400	¥18,600	¥10,600	¥22,600
C 12	625 x 625	¥79,000	¥6,200	¥85,200	¥6,300	¥6,400	¥11,300
C 125	625 x 733	¥86,900	¥6,800	¥93,700	¥6,300	¥6,800	¥12,500
C 13	625 x 927	¥100,800	¥7,700	¥108,500	¥9,400	¥7,000	¥13,600
C 135	625 x 1051	¥110,000	¥8,400	¥118,400	¥9,400	¥8,200	¥14,400
C 14	625 x 1232	¥123,400	¥9,400	¥132,800	¥12,500	¥8,300	¥17,200
C 145	625 x 1356	¥132,200	¥10,100	¥142,300	¥12,500	¥8,900	¥18,000
C 15	625 x 1534	¥145,400	¥11,200	¥156,600	¥15,600	¥9,400	¥20,100
C 155	625 x 1660	¥154,500	¥11,800	¥166,300	¥15,600	¥10,500	¥21,600
C 16	625 x 1838	¥167,700	¥12,800	¥180,500	¥18,600	¥10,800	¥23,800
CW 12	733 x 625	¥86,900	¥6,800	¥93,700	¥6,300	¥7,000	¥12,300
CW 125	733 x 733	¥94,700	¥7,200	¥101,900	¥6,300	¥7,200	¥13,500
CW 13	733 x 927	¥109,000	¥8,400	¥117,400	¥9,400	¥7,600	¥14,700
CW 135	733 x 1051	¥118,000	¥9,000	¥127,000	¥9,400	¥8,700	¥15,500
CW 14	733 x 1232	¥131,300	¥10,000	¥141,300	¥12,500	¥8,900	¥18,300
CW 145	733 x 1356	¥140,200	¥10,700	¥150,900	¥12,500	¥9,400	¥19,100
CW 15	733 x 1534	¥153,300	¥11,800	¥165,100	¥15,600	¥10,000	¥21,200
CW 155	733 x 1660	¥162,500	¥12,300	¥174,800	¥15,600	¥11,100	¥22,700
CW 16	733 x 1838	¥175,500	¥13,400	¥188,900	¥18,600	¥11,400	¥24,900
CX 125	813 x 733	¥100,600	¥7,700	¥108,300	¥9,400	¥7,800	¥15,200
CX 13	813 x 927	¥114,500	¥8,900	¥123,400	¥14,100	¥8,200	¥16,400
CX 135	813 x 1051	¥123,600	¥9,400	¥133,000	¥14,100	¥9,300	¥17,200
CX 14	813 x 1232	¥137,100	¥10,500	¥147,600	¥18,600	¥9,400	¥20,000
CX 145	813 x 1356	¥146,000	¥11,200	¥157,200	¥18,600	¥10,000	¥20,800
CX 15	813 x 1534	¥159,000	¥12,200	¥171,200	¥23,300	¥10,600	¥22,800
CX 155	813 x 1660	¥168,200	¥12,900	¥181,100	¥23,300	¥11,600	¥24,400
CX 16	813 x 1838	¥181,400	¥13,700	¥195,100	¥27,900	¥12,000	¥26,600

※外観 L（左吊元）、R（右吊元）、S（フィックス）をご指定下さい。
在庫はお問い合わせ下さい。

ケースメント
省エネ建材等級
熱貫流率：1.62W/㎡・K
窓
JIS A4710規格

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子	204用延長枠	206用延長枠
CXW 13	927 x 927	¥122,900	¥9,400	¥132,300	¥14,100	¥8,200	¥16,400
CXW 135	927 x 1051	¥132,000	¥10,100	¥142,100	¥14,100	¥9,300	¥17,200
CXW 14	927 x 1232	¥145,400	¥11,100	¥156,500	¥18,600	¥9,400	¥20,000
CXW 145	927 x 1356	¥154,100	¥11,800	¥165,900	¥18,600	¥10,000	¥20,800
CXW 15	927 x 1534	¥167,400	¥12,800	¥180,200	¥23,300	¥10,600	¥22,800
CXW 155	927 x 1660	¥176,400	¥13,500	¥189,900	¥23,300	¥11,600	¥24,400
CXW 16	927 x 1838	¥189,800	¥14,400	¥204,200	¥27,900	¥12,000	¥26,600
CR 23	870 x 927	¥176,700	¥13,600	¥190,300	¥18,800	¥7,800	¥15,500
CR 235	870 x 1051	¥194,800	¥14,800	¥209,600	¥18,800	¥9,000	¥16,400
CR 24	870 x 1232	¥222,000	¥16,800	¥238,800	¥24,900	¥9,200	¥19,100
CN 23	1048 x 927	¥189,800	¥14,400	¥204,200	¥18,800	¥8,600	¥17,600
CN 235	1048 x 1051	¥207,900	¥15,900	¥223,800	¥18,800	¥9,800	¥18,400
CN 24	1048 x 1232	¥234,600	¥17,900	¥252,500	¥24,900	¥9,900	¥21,200
C 23	1232 x 927	¥203,000	¥15,400	¥218,400	¥18,800	¥9,300	¥19,100
C 235	1232 x 1051	¥221,400	¥16,800	¥238,200	¥18,800	¥10,500	¥20,000
C 24	1232 x 1232	¥248,300	¥18,800	¥267,100	¥24,900	¥10,600	¥22,700
C 245	1232 x 1356	¥266,200	¥20,200	¥286,400	¥24,900	¥11,200	¥23,600
C 25	1232 x 1534	¥292,700	¥22,200	¥314,900	¥31,200	¥11,800	¥25,600
C 255	1232 x 1660	¥311,100	¥23,400	¥334,500	¥31,200	¥12,800	¥27,200
C 26	1232 x 1838	¥337,500	¥25,500	¥363,000	¥37,200	¥13,200	¥29,300
CW 23	1448 x 927	¥219,400	¥16,800	¥236,200	¥18,800	¥10,500	¥21,400
CW 235	1448 x 1051	¥237,500	¥17,900	¥255,400	¥18,800	¥11,600	¥22,200
CW 24	1448 x 1232	¥264,200	¥20,000	¥284,200	¥24,900	¥11,800	¥25,000
C 33	1838 x 927	¥263,400	¥15,400	¥278,800	¥28,100	¥12,300	¥26,000
C 335	1838 x 1051	¥287,200	¥16,800	¥304,000	¥37,200	¥13,500	¥26,900
C 34	1838 x 1232	¥322,500	¥18,800	¥341,300	¥37,200	¥13,600	¥29,600
C 345	1838 x 1356	¥345,900	¥20,200	¥366,100	¥46,700	¥14,200	¥30,500
C 35	1838 x 1534	¥380,600	¥22,200	¥402,800	¥46,700	¥14,800	¥32,400

オプション部材

	モデル	ナローマリオン	サポートマリオン
ケースメント左右連結部材／オーニング上下連結部材	C3/AXW1	¥9,200	¥5,300
	C35/A335	¥10,500	¥6,000
	C4/A2	¥12,600	¥7,000
	C5	¥15,500	¥8,600
	C6	¥17,200	¥10,400
オーニング左右連結部材／ケースメント上下連結部材	AN1	¥6,200	¥3,200
	A1/C2	¥6,800	¥3,600
	A2/C4	¥12,600	¥7,000

		カラー	ケースメント	オーニング
純正ハードウェアーパック	クラッシックスタイル	ストーン／ホワイト	¥2,900	¥3,900
	エステートスタイル	ブライトブラス／アンティークブラス／クローム ブラッシュクローム／オイルラブドブロンズ／ディストレストブロンズ サテンニッケル／ディストレストニッケル	¥32,000	¥39,400
	コンテンポラリー 折りたたみ型	ストーン／ホワイト／ブラック	¥4,200	¥5,100
	トラディショナル 折りたたみ型	ストーン／ホワイト／ブラック	¥4,200	¥5,100

ANDERSEN WINDOWS & DOORS

400 series

400 シリーズ
オーニングウィンドウ（突き出し窓）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

モデル		ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子	204用延長枠	206用延長枠
AR	21	625 x 445	¥74,400	¥5,600	¥80,000	¥6,300	¥5,800	¥9,800
AR	251	733 x 445	¥82,400	¥6,200	¥88,600	¥6,300	¥6,200	¥10,800
AR	281	813 x 445	¥87,900	¥6,500	¥94,400	¥9,400	¥6,400	¥12,000
AR	31	927 x 445	¥96,000	¥7,100	¥103,100	¥9,400	¥6,400	¥12,000
AR	351	1051 x 445	¥105,000	¥7,700	¥112,700	¥9,400	¥7,600	¥12,900
AR	41	1232 x 445	¥118,000	¥8,700	¥126,700	¥12,500	¥7,700	¥15,600
AR	451	1356 x 445	¥126,800	¥9,300	¥136,100	¥12,500	¥8,300	¥16,500
AR	51	1534 x 445	¥139,700	¥10,100	¥149,800	¥15,600	¥8,900	¥18,500
AR	551	1661 x 445	¥148,800	¥10,800	¥159,600	¥15,600	¥9,900	¥20,100
AR	61	1838 x 445	¥161,800	¥11,800	¥173,600	¥18,600	¥10,400	¥22,200
AN	21	625 x 533	¥80,700	¥6,000	¥86,700	¥6,300	¥6,200	¥10,000
AN	251	733 x 533	¥88,600	¥6,500	¥95,100	¥6,300	¥6,400	¥11,200
AN	281	813 x 533	¥94,200	¥7,000	¥101,200	¥9,400	¥6,800	¥12,300
AN	31	927 x 533	¥102,300	¥7,600	¥109,900	¥9,400	¥6,800	¥12,300
AN	351	1051 x 533	¥111,400	¥8,200	¥119,600	¥9,400	¥7,800	¥13,200
AN	41	1232 x 533	¥124,400	¥9,200	¥133,600	¥12,500	¥8,000	¥15,900
AN	451	1356 x 533	¥133,100	¥9,800	¥142,900	¥12,500	¥8,600	¥16,800
AN	51	1534 x 533	¥146,100	¥10,700	¥156,800	¥15,600	¥9,200	¥18,800
AN	551	1661 x 533	¥155,200	¥11,300	¥166,500	¥15,600	¥10,100	¥20,400
AN	61	1838 x 533	¥168,200	¥12,200	¥180,400	¥18,600	¥10,600	¥22,600
A	21	625 x 625	¥87,400	¥6,500	¥93,900	¥6,300	¥6,400	¥11,300
A	251	733 x 625	¥95,300	¥7,000	¥102,300	¥6,300	¥6,800	¥12,500
A	281	813 x 625	¥100,800	¥7,500	¥108,300	¥9,400	¥7,000	¥13,600
A	31	927 x 625	¥109,000	¥8,000	¥117,000	¥9,400	¥7,000	¥13,600
A	351	1051 x 625	¥118,000	¥8,700	¥126,700	¥9,400	¥8,200	¥14,400
A	41	1232 x 625	¥131,300	¥9,600	¥140,900	¥12,500	¥8,300	¥17,200
A	451	1356 x 625	¥140,100	¥10,400	¥150,500	¥12,500	¥8,900	¥18,000
A	51	1534 x 625	¥152,700	¥11,200	¥163,900	¥15,600	¥9,400	¥20,100
A	551	1661 x 625	¥161,800	¥11,800	¥173,600	¥15,600	¥10,500	¥21,600
A	61	1838 x 625	¥174,800	¥12,800	¥187,600	¥18,600	¥10,800	¥23,800
AW	21	625 x 733	¥95,300	¥7,000	¥102,300	¥6,300	¥7,000	¥12,300
AW	251	733 x 733	¥103,000	¥7,600	¥110,600	¥6,300	¥7,200	¥13,500
AW	281	813 x 733	¥108,600	¥8,000	¥116,600	¥9,400	¥7,600	¥14,700
AW	31	927 x 733	¥116,700	¥8,600	¥125,300	¥9,400	¥7,600	¥14,700
AW	351	1051 x 733	¥125,800	¥9,200	¥135,000	¥9,400	¥8,700	¥15,500
AW	41	1232 x 733	¥138,800	¥10,100	¥148,900	¥12,500	¥8,900	¥18,300
AW	451	1356 x 733	¥147,600	¥10,700	¥158,300	¥12,500	¥9,400	¥19,100
AW	51	1534 x 733	¥160,600	¥11,800	¥172,400	¥15,600	¥10,000	¥21,200
AW	551	1661 x 733	¥169,700	¥12,300	¥182,000	¥15,600	¥11,100	¥22,700
AW	61	1838 x 733	¥182,700	¥13,400	¥196,100	¥18,600	¥11,400	¥24,900

オーニング

省エネ建材等級
熱貫流率：1.62W/㎡・K
窓

JIS A4710規格

モデル		ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	**セット価格** (本体・網戸)	オプション 木製格子	204用延長枠	206用延長枠
AX	251	733 x 813	¥108,600	¥8,000	**¥116,600**	¥9,400	¥8,200	¥16,400
AX	281	813 x 813	¥114,300	¥8,400	**¥122,700**	¥14,100	¥8,200	¥16,400
AX	31	927 x 813	¥122,700	¥9,000	**¥131,700**	¥14,100	¥8,200	¥16,400
AX	351	1051 x 813	¥131,400	¥9,600	**¥141,000**	¥14,100	¥9,300	¥17,200
AX	41	1232 x 813	¥144,600	¥10,600	**¥155,200**	¥18,600	¥9,400	¥20,000
AX	451	1356 x 813	¥153,400	¥11,200	**¥164,600**	¥18,600	¥10,000	¥20,800
AX	51	1534 x 813	¥166,200	¥12,000	**¥178,200**	¥23,300	¥10,600	¥22,800
AX	551	1661 x 813	¥175,400	¥12,800	**¥188,200**	¥23,300	¥11,600	¥24,400
AX	61	1838 x 813	¥188,300	¥13,600	**¥201,900**	¥27,900	¥12,000	¥26,600
AXW	281	813 x 927	¥122,700	¥9,000	**¥131,700**	¥14,100	¥8,200	¥16,400
AXW	31	927 x 927	¥130,700	¥9,600	**¥140,300**	¥14,100	¥8,200	¥16,400
AXW	351	1051 x 927	¥139,500	¥10,100	**¥149,600**	¥14,100	¥9,300	¥17,200
AXW	41	1232 x 927	¥152,700	¥11,200	**¥163,900**	¥18,600	¥9,400	¥20,000
AXW	451	1356 x 927	¥161,600	¥11,800	**¥173,400**	¥18,600	¥10,000	¥20,800
AXW	51	1534 x 927	¥174,600	¥12,800	**¥187,400**	¥23,300	¥10,600	¥22,800
A	335	927 x 1048	¥139,500	¥10,100	**¥149,600**	¥14,100	¥9,300	¥17,200
A	3535	1051 x 1048	¥148,400	¥10,800	**¥159,200**	¥14,100	¥9,800	¥18,400
AP	32V	927 x 1232	¥152,700	¥11,200	**¥163,900**	¥21,900	¥9,400	¥20,000
AP	352V	1051 x 1232	¥161,600	¥11,800	**¥173,400**	¥21,900	¥9,900	¥21,200
AP	42V	1232 x 1232	¥174,800	¥12,800	**¥187,600**	¥29,200	¥10,600	¥22,700

オプション部材

	モデル	ナローマリオン	サポートマリオン
ケースメント左右連結部材／オーニング上下連結部材	C3/AXW1	¥9,200	¥5,300
	C35/A335	¥10,500	¥6,000
	C4/A2	¥12,600	¥7,000
	C5	¥15,500	¥8,600
	C6	¥17,200	¥10,400
オーニング左右連結部材／ケースメント上下連結部材	AN1	¥6,200	¥3,200
	A1/C2	¥6,800	¥3,600
	A2/C4	¥12,600	¥7,000

		カラー	ケースメント	オーニング
純正ハードウェアーパック	クラッシックスタイル	ストーン／ホワイト	¥2,900	¥3,900
	エステートスタイル	ブライトブラス／アンティークブラス／クローム ブラッシュクローム／オイルラブドブロンズ／ディストレストブロンズ サテンニッケル／ディストレストニッケル	¥32,000	¥39,400
	コンテンポラリー 折りたたみ型	ストーン／ホワイト／ブラック	¥4,200	¥5,100
	トラディショナル 折りたたみ型	ストーン／ホワイト／ブラック	¥4,200	¥5,100

※V（開閉タイプ）、S（フィックス）をご指定ください。
在庫はお問い合わせ下さい。

ANDERSEN WINDOWS & DOORS



400 series

400 シリーズ
ピクチャーウィンドウ（フィックス窓）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

在庫はお問い合わせ下さい。

ピクチャー
省エネ建材等級
熱貫流率：1.34W/m²·K
窓
JIS A4710規格

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	オプション 木製格子	204用延長枠	206用延長枠
P 3030	927 × 927	¥81,800	¥22,200	¥8,200	¥16,400
P 3035/3530	927 × 1051	¥97,100	¥22,200	¥9,300	¥17,200
P 3040/4030	927 × 1232	¥119,300	¥29,600	¥9,400	¥20,000
P 3045/4530	927 × 1356	¥134,600	¥29,600	¥10,000	¥20,800
P 3050/5030	927 × 1534	¥156,600	¥37,000	¥10,600	¥22,800
P 3055/5530	927 × 1660	¥172,000	¥37,000	¥11,600	¥24,400
P 3060/6030	927 × 1838	¥194,300	¥44,300	¥12,000	¥26,600
P 3535	1051 × 1051	¥112,200	¥22,200	¥9,800	¥18,400
P 3540/4035	1051 × 1232	¥134,700	¥29,600	¥9,900	¥21,200
P 3545/4535	1051 × 1356	¥149,700	¥29,600	¥10,500	¥22,000
P 3550/5035	1051 × 1534	¥172,000	¥37,000	¥11,100	¥24,000
P 3555/5535	1051 × 1660	¥187,500	¥37,000	¥12,000	¥25,600
P 3560/6035	1051× 1838	¥209,400	¥44,300	¥12,500	¥27,800
P 4040	1232 × 1232	¥157,400	¥39,400	¥10,600	¥22,700
P 4045/4540	1232 × 1356	¥172,400	¥39,400	¥11,200	¥23,600
P 4050/5040	1232 × 1534	¥194,300	¥49,200	¥11,800	¥25,600
P 4055/5540	1232 × 1660	¥209,900	¥49,200	¥12,800	¥27,200
P 4060/6040	1232 × 1838	¥231,900	¥59,000	¥13,200	¥29,300
P 4545	1356 × 1356	¥187,500	¥39,400	¥11,300	¥24,000
P 4550/5045	1356 × 1534	¥209,400	¥49,200	¥11,900	¥26,000
P 4555/5545	1356 × 1660	¥224,900	¥49,200	¥12,900	¥27,600
P 4560/6045	1356 × 1838	¥246,900	¥59,000	¥13,400	¥29,800
P 5050	1534 × 1534	¥231,500	¥61,500	¥13,400	¥28,800
P 5055/5550	1534 × 1660	¥246,900	¥61,500	¥14,300	¥30,500
P 5060/6050	1534 × 1838	¥269,200	¥73,700	¥14,800	¥32,700

400 series

400 シリーズ
ケースメント ボウ ウィンドウ（出窓）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

※屋根部材・支え部材は含まれません。
※206 用は表示価格を加算してください。
すべて受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。

出窓
省エネ建材等級
熱貫流率：1.62W/m²·K
窓
JIS A4710規格

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	**セット価格**（本体・網戸）	オプション 木製格子	206用（ボード／延長枠）
C 335 BOW	1862 x 1089	¥464,200	¥16,800	¥481,000	¥28,100	+¥19,100
C 34 BOW	1862 x 1270	¥519,600	¥18,800	¥538,400	¥37,200	+¥20,700
C 345 BOW	1862 x 1394	¥522,600	¥20,200	¥542,800	¥37,200	+¥22,600
C 35 BOW	1862 x 1572	¥558,000	¥22,200	¥580,200	¥46,700	+¥23,700
C 435 BOW	2473 x 1089	¥627,800	¥16,800	¥644,600	¥37,500	+¥26,200
C 44 BOW	2473 x 1270	¥674,300	¥18,800	¥693,100	¥49,600	+¥28,000
C 445 BOW	2473 x 1394	¥705,600	¥20,200	¥725,800	¥49,600	+¥30,500
C 45 BOW	2473 x 1572	¥724,700	¥22,200	¥746,900	¥62,300	+¥32,100
C 535 BOW	3058 x 1089	¥828,600	¥25,100	¥853,700	¥46,800	+¥35,300
C 54 BOW	3058 x 1270	¥887,100	¥28,100	¥915,200	¥62,000	+¥37,700
C 545 BOW	3058 x 1394	¥926,000	¥30,300	¥956,300	¥62,000	+¥40,200
C 55 BOW	3058 x 1572	¥984,300	¥33,400	¥1,017,700	¥77,800	+¥42,400

オプション部材

	価格
ケーブルサポートシステム（2本のワイヤーにより、出窓本体を垂木、あるいは壁により支持します。）	¥14,900

400 series

400 シリーズ
ケースメント ベイ ウィンドウ（出窓）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

ケースメント 30° ベイ ウィンドウ（出窓）

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子	オプション 206用（ボード／延長枠）
30-C13-20	1756 x 965	¥501,500	¥15,400	¥516,900	¥28,100	+¥20,100
30-C135-20	1756 x 1089	¥525,500	¥16,800	¥542,300	¥28,100	+¥21,600
30-C14-20	1756 x 1270	¥561,600	¥18,800	¥580,400	¥37,200	+¥23,300
30-C145-20	1756 x 1394	¥585,200	¥20,200	¥605,400	¥37,200	+¥24,900
30-C15-20	1756 x 1572	¥621,200	¥22,200	¥643,400	¥46,700	+¥26,000
30-C235-20	2362 x1089	¥672,500	¥33,500	¥706,000	¥37,500	+¥25,100
30-C24-20	2362 x1270	¥721,100	¥37,500	¥758,600	¥49,600	+¥30,200
30-C25-20	2362 x1572	¥696,300	¥44,400	¥740,700	¥62,300	+¥33,900
30-P4035-20＊	2362 x 1089	¥599,800	¥16,800	¥616,600	¥18,800	+¥28,000
30-P4040-20＊	2362 x 1270	¥649,200	¥18,800	¥668,000	¥24,900	+¥30,200
30-P4050-20＊	2362 x 1572	¥730,700	¥22,200	¥752,900	¥31,200	+¥33,900
30-C335-20	2969 x 1089	¥778,800	¥33,500	¥812,300	¥46,800	+¥34,100
30-C34-20	2969 x 1270	¥826,800	¥37,500	¥864,300	¥62,000	+¥36,400
30-C35-20	2969 x 1572	¥907,200	¥44,400	¥951,600	¥77,800	+¥40,600
30-P6035-20＊	2969 x 1089	¥708,800	¥16,800	¥725,600	¥18,800	+¥34,100
30-P6040-20＊	2969 x 1270	¥758,200	¥18,800	¥777,000	¥24,900	+¥36,400
30-P6050-20＊	2969 x 1572	¥839,600	¥22,200	¥861,800	¥31,200	+¥40,600

ケースメント 45° ベイ ウィンドウ（出窓）

45-C13-20	1591 × 965	¥535,700	¥15,400	¥551,100	¥28,100	+¥21,600
45-C135-20	1591 × 1089	¥561,600	¥16,800	¥578,400	¥28,100	+¥23,100
45-C14-20	1591 × 1270	¥601,000	¥18,800	¥619,800	¥37,200	+¥25,000
45-C145-20	1591 × 1394	¥626,900	¥20,200	¥647,100	¥37,200	+¥26,700
45-C15-20	1591 × 1572	¥665,800	¥22,200	¥688,000	¥46,700	+¥28,000
45-C235-20	2197 × 1089	¥719,000	¥33,500	¥752,500	¥37,500	+¥30,000
45-C24-20	2197 × 1270	¥770,800	¥37,500	¥808,300	¥49,600	+¥32,400
45-C25-20	2197 × 1572	¥855,900	¥44,400	¥900,300	¥62,300	+¥37,800
45-P4035-20＊	2197 × 1089	¥646,400	¥16,800	¥663,200	¥18,800	+¥30,000
45-P4040-20＊	2197 × 1270	¥698,700	¥18,800	¥717,500	¥24,900	+¥32,400
45-P4050-20＊	2197 × 1572	¥785,600	¥22,200	¥807,800	¥31,200	+¥36,300
45-C335-20	2804 × 1089	¥835,700	¥33,500	¥869,200	¥46,800	+¥37,100
45-C34-20	2804 × 1270	¥887,100	¥37,500	¥924,600	¥62,000	+¥39,600
45-C35-20	2804 × 1572	¥972,300	¥44,400	¥1,016,700	¥77,800	+¥44,000
45-P6035-20＊	2804 × 1089	¥765,900	¥16,800	¥782,700	¥18,800	+¥37,100
45-P6040-20＊	2804 × 1270	¥818,300	¥18,800	¥837,100	¥24,900	+¥39,600
45-P6050-20＊	2804 × 1572	¥905,000	¥22,200	¥927,200	¥31,200	+¥44,000

オプション部材

	価格
ケーブルサポートシステム（2本のワイヤーにより、出窓本体を垂木、あるいは壁により支持します。）	¥14,900

※屋根部材・支え部材は含まれません。
※206 用は表示価格を加算してください。
＊格子価格にはピクチャーウィンドウの格子は含まれていません。ピクチャーウィンドウの格子が必要な場合は別途ご注文ください。
すべて受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。

ANDERSEN WINDOWS & DOORS



400 series

400 シリーズ
TW ダブルハングウィンドウ（上げ下げ窓）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子	オプション 206用延長枠
TW 18210	562 x 937	¥92,700	¥8,300	¥101,000	¥9,600	¥10,400
TW 1832	562 x 1038	¥99,000	¥8,900	¥107,900	¥9,600	¥11,100
TW 1836	562 x 1140	¥105,400	¥9,600	¥115,000	¥9,600	¥11,600
TW 18310	562 x 1241	¥111,500	¥10,000	¥121,500	¥9,600	¥12,300
TW 1842	562 x 1343	¥117,900	¥10,600	¥128,500	¥9,600	¥13,000
TW 1846	562 x 1445	¥124,100	¥11,200	¥135,300	¥9,600	¥14,000
TW 1852	562 x 1648	¥136,700	¥12,300	¥149,000	¥9,600	¥15,400
TW 1856E	562 x 1749	¥143,000	¥12,900	¥155,900	¥14,200	¥16,200
TW 1862	562 x 1953	¥155,600	¥14,000	¥169,600	¥14,200	¥17,800
TW 20210	664 x 937	¥99,000	¥8,900	¥107,900	¥14,200	¥11,100
TW 2032	664 x 1038	¥105,400	¥9,400	¥114,800	¥14,200	¥11,800
TW 2036	664 x 1140	¥111,500	¥10,000	¥121,500	¥14,200	¥12,200
TW 20310	664 x 1241	¥117,900	¥10,600	¥128,500	¥14,200	¥13,000
TW 2042	664 x 1343	¥124,100	¥11,200	¥135,300	¥14,200	¥13,700
TW 2046	664 x 1445	¥130,400	¥11,800	¥142,200	¥14,200	¥14,700
TW 2052	664 x 1648	¥143,000	¥12,900	¥155,900	¥14,200	¥16,100
TW 2056E	664 x 1749	¥149,300	¥13,400	¥162,700	¥21,300	¥17,000
TW 2062	664 x 1953	¥161,700	¥14,400	¥176,100	¥21,300	¥18,500
TW 24210	765 x 937	¥105,400	¥9,400	¥114,800	¥14,200	¥11,800
TW 2432	765 x 1038	¥111,500	¥10,000	¥121,500	¥14,200	¥12,500
TW 2436	765 x 1140	¥117,900	¥10,600	¥128,500	¥14,200	¥12,900
TW 24310	765 x 1241	¥124,100	¥11,200	¥135,300	¥14,200	¥13,700
TW 2442	765 x 1343	¥130,400	¥11,800	¥142,200	¥14,200	¥14,400
TW 2446	765 x 1445	¥136,700	¥12,300	¥149,000	¥14,200	¥15,400
TW 2452	765 x 1648	¥149,300	¥13,400	¥162,700	¥14,200	¥16,800
TW 2456E	765 x 1749	¥155,600	¥14,000	¥169,600	¥21,300	¥17,700
TW 2462	765 x 1953	¥168,200	¥15,000	¥183,200	¥21,300	¥19,200
TW 28210	867 x 937	¥111,500	¥10,000	¥121,500	¥14,200	¥12,300
TW 2832	867 x 1038	¥117,900	¥10,600	¥128,500	¥14,200	¥13,000
TW 2836	867 x 1140	¥124,100	¥11,200	¥135,300	¥14,200	¥13,600
TW 28310	867 x 1241	¥130,400	¥11,800	¥142,200	¥14,200	¥14,300
TW 2842	867 x 1343	¥136,700	¥12,300	¥149,000	¥14,200	¥15,000
TW 2846	867 x 1445	¥143,000	¥12,900	¥155,900	¥14,200	¥15,900
TW 2852	867 x 1648	¥155,600	¥14,000	¥169,600	¥14,200	¥17,300
TW 2856E	867 x 1749	¥161,700	¥14,400	¥176,100	¥21,300	¥18,300
TW 2862	867 x 1953	¥174,500	¥15,600	¥190,100	¥21,300	¥19,800
TW 30210	968 x 937	¥117,900	¥10,600	¥128,500	¥19,000	¥12,900
TW 3032	968 x 1038	¥124,100	¥11,200	¥135,300	¥19,000	¥13,600
TW 30310	968 x 1241	¥136,700	¥12,300	¥149,000	¥19,000	¥14,900
TW 3042	968 x 1343	¥143,000	¥12,900	¥155,900	¥19,000	¥15,600
TW 3046	968 x 1445	¥149,300	¥13,400	¥162,700	¥19,000	¥16,500
TW 3052	968 x 1648	¥161,700	¥14,400	¥176,100	¥19,000	¥17,900
TW 3056E	968 x 1749	¥168,200	¥15,000	¥183,200	¥28,400	¥18,800
TW 3062	968 x 1953	¥180,500	¥16,200	¥196,700	¥28,400	¥20,400

在庫はお問い合わせ下さい。

TWダブルハング
省エネ建材等級
熱貫流率：1.79W/㎡・K
窓
JIS A4710規格

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格 (本体・網戸)	オプション 木製格子	オプション 206用延長枠
TW 34210	1070 x 937	¥124,100	¥11,200	¥135,300	¥19,000	¥13,600
TW 3432	1070 x 1038	¥130,400	¥11,800	¥142,200	¥19,000	¥14,300
TW 34310	1070 x 1241	¥143,000	¥12,900	¥155,900	¥19,000	¥15,600
TW 3442	1070 x 1343	¥149,300	¥13,400	¥162,700	¥19,000	¥16,200
TW 3446	1070 x 1445	¥155,600	¥14,000	¥169,600	¥19,000	¥17,200
TW 3452	1070 x 1648	¥168,200	¥15,000	¥183,200	¥19,000	¥18,600
TW 3456E	1070 x 1749	¥174,500	¥15,600	¥190,100	¥28,400	¥19,500
TW 3462	1070 x 1953	¥187,000	¥16,800	¥203,800	¥28,400	¥21,200
TW 38210	1172 x 937	¥130,400	¥11,800	¥142,200	¥19,000	¥14,400
TW 3832	1172 x 1038	¥136,700	¥12,300	¥149,000	¥19,000	¥15,200
TW 38310	1172 x 1241	¥149,300	¥13,400	¥162,700	¥19,000	¥16,500
TW 3842	1172 x 1343	¥155,600	¥14,000	¥169,600	¥19,000	¥17,200
TW 3846	1172 x 1445	¥161,700	¥14,400	¥176,100	¥19,000	¥18,000
TW 3852	1172 x 1648	¥174,500	¥15,600	¥190,100	¥19,000	¥19,500
TW 3856E	1172 x 1749	¥180,500	¥16,200	¥196,700	¥28,400	¥20,400
TW 3862	1172 x 1953	¥193,400	¥17,300	¥210,700	¥28,400	¥22,000

オプション部材

	モデル	ナローマリオン	サポートマリオン
TWダブルハング左右連結部材	TW 210	¥8,000	¥6,000
	TW 32	¥8,400	¥6,900
	TW 36	¥9,000	¥7,500
	TW 310	¥9,400	¥7,800
	TW 42	¥10,000	¥8,600
	TW 46	¥10,400	¥9,000
	TW 52	¥11,300	¥10,500
	TW 56	¥11,600	¥11,100
	TW 62	¥12,800	¥12,200

TW 純正部材

			カラー	
ロック / キーパー		ロック/キーパー	ストーン/ホワイト/ゴールド/ブラック	¥4,400
			ブライトブラス/サテンニッケル/オイルラブドブロンズ/アンティークブラス ブラッシュクローム/ポリッシュクローム/ディストレストブロンズ/ディストレストニッケル	¥26,700
リフト	バーリフト	コンテンポラリー	ストーン/ホワイト/ゴールド/ブラック	¥4,400
			ブライトブラス/サテンニッケル/オイルラブドブロンズ/アンティークブラス ブラッシュクローム/ポリッシュクローム/ディストレストブロンズ/ディストレストニッケル	¥9,300
		トラディショナル	ストーン/ホワイト/ゴールド/ブラック	¥4,400
			ブライトブラス/サテンニッケル/オイルラブドブロンズ/アンティークブラス ブラッシュクローム/ポリッシュクローム/ディストレストブロンズ/ディストレストニッケル	¥9,300
	ハンドリフト	トラディショナル	ストーン/ホワイト/ゴールド/ブラック	¥4,400
			ブライトブラス/サテンニッケル/オイルラブドブロンズ/アンティークブラス ブラッシュクローム/ポリッシュクローム/ディストレストブロンズ/ディストレストニッケル	¥9,300
	フィンガーリフト	トラディショナル	ストーン/ホワイト/ゴールド/ブラック	¥4,400
			ブライトブラス/サテンニッケル/オイルラブドブロンズ/アンティークブラス ブラッシュクローム/ポリッシュクローム/ディストレストブロンズ/ディストレストニッケル	¥9,300

ANDERSEN WINDOWS & DOORS



400 series

400 シリーズ
フレンチウッドグライディングパティオドア（片引きドア）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

フレンチウッド
グライディングパティオドア
省エネ建材等級
熱貫流率：1.72W/㎡・K
窓
JIS A4710規格

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子	オプション 206用延長枠
FWG 2968 S	832 x 2032	¥270,500	—	¥270,500	¥45,300	¥24,800
FWG 3368 S	984 x 2032	¥298,100	—	¥298,100	¥45,300	¥25,500
FWG 4368 S	1289 x 2032	¥353,400	—	¥353,400	¥60,400	¥27,000
FWG 5068 L/R	1524 x 2032	¥530,900	¥47,800	¥578,700	¥90,500	¥28,100
FWG 6068 L/R	1829 x 2032	¥591,400	¥51,500	¥642,900	¥90,500	¥29,800
FWG 8068 L/R	2438 x 2032	¥712,600	¥59,000	¥771,600	¥120,600	¥32,700
FWG 10068 -4	2991 x 2032	¥1,024,100	¥120,800	¥1,144,900	¥181,000	¥35,600
FWG 12068 -4	3600 x 2032	¥1,145,200	¥128,200	¥1,273,400	¥181,000	¥38,700
FWG 16068 -4	4820 x 2032	¥1,387,500	¥143,200	¥1,530,700	¥241,500	¥44,700
FWG 29611 S	832 x 2108	¥286,600	—	¥286,600	¥45,300	¥25,500
FWG 33611 S	984 x 2108	¥323,000	—	¥323,000	¥45,300	¥26,200
FWG 43611 S	1289 x 2108	¥368,200	—	¥368,200	¥60,400	¥27,800
FWG 50611 L/R	1524 x 2108	¥556,600	¥50,000	¥606,600	¥90,500	¥28,800
FWG 60611 L/R	1829 x 2108	¥617,100	¥53,700	¥670,800	¥90,500	¥30,500
FWG 80611 L/R	2438 x 2108	¥738,300	¥61,100	¥799,400	¥120,600	¥33,500
FWG 100611 -4	2991 x 2108	¥1,071,900	¥125,900	¥1,197,800	¥181,000	¥36,300
FWG 120611 -4	3600 x 2108	¥1,193,000	¥134,900	¥1,327,900	¥181,000	¥39,400
FWG 160611 -4	4820 x 2108	¥1,435,400	¥148,400	¥1,583,800	¥241,500	¥45,600
FWG 2980 S	832 x 2438	¥353,100	—	¥353,100	¥54,400	¥28,700
FWG 3380 S	984 x 2438	¥380,700	—	¥380,700	¥54,400	¥29,600
FWG 4380 S	1289 x 2438	¥435,900	—	¥435,900	¥72,400	¥31,000
FWG 5080 L/R	1524 x 2438	¥674,600	¥59,700	¥734,300	¥108,600	¥32,200
FWG 6080 L/R	1829 x 2438	¥735,400	¥63,400	¥798,800	¥108,600	¥33,800
FWG 8080 L/R	2438 x 2438	¥856,400	¥71,000	¥927,400	¥144,600	¥36,800
FWG 10080 -4	2991 x 2438	¥1,286,200	¥149,400	¥1,435,600	¥217,200	¥39,600
FWG 12080 -4	3600 x 2438	¥1,407,300	¥156,800	¥1,564,100	¥217,200	¥42,800
FWG 16080 -4	4820 x 2438	¥1,649,600	¥171,800	¥1,821,400	¥289,200	¥48,900

オプション部材（左右連結部材）	ファイバーグラス マリオン	スチールマリオン
FWO 68	¥59,500	—
FWO 611	¥59,500	—
FWO 80	¥64,900	—
8FT （2438mm）	—	¥74,900
12FT （3658mm）	—	¥91,200

全て外開き仕様となります。
※外観 AL（左吊元）、AR（右吊元）、S（フィックス）をご指定ください。
※外観 A P（左主開閉）、P A（右主開閉）をご指定ください。
※本体価格には、ストーン色 / ホワイト色のハンドルが含まれます。
　金属色は、オプションになります。P22,23を参照下さい。
在庫はお問い合わせ下さい。



A series

アーキテクト シリーズ
フレンチウッドアウトスイングパティオドア（外開きドア）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

アウトスイングパティオドア
省エネ建材等級
熱貫流率：1.72W/㎡・K
窓
JIS A4710規格

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格（シルステップ含）	オプション 木製格子	オプション 206用延長枠
FWOD 2768 S	787 × 2032	¥409,700	¥42,800	¥23,700
FWOD 2968 S	838 × 2032	¥415,200	¥42,800	¥23,700
FWOD 3168 S	940 × 2032	¥425,600	¥42,800	¥23,700
FWOD 2768 AR/AL	787 × 2032	¥487,500	¥42,800	¥23,700
FWOD 2968 AR/AL	838 × 2032	¥492,800	¥42,800	¥23,700
FWOD 3168 AR/AL	940 × 2032	¥503,200	¥42,800	¥23,700
FWOD 5068 AP/PA	1524 × 2032	¥975,300	¥85,400	¥28,000
FWOD 5468 AP/PA	1626 × 2032	¥985,700	¥85,400	¥28,000
FWOD 6068 AP/PA	1829 × 2032	¥1,006,800	¥85,400	¥28,000
FWOD 27611 S	787 × 2108	¥428,200	¥42,800	¥24,400
FWOD 29611 S	838 × 2108	¥433,200	¥42,800	¥24,400
FWOD 31611 S	940 × 2108	¥444,000	¥42,800	¥24,400
FWOD 27611 AR/AL	787 × 2108	¥509,100	¥42,800	¥24,400
FWOD 29611 AR/AL	838 × 2108	¥514,400	¥42,800	¥24,400
FWOD 31611 AR/AL	940 × 2108	¥524,900	¥42,800	¥24,400
FWOD 50611 AP/PA	1524 × 2108	¥1,009,400	¥85,400	¥28,600
FWOD 54611 AP/PA	1626 × 2108	¥1,019,900	¥85,400	¥28,600
FWOD 60611 AP/PA	1829 × 2108	¥1,040,800	¥85,400	¥28,600
FWOD 2780 S	787 × 2438	¥511,800	¥51,200	¥27,600
FWOD 2980 S	838 × 2438	¥517,200	¥51,200	¥27,600
FWOD 3180 S	940 × 2438	¥527,700	¥51,200	¥27,600
FWOD 2780 AR/AL	787 × 2438	¥617,300	¥51,200	¥27,600
FWOD 2980 AR/AL	838 × 2438	¥622,100	¥51,200	¥27,600
FWOD 3180 AR/AL	940 × 2438	¥631,700	¥51,200	¥27,600
FWOD 5080 AP/PA	1524 × 2438	¥1,164,800	¥102,300	¥31,700
FWOD 5480 AP/PA	1626 × 2438	¥1,175,300	¥102,300	¥31,700
FWOD 6080 AP/PA	1829 × 2438	¥1,196,300	¥102,300	¥31,700

オプション部材（左右連結部材）

	ファイバーグラスマリオン	スチールマリオン
FWO 68	¥59,500	—
FWO 611	¥59,500	—
FWO 80	¥64,900	—
8FT （2438mm）	—	¥74,900
12FT （3658mm）	—	¥91,200

全て外開き仕様となります。
※外観 AL（左吊元）、AR（右吊元）、S（フィックス）をご指定ください。
※外観 A P（左主開閉）、P A（右主開閉）をご指定ください。
※本体価格には、ストーン色 / ホワイト色のハンドルが含まれます。
　金属色は、オプションになります。P22,23を参照下さい。
在庫はお問い合わせ下さい。

ANDERSEN WINDOWS & DOORS



400 series

400 シリーズ
グライディングウィンドウ（引き違い窓）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

グライディングウィンドウ
省エネ建材等級
熱貫流率：1.90W/㎡・K
窓
仕様規定による

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子	オプション 206用延長枠
G 32	914 x 584	¥200,700	¥13,700	¥214,400	¥12,000	¥12,200
G 33	914 x 914	¥245,300	¥16,800	¥262,100	¥18,000	¥14,800
G 336	914 x 1067	¥266,000	¥18,000	¥284,000	¥18,000	¥16,100
G 34	914 x 1219	¥286,400	¥19,500	¥305,900	¥24,000	¥17,300
G 35	914 x 1524	¥327,500	¥22,400	¥349,900	¥30,000	¥19,800
G 42	1219 x 584	¥241,800	¥16,500	¥258,300	¥12,000	¥14,700
G 43	1219 x 914	¥286,400	¥19,500	¥305,900	¥18,000	¥17,300
G 436	1219 x 1067	¥307,000	¥20,900	¥327,900	¥18,000	¥18,600
G 44	1219 x 1219	¥327,500	¥22,400	¥349,900	¥24,000	¥19,800
G 45	1219 x 1524	¥368,700	¥25,100	¥393,800	¥30,000	¥22,400
G 53	1524 x 914	¥327,500	¥22,400	¥349,900	¥18,000	¥19,800
G 536	1524 x 1067	¥348,200	¥23,800	¥372,000	¥18,000	¥21,200
G 54	1524 x 1219	¥368,700	¥25,100	¥393,800	¥24,000	¥22,400
G 55	1524 x 1524	¥409,500	¥28,000	¥437,500	¥30,000	¥24,900
G 63	1829 x 914	¥368,700	¥25,100	¥393,800	¥27,000	¥22,400
G 636	1829 x 1067	¥389,100	¥26,600	¥415,700	¥27,000	¥23,600
G 64	1829 x 1219	¥409,500	¥28,000	¥437,500	¥35,900	¥24,900
G 65	1829 x 1524	¥450,600	¥30,900	¥481,500	¥45,000	¥27,300

オプション部材	モデル	ナローマリオン
左右連結部材	G 2	¥13,000
	G 3	¥14,000
	G 36	¥14,300
	G 4	¥14,700
	G 5	¥15,600

		カラー	
純正ハードウェアパック	エステートスタイル	ブライトブラス／アンティークブラス ポリッシュクローム／ブラッシュクローム オイルラブドブロンズ／ディストレストブロンズ サテンニッケル／ディストレストニッケル	¥21,600

※本体価格には、ストーン色またはホワイト色のハンドルが含まれます。
すべて受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。

400 series

400 シリーズ
サークルトップ ウィンドウ（半円窓）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

モデル		ラフ開口(mm) W × H	本体価格	オプション				
				木製格子（サンバースト）		木製格子（ルネッサンス）	上下連結部材	206用延長枠
CTC	1	625 x 378	¥209,300	¥45,200		—	¥7,700	¥34,500
CTCW	1	733 x 432	¥233,100	¥45,200		—	¥9,200	¥37,400
CTC	2	1232 x 683	¥343,100	¥45,200		¥90,300	¥11,100	¥50,400
CTCW	2	1448 x 791	¥390,800	¥45,200		¥90,300	¥15,500	¥56,100
CTC	3	1838 x 984	¥477,000	¥67,700		¥135,300	¥19,100	¥66,500
CTN	20	664 x 400	¥195,600	¥45,200		¥56,400	¥4,800	¥33,200
CTN	24	765 x 451	¥216,300	¥45,200		¥56,400	¥5,400	¥35,600
CTN	28	867 x 502	¥236,900	¥45,200		¥56,400	¥6,000	¥37,800
CTN	30	968 x 552	¥257,800	¥45,200		¥67,700	¥6,000	¥40,100

400 series

400 シリーズ
サークル ウィンドウ（円形窓）

HP（アルゴンガス入　Low-E ガラス）

モデル		ラフ開口(mm) W(径)	本体価格	オプション				
				木製格子(コロニアル)		木製格子(ルネッサンス)		206用延長枠
CIR	20	625	¥376,400	¥9,900		¥56,400		¥71,900
CIR	24	733	¥408,300	¥9,900		¥56,400		¥78,500
CIR	30	927	¥462,200	¥9,900		¥56,400		¥90,300

※上記価格には、204 用延長枠・アーチケーシングが含まれております。
すべて受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。

スペシャルティウィンドウ
省エネ建材等級
熱貫流率：1.62W/㎡・K
窓
JIS A4710規格

ANDERSEN WINDOWS & DOORS

200 series

200 シリーズ
ダブルハングウィンドウ（上げ下げ窓）

アルゴンガス入 Low-E ガラス

200シリーズダブルハング
省エネ建材等級
熱貫流率：1.90W/m²·K
窓
JIS A4710規格

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子☆	オプション 206用延長枠
244DH 1830	508 x 914	¥72,800	¥7,000	¥79,800	¥11,900	¥10,400
244DH 1836	508 x 1067	¥79,800	¥7,700	¥87,500	¥11,900	¥10,600
244DH 1840	508 x 1219	¥87,000	¥8,600	¥95,600	¥11,900	¥10,800
244DH 1846	508 x 1372	¥94,100	¥9,300	¥103,400	¥11,900	¥11,300
244DH 1849	508 x 1448	¥97,700	¥9,600	¥107,300	¥11,900	¥11,400
244DH 1850	508 x 1524	¥101,200	¥10,000	¥111,200	¥11,900	¥11,600
244DH 2030	610 x 914	¥77,400	¥7,600	¥85,000	¥11,900	¥10,600
244DH 2036	610 x 1067	¥84,600	¥8,300	¥92,900	¥11,900	¥10,800
244DH 2040	610 x 1219	¥91,700	¥9,000	¥100,700	¥11,900	¥11,200
244DH 2046	610 x 1372	¥99,000	¥9,800	¥108,800	¥11,900	¥11,400
244DH 2049	610 x 1448	¥102,500	¥10,100	¥112,600	¥11,900	¥11,600
244DH 2050	610 x 1524	¥106,100	¥10,500	¥116,600	¥11,900	¥11,800
244DH 2430	711 x 914	¥82,400	¥8,000	¥90,400	¥17,800	¥10,700
244DH 2436	711 x 1067	¥89,600	¥8,700	¥98,300	¥17,800	¥11,100
244DH 2440	711 x 1219	¥96,500	¥9,600	¥106,100	¥17,800	¥11,300
244DH 2446	711 x 1372	¥103,600	¥10,400	¥114,000	¥17,800	¥11,600
244DH 2449	711 x 1448	¥107,100	¥10,600	¥117,700	¥17,800	¥11,800
244DH 2450	711 x 1524	¥110,800	¥11,100	¥121,900	¥17,800	¥11,900
244DH 2830	813 x 914	¥87,000	¥8,600	¥95,600	¥17,800	¥11,100
244DH 2836	813 x 1067	¥94,100	¥9,300	¥103,400	¥17,800	¥11,300
244DH 2840	813 x 1219	¥101,200	¥10,000	¥111,200	¥17,800	¥11,600
244DH 2846	813 x 1372	¥108,400	¥10,700	¥119,100	¥17,800	¥11,900
244DH 2849	813 x 1448	¥112,000	¥11,200	¥123,200	¥17,800	¥12,000
244DH 2850	813 x 1524	¥115,500	¥11,400	¥126,900	¥17,800	¥12,200

オプション部材

	モデル	ナローマリオン
ダブルハング 左右連結部材	244DH 30	¥13,500
	244DH 36	¥14,200
	244DH 40	¥14,900
	244DH 46	¥15,600
	244DH 49	¥16,100
	244DH 50	¥16,400

			カラー	
リフト	バーリフト	クラシック	ストーン/ホワイト	¥4,400
	ハンドリフト	クラシック	ストーン/ホワイト	¥4,400
		エステート	ブライトブラス/サテンニッケル/オイルラブドブロンズ/アンティークブラス ブラッシュクローム/ポリッシュクローム/ディストレストブロンズ/ディストレストニッケル	¥9,300
	フィンガーリフト	クラシック	ストーン/ホワイト	¥4,400
		エステート	ブライトブラス/サテンニッケル/オイルラブドブロンズ/アンティークブラス ブラッシュクローム/ポリッシュクローム/ディストレストブロンズ/ディストレストニッケル	¥9,300

在庫はお問い合わせ下さい。



200 series

200 シリーズ
グライディング パティオドア（片引きドア）

アルゴンガス入 Low-E ガラス

200シリーズ
グライディングパティオドア

省エネ建材等級
熱貫流率：1.79W/㎡・K
窓
JIS A4710規格

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子☆	オプション 206用延長枠
GD 2968 S	832 x 2032	¥246,600	—	¥246,600	¥38,600	¥24,800
GD 3368 S	984 x 2032	¥269,200	—	¥269,200	¥38,600	¥25,500
GD 4368 S	1289 x 2032	¥314,300	—	¥314,300	¥51,200	¥27,000
GD 5068 L/R	1524 x 2032	¥430,100	¥47,800	¥477,900	¥77,000	¥28,100
GD 6068 L/R	1829 x 2032	¥474,900	¥51,500	¥526,400	¥77,000	¥29,800
GD 8068 L/R	2434 x 2032	¥565,000	¥59,000	¥624,000	¥102,300	¥32,700
GD 10068 -4	2991 x 2032	¥819,400	¥120,800	¥940,200	¥153,900	¥35,600
GD 12068 -4	3600 x 2032	¥910,100	¥128,200	¥1,038,300	¥153,900	¥38,700
GD 16068 -4	4820 x 2032	¥1,091,900	¥143,200	¥1,235,100	¥204,500	¥44,700
GD 29611 S	832 x 2108	¥259,600	—	¥259,600	¥38,600	¥25,500
GD 33611 S	984 x 2108	¥282,200	—	¥282,200	¥38,600	¥26,200
GD 43611 S	1289 x 2108	¥326,900	—	¥326,900	¥51,200	¥27,800
GD 50611 L/R	1524 x 2108	¥449,200	¥50,000	¥499,200	¥77,000	¥28,800
GD 60611 L/R	1829 x 2108	¥494,200	¥53,700	¥547,900	¥77,000	¥30,500
GD 80611 L/R	2434 x 2108	¥584,000	¥61,100	¥645,100	¥102,300	¥33,500
GD 100611 -4	2991 x 2108	¥854,400	¥125,900	¥980,300	¥153,900	¥36,300
GD 120611 -4	3600 x 2108	¥954,000	¥134,900	¥1,088,900	¥153,900	¥39,400
GD 160611 -4	4820 x 2108	¥1,126,800	¥148,400	¥1,275,200	¥204,500	¥45,600
GD 2980 S	832 x 2438	¥318,300	—	¥318,300	¥38,600	¥28,700
GD 3380 S	984 x 2438	¥341,000	—	¥341,000	¥38,600	¥29,600
GD 4380 S	1289 x 2438	¥386,000	—	¥386,000	¥51,200	¥31,000
GD 5080 L/R	1524 x 2438	¥536,000	¥59,700	¥595,700	¥77,000	¥32,200
GD 6080 L/R	1829 x 2438	¥582,300	¥63,400	¥645,700	¥77,000	¥33,800
GD 8080 L/R	2434 x 2438	¥672,400	¥71,000	¥743,400	¥102,300	¥36,800
GD 10080 -4	2991 x 2438	¥1,010,900	¥149,400	¥1,160,300	¥153,900	¥39,600
GD 12080 -4	3600 x 2438	¥1,101,900	¥156,800	¥1,258,700	¥153,900	¥42,800
GD 16080 -4	4820 x 2438	¥1,283,400	¥171,800	¥1,455,200	¥204,500	¥48,900

オプション部材（左右連結部材）

	ファイバーグラス マリオン	スチールマリオン
FWO 68	¥59,500	—
FWO 611	¥59,500	—
FWO 80	¥64,900	—
8FT （2438mm）	—	¥74,900
12FT （3658mm）	—	¥91,200

全て外開き仕様となります。
※外観 AL（左吊元）、AR（右吊元）、S（フィックス）をご指定ください。
※外観 A P（左主開閉）、P A（右主開閉）をご指定ください。
※本体価格には、ストーン色 / ホワイト色のハンドルが含まれます。
　金属色は、オプションになります。P22,23を参照下さい。
在庫はお問い合わせ下さい。

ANDERSEN WINDOWS & DOORS

200 series 200 シリーズ パーマシールド グライディング パティオドア（片引きドア）

アルゴンガス入 Low-E ガラス

※外観 L（左開閉）、R（右開閉）をご指定ください。
※本体価格にはトライベッカ（ストーン色）ハンドルが含まれております。在庫はお問い合わせ下さい。

200シリーズ
グライディングパティオドア
省エネ建材等級
熱貫流率:1.51W/m²·K
窓
JIS A4710規格

モデル	ラフ開口(mm) W × H	本体価格	網戸価格	セット価格（本体・網戸）	オプション 木製格子☆	オプション 206用延長枠
PS 33611 S (PS3)	994 × 2105	¥195,600	—	¥195,600	¥38,900	¥25,100
PS 43611 S (PS4)	1299 × 2105	¥235,000	—	¥235,000	¥51,900	¥26,600
PS 3380 S	994 × 2438	¥236,600	—	¥236,600	¥38,900	¥28,400
PS 4380 S	1299 × 2438	¥276,200	—	¥276,200	¥51,900	¥29,800
PS 5068 L/R (PS5L/R)	1524 × 2032	¥302,100	¥47,800	¥349,900	¥77,700	¥27,000
PS 51168 L/R (PS510L/R)	1810 × 2032	¥338,800	¥48,500	¥387,300	¥77,700	¥28,500
PS 61611 L/R (PS6L/R)	1848 × 2105	¥358,100	¥48,500	¥406,600	¥77,700	¥29,200
PS 81611 L/R (PS8L/R)	2457 × 2105	¥437,000	¥55,500	¥492,500	¥103,600	¥32,200
PS 6180 L/R	1848 × 2438	¥423,400	¥59,700	¥483,100	¥77,700	¥32,400
PS 8180 L/R	2457 × 2438	¥502,200	¥66,800	¥569,000	¥103,600	¥35,300

オプション部材（左右連結部材）

	ファイバーグラス マリオン	
PSGD 68	¥32,300	（ケーシングは含みません）
PSGD 611	¥33,400	（ケーシングは含みません）
PSGD 80	¥38,800	（ケーシングは含みません）

	ファイバーグラス マリオン	スチール	
PSGD 8FT（2438mm）	—	¥74,900	（ケーシングは含みません）
PSGD 10FT（3048mm）	¥48,500	—	（ケーシングは含みません）
PSGD 12FT（3658mm）	—	¥91,200	（ケーシングは含みません）

Patio Door hardware パティオドア ハードウェア パック

Metro Collection
メトロコレクション

Tribeca トライベッカ

グライディング パティオドア ロック&ハンドル　外開きパティオドア

仕上げ
- ホワイト
- ストーン
- ブラック

		セット価格	単体価格
FWG フレンチウッドグライディングパティオドア	2パネル用	標準仕様	¥20,100
	4パネル用	標準仕様	¥37,400
GD PS グライディングパティオドア パーマシールドグライディングパティオドア	2パネル用	標準仕様	¥20,100
	4パネル用	標準仕様	¥37,400
FWOD フレンチウッド外開きパティオドア	シングル用	標準仕様	¥29,800
	ダブル用	標準仕様	¥55,000

Albany アルバニー ※受注発注品です

グライディング パティオドア ロック&ハンドル　外開きパティオドア

仕上げ
- ホワイト
- ストーン
- ブラック
- ゴールドダスト

		セット価格	単体価格
FWG フレンチウッドグライディングパティオドア	2パネル用	+0	¥20,100
	4パネル用	+0	¥37,400
GD PS グライディングパティオドア パーマシールドグライディングパティオドア	2パネル用	+0	¥20,100
	4パネル用	+0	¥37,400
FWOD フレンチウッド外開きパティオドア	シングル用	+0	¥29,800
	ダブル用	+0	¥55,000

Anvers アンバース ※受注発注品です

グライディング パティオドア ロック&ハンドル　外開きパティオドア

仕上げ
- ブライトブラス
- サテンニッケル
- オイルラブド ブロンズ

		セット価格	単体価格
FWG フレンチウッドグライディングパティオドア	2パネル用	¥48,500	¥68,400
	4パネル用	¥87,000	¥124,400
GD PS グライディングパティオドア パーマシールドグライディングパティオドア	2パネル用	¥48,500	¥68,400
	4パネル用	¥87,000	¥124,400
FWOD フレンチウッド外開きパティオドア	シングル用	¥40,700	¥70,400
	ダブル用	¥72,000	¥127,000

Andiron Collection アンディロンコレクション

Encino エンチノ ※受注発注品です

仕上げ
- ディストレス ニッケル
- ディストレス ブロンズ

		セット価格	単体価格
FWG フレンチウッドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥82,800	¥102,900
	4パネル用	+¥154,600	¥191,900
GD PS グライディングパティオドア パーマシールドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥82,800	¥102,900
	4パネル用	+¥154,600	¥191,900
FWOD フレンチウッド外開きパティオドア	シングル用	+¥78,500	¥108,300
	ダブル用	+¥135,900	¥190,700

Yuma ユマ ※受注発注品です



仕上げ
- ディストレス ニッケル
- ディストレス ブロンズ

		セット価格	単体価格
FWG フレンチウッドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥82,800	¥102,900
	4パネル用	+¥154,600	¥191,900
GD PS グライディングパティオドア パーマシールドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥82,800	¥102,900
	4パネル用	+¥154,600	¥191,900
FWOD フレンチウッド外開きパティオドア	シングル用	+¥78,500	¥108,300
	ダブル用	+¥135,900	¥190,700

Estate Collection エステートコレクション

Newbury ニューバリー ※「ブライトブラス」以外は受注発注品です



仕上げ
- ブライトブラス
- アンティークブラス
- ポリッシュトクローム
- ブラッシュトクローム
- サテンニッケル
- オイルラブド ブロンズ

		セット価格	単体価格
FWG フレンチウッドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥63,000	¥83,100
	4パネル用	+¥118,100	¥155,400
GD PS グライディングパティオドア パーマシールドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥63,000	¥83,100
	4パネル用	+¥118,100	¥155,400
FWOD フレンチウッド外開きパティオドア	シングル用	+¥58,200	¥87,900
	ダブル用	+¥104,100	¥158,900

Whitmore ウィットモア ※受注発注品です



仕上げ
- ブライトブラス
- アンティークブラス
- サテンニッケル
- オイルラブド ブロンズ

		セット価格	単体価格
FWG フレンチウッドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥71,300	¥91,400
	4パネル用	+¥133,600	¥170,900
GD PS グライディングパティオドア パーマシールドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥71,300	¥91,400
	4パネル用	+¥133,600	¥170,900
FWOD フレンチウッド外開きパティオドア	シングル用	+¥56,000	¥85,600
	ダブル用	+¥119,800	¥174,600

Covington コヴィントン ※受注発注品です



仕上げ
- ブライトブラス
- アンティークブラス
- オイルラブド ブロンズ

		セット価格	単体価格
FWG フレンチウッドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥71,300	¥91,400
	4パネル用	+¥133,600	¥170,900
GD PS グライディングパティオドア パーマシールドグライディングパティオドア	2パネル用	+¥71,300	¥91,400
	4パネル用	+¥133,600	¥170,900
FWOD フレンチウッド外開きパティオドア	シングル用	+¥56,000	¥85,600
	ダブル用	+¥119,800	¥174,600

すべてのパティオドアのハンドルは「トライベッカ　ストーン色/ホワイト色」が標準セットとなります。
それ以外のシリーズのハンドルをお求めの場合は、「セット価格」が加算されます。
ハンドルのみ購入の場合は、「単体価格」での販売となります。

Kneer-Süd

クネアズード｜木製窓

KNEER · SÜD FENSTER

ドイツ生まれの高性能断熱窓「クネアズード」

木目の美しさと普遍性、自然素材とともに暮らす安心感。「木」は何世紀もの昔から、住空間に欠かせない素材として使われてきました。森林からの再生可能な資源である木。その可能性はいつも私たちを驚かせます。私たちは木を有効利用することで、家を安らぎのオアシスに変え、居心地のよい空間をつくり、木の香を楽しむことができます。クネアズードのトリプルガラス窓は、そんな木の魅力と、ドイツ生まれの確かな機能性を併せ持つ新しい高性能断熱窓です。

工場塗装、サイズ、連窓組み合わせオーダー品

クネアズードの窓は既製サイズはありません。大開口ヘーベシーベ、様々なサイズ、連窓、工場塗装済み品など、幅広いお客様のニーズにお応えできます。オーダー品は、いつでもお気軽にご相談ください。また、より高性能なパッシブハウス仕様窓、純正のウインドウシャッター、ブラインド等もご相談ください。
※オーダー品は正式発注後、納期お問い合わせ下さい。

製品詳細

トリプルガラスサッシ
KNEER-SUD（クネアズード）ドイツ製
HF82

ガラス：u 値 =0.6 ／窓全体：u 値 =0.9
内外：木製



①枠類は目の詰んだ木材を高乾燥、その中から厳選された木材だけを使用し加工します。枠やガラス障子は、５層の集成構造。工場塗装はムラのない均一な塗装を施します。（ベース塗装を含めて４回塗装を施します）

②ガラスはアルゴンガス入り＋ LOW-E ＋トリプルガラス。4mmのガラスと１6mmの空気層、総幅４４mmのトリプルガラスが暑さと寒さを遮断し雑音を侵入させません。

③コーキングは透明色。

④パッキン付のアルミの窓水切りは、ガラス障子に密着しより気密水密性能を上げてくれます。カラーはシルバー色。

⑤ダブルのシリコンゴムパッキンで気密、水密性を格段にアップさせます。

⑥排水出来ず枠へ流れ込んだ雨水等を、下端枠と一体になっている樹脂製ボトムガードが排水させるとともに、木部を守ります。

⑦剛性のある金物はドイツ SIGENIA 製。

ディテール
HF82 ドレーキップ



参照収まり図
HF82 ドレーキップ



KNEER · SÜD FENSTER

室内外木製パイン無塗装品　国内在庫

枠外寸法	640 × 770	640 × 970	640 × 1170
開閉タイプ			
品番	ドレーキップ HF82　07/08	ドレーキップ HF82　07/10	ドレーキップ HF82　07/12
本体＋網戸価格	¥113,000	¥119,000	¥131,000

枠外寸法	730 × 970	730 × 1170	780 × 1370
開閉タイプ			
品番	ドレーキップ HF82　075/10	ドレーキップ HF82　075/12	ドレーキップ HF82　08/14
本体＋網戸価格	¥121,000	¥133,000	¥145,000

枠外寸法	1690 × 2070
開閉タイプ	
品番	ヘーベシーベ HF82　H17/21
本体＋網戸価格	¥880,000

■窓・ドアの種類

ドレーキップ窓（内倒し・内開き）
ヘーベーシーベドア（片引きドア）
テラスドア（内開き・内倒しドア）

■ガラスの仕様

トリプルガラス+ LOW-Eガラス+アルゴンガスを標準仕様。空気層は16mm､ガラスの厚みは4mmを標準。
(4+16+4+16+4　44mmのトリプルガラスとなります。)

■窓・ドア　金物、気密水密パッキン

ドイツ製のヒンジ金物、ハンドルは剛性があり、開閉のしやすさ、施錠時の高い安心をお約束します。また、２重のシリコンゴムパッキンで高い気密性と水密性を確保します。ハンドルはスタンダードシルバー（ヘアライン)、テラスドアは外鍵付。

■窓枠

窓枠の材料は、計画的に植林された森林から伐採製材する最高品質のパイン材のみを使用。
※在庫品はパイン未塗装品（下地防腐塗装済み）となります。

窓・ガラスの仕様

樹種：パイン木塗装品　防腐処理済み
水切り：シルバー色
取手／サムターン／ヒンジ：シルバー標準色
枠幅：78mm、サッシ幅：82mm
アルゴンガス入 トリプルガラス
ガラスの厚み／空気層：４／ 16 ／４／ 16 ／４
Ug：0.6w/ ㎡・k　　Uw：0.90w/ ㎡・k
(※ヘーベシーベ：４／14／４／14／４の仕様となります)
高性能ガラススペーサー：樹脂色
ドレーキップ：内開き／内倒し窓
ヘーベシーベ：片引きドア

◆ 室内側より吊元、開き勝手をご指定ください。
◆ 窓取付用に関する、部材、ビス、パッキン等は含まれておりません。
◆ 運賃・消費税は含まれておりません。
◆ 全て未塗装品となります。外部用塗料等で必ず塗装をしてください。
◆ 必ず在庫の確認をお願い申し上げます。
◆ 為替相場の変動、船運賃の値上げ、メーカー側の事情等により、
　予告なく仕様、価格が変更になる場合がございます。

Velux ベルックス｜ルーフウィンドウ

VELUX®

ベルックスは 1941 年から 65 年以上にわたり、デンマーク生まれのトップブランドとして世界中のあらゆる気候条件をクリアする高品質なルーフウィンドウの提供を続けています。遮熱性・断熱性・安全性の高いガラスを使用するなど、気候条件の厳しい日本でも快適な室内を演出するラインナップをそろえています。

陸屋根で使える天窓

・陸屋根／緩勾配でも使える
・なのにお求めやすい低価格

FCM フィックスタイプ

外枠本体寸法　W×H(mm)	2222	2234	3422	2246	4622	3434
	648×648	648×952	952×648	648×1257	1257×648	952×952
FCMサッシ単体　採光面積（㎡）	(0.30)	(0.46)	(0.46)	(0.68)	(0.68)	(0.72)
透明合せ	¥46,100	¥53,800		¥61,500		¥66,600
型板網入り	¥56,400	¥64,100		¥71,800		¥76,900

※サッシ単体の場合、取付枠は材料現場調達 / 作成となります。詳しくは事前に施工説明書をご確認ください。
※取付枠を現場調達 / 作成できない場合は、オプション枠キットをご購入下さい。
※屋根材に応じて、下記の施工キットをお選びください。
※採光面積は標準納まりを基に計算されています。内装仕上げによって異なります。

取付枠オプション / 取付枠を現場調達・作成できない場合は、こちらをご購入ください

枠キット	CB	¥15,400	¥16,700	¥20,500	¥21,800

※各性能値はこの枠を使用した試験によって評価されています。

施工キット / 屋根材に応じてお選びください

鋼板キット	MTL	¥6,400				
塗布（塗膜）防水キット	MB	¥15,400	¥16,700		¥17,900	¥19,200
スレートキット	ECL	¥21,800	¥21,800	¥24,300	¥21,800	¥25,600	¥24.300
瓦キット	ECW	¥32,000	¥32,000	¥37,200	¥32,000	¥38,400	¥37,200
延長エプロン	AP （瓦用水切り専用オプション）	¥7,700				

【共通内容物】「水返しアダプター」～全施工キットの共通部材として本体側の箱内に梱包されています。
【個別内容物】・鋼板キット「粘着性防水シート」　・スレートキット「粘着防水シート」+「ECL 水切り」
・塗布（塗膜）防水キット「塗布（塗膜）防水カバー」　・瓦キット「ECW 水切り」

防火オプション / 枠キットに防水スチールカバーを付属しました

防火枠キット （防火スチールカバー付）	CBSR	¥38,400	¥42,300	¥48,700	¥51,300

※防水枠キットは、防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適応判断は各地域の行政 / 申請期間にご確認ください。
※ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内への湿度を抑え、天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。

VELUX®

高い位置から光と風を感じる スカイビューシリーズ

VS 電動 /VS 手動 開閉タイプ

[取り付け角度：15°（2.7 寸）–85°]

VS 手動 開閉タイプは手元操作ハンドル／操作ロッド棒で開閉を行います。

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
網戸 標準装備
【VS 電動】タイマー付リモコン
【VS 電動】吹き込みセンサー
（雨を感知して自動で窓が閉まります）

VS 電動開閉タイプ

	C01 (101)	M25 (325)	M02 (302)	M04 (304)	M08 (308)	S06 (606)
外枠本体寸法　W×H(mm)	546×695	776×547	776×775	776×975	776×1395	1136×1175

ガラス：Low-E トリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラス



VSE ブラインドなし（本体のみ）電動

木枠クリア	VSE 3004　透明合せ	¥170,400	¥175,600	¥190,900	¥196,100	¥210,200	¥230,700
	VSE 3028　網入透明						
	VSE 3035　型板網入						
木枠ホワイト	VSE 2028　網入透明	¥170,400	–	–	¥196,100	–	–

VSE ソーラーブラインドプリーツ付 電動

木枠クリア	VSE 3004 FS　透明合せ	¥239,600	¥247,300	¥264,000	¥270,400	¥288,300	¥311,400
	VSE 3028 FS　網入透明						
	VSE 3035 FS　型板網入						
木枠ホワイト	VSE 2028 FS　網入透明	¥239,600	–	–	¥270,400	–	–

VSE ソーラーブラインドハニカム付 電動

木枠クリア	VSE 3004 CS　透明合せ	¥246,000	¥253,700	¥270,400	¥276,800	¥294,700	¥317,800
	VSE 3028 CS　網入透明						
	VSE 3035 CS　型板網入						
木枠ホワイト	VSE 2028 CS　網入透明	¥246,000	–	–	¥276,800	–	–

水切り

スレート用	EDL	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900
瓦用	EDW	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200	¥20,500	¥21,800
鋼板用	EDLTOP	¥6,400	¥9,000				¥11,500
延長エプロン	AP　（瓦用水切り専用オプション）	¥7,700	¥7,700				¥7,700

非常用バッテリー

KLB100W	¥41,000

屋根勾配に合わせたオプション部材

フラットキット スカイビューシリーズ 立上用水切り板金キット	上部カバー ECR	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥10,300
	フルカバー ECB	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥43,600
緩勾配キット	VS11　11°（2 寸）勾配から取付可能	¥14,700	¥14,700	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥19,200

※フラットキットは現場施工、緩勾配キットは本体に組み込んでの出荷となります。

品番の見方　○○○ ○○○ □□□□ ○○

①天窓タイプ
VSE
VS
GGL
GGU
FS

②サイズ
C01
M25
M02
M04
M08
S06

③ガラス	
3004	透明合わせ
3028	網入り透明
2028	網入り透明（白枠）
3035	型板網入り

④ブラインド	
FS	ソーラーブラインドプリーツ付
CS	ソーラーブラインドハニカム付
記入なし	ブラインドなし

VS 手動開閉タイプ

外枠本体寸法　W×H(mm)

ガラス：Low-E トリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラス

	C01 (101)	M25 (325)	M02 (302)	M04 (304)	M08 (308)	S06 (606)
外枠本体寸法 W×H(mm)	546×695	776×547	776×775	776×975	776×1395	1136×1175



VS ブラインドなし（本体のみ）

木枠クリア	VS 3004　透明合せ	¥100,000	¥105,100	¥120,500	¥125,600	¥139,700	¥160,200
	VS 3028　網入透明						
	VS 3035　型板網入						
木枠ホワイト	VS 2028　網入透明	¥100,000	–	–	¥125,600	–	–

VS ソーラーブラインドプリーツ付

木枠クリア	VS 3004 FS　透明合せ	¥169,200	¥176,800	¥193,500	¥199,900	¥217,900	¥240,900
	VS 3028 FS　網入透明						
	VS 3035 FS　型板網入						
木枠ホワイト	VS 2028 FS　網入透明	¥169,200	–	–	¥199,900	–	–

VS ソーラーブラインドハニカム付

木枠クリア	VS 3004 CS　透明合せ	¥175,600	¥183,300	¥199,900	¥206,300	¥224,300	¥247,300
	VS 3028 CS　網入透明						
	VS 3035 CS　型板網入						
木枠ホワイト	VS 2028 CS　網入透明	¥175,600	–	–	¥206,300	–	–

専用ソーラーブラインド（リモコン操作）

ソーラーブラインドプリーツ　FSLH	¥62,800	¥65,400	¥66,600	¥67,900	¥71,800	¥74,300
ソーラーブラインドハニカム　FSCH	¥69,200	¥71,800	¥73,000	¥74,300	¥78,200	¥80,700

窓開閉操作キット

操作ハンドル		ZZZ201B	¥6,400
操作ロッド	60cm	ZOZ032	¥6,400
ロッド延長タイプ	1.4～2.8m	ZCT300	¥6,400

水切り

スレート用	EDL	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900
瓦用	EDW	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200	¥20,500	¥21,800
鋼板用	EDLTOP	¥6,400	¥9,000				¥11,500
延長エプロン	AP　（瓦用水切り専用オプション）	¥7,700	¥7,700				¥7,700

屋根勾配に合わせたオプション部材

フラットキット スカイビューシリーズ 立上用水切り板金キット	上部カバー ECR	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥10,300
	フルカバー ECB	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥43,600
緩勾配キット VSシリーズ対応	VS11　11°（2寸）勾配から取付可能	¥14,700	¥14,700	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥19,200

※フラットキットは現場施工、緩勾配キットは本体に組み込んでの出荷となります。

VELUX®

手の届く位置で景色と風を楽しむ
ルーフウィンドウシリーズ

GGL/GGU 手動開閉タイプ

	CK02	MK04
外枠本体寸法　W×H(mm)	550×778	780×978

ガラス：Low-E コーティング遮熱・断熱・強化複層ガラス

GGL ブラインドなし（本体のみ）

木枠クリア	GGL 3057　透明合せ	¥103,800	¥124,300
	GGL 3026　網入透明		

専用ブラインド

ソーラーブラインドプリーツ	FSLJ	¥65,400	¥67,900
手動ローラー	RFL	¥15,400	¥17,900
手動ベネシアン（スラットタイプ）	PAL	¥23,100	¥28,200
手動シェスタ（遮光タイプ）	DKL	¥20,500	¥24,300

網戸（単体）	ZIL	¥28,200	¥30,800
オーニング（単体）	MHL	¥15,400	¥17,900

窓・ブラインド・網戸 操作キット

ロッド	1.8m	ZCT200	¥6,400
延長ロッド	1.0m	ZCT100	¥3,800
天窓開閉コード	5.0m	ZAZ010	¥6,400

GGU 手動式（本体のみ）

樹脂枠ホワイト	GGU 0026　網入透明	¥123,000	¥143,500

GGL 手動 開閉タイプ
[取り付け角度：30°（5.8 寸）–85°]

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
手動での開閉の他、操作ロッドやコードでの開閉もできます。

GGU 手動タイプ
[取り付け角度：22°（4 寸）–85°]

遮熱・断熱強化ペアガラス
樹脂加工を施した GGU タイプは耐水性に優れ、浴室などの水周りに最適です

GGH 排煙専用天窓

	CK02	MK04

ブラインドなし 電動（本体のみ）

樹脂枠ホワイト	GGU 0026 NN S1　網入透明	¥287,100	¥307,900

ブラインドなし 手動（本体のみ+ZAZ010 開閉コード付）

樹脂枠ホワイト	GGU 0026 NN S0　網入透明	¥129,400	¥149,900

水切り GGL／GGU／GGH 用

スレート用	EDL	¥12,800	¥15,400
瓦用	EDW	¥16,700	¥19,200
鋼板用	EDLTOP	¥6,400	¥9,000
延長エプロン	AP　（瓦用）	¥7,700	

屋根勾配に合わせたオプション部材

フラットキット 立上用水切り板金キット	上部カバー　ECR	¥7,700	¥7,700



排煙専用天窓
[取り付け角度：22°（4 寸）–85°]

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
【手動タイプ】手動コードによる開閉
【電動タイプ】日常はリモコン操作、非常時には手動コード／非常用電源で操作

高い位置から光と風を感じる
スカイビューシリーズ

FS フィックスタイプ

[取り付け角度：15°（2.7 寸）–85°]

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート

FS フィックスタイプ

		C01 (101)	M25 (325)	M02 (302)	M04 (304)	M08 (308)	S25 (625)	S06 (606)
外枠本体寸法　W×H(mm)		546×695	776×547	776×775	776×975	776×1395	1136×547	1136×1175
ガラス：Low-E トリプルコーティング 遮熱・断熱・強化複層ガラス								

ブラインドなし（本体のみ）

木枠クリア	FS 3004　透明合せ	¥55,100	¥60,200	¥75,600	¥80,700	¥94,800	¥87,100	¥115,300
	FS 3028　網入透明							
	FS 3035　型板網入							
木枠ホワイト	FS 2028　網入透明	¥55,100	–	–	¥80,700	–	–	–

ソーラーブラインドプリーツ付

木枠クリア	FS 3004 FS　透明合せ	¥124,300	¥132,000	¥148,700	¥155,100	¥173,000	¥165,300	¥196,100
	FS 3028 FS　網入透明							
	FS 3035 FS　型板網入							
木枠ホワイト	FS 2028 FS　網入透明	¥124,300	–	–	¥155,100	–	–	–

ソーラーブラインドハニカム付

木枠クリア	FS 3004 CS　透明合せ	¥130,700	¥138,400	¥155,100	¥161,500	¥179,400	¥171,700	¥202,500
	FS 3028 CS　網入透明							
	FS 3035 CS　型板網入							
木枠ホワイト	FS 2028 CS　網入透明	¥130,700	–	–	¥161,500	–	–	–

手動ベネシアンブラインド付

木枠クリア	FS 3004 PA　透明合せ	¥84,600	¥92,300	¥108,900	¥115,300	¥133,300	¥125,600	¥156,300
	FS 3028 PA　網入透明							
	FS 3035 PA　型板網入							
木枠ホワイト	FS 2028 PA　網入透明	¥84,600	–	–	¥115,300	–	–	–

ブラインド（単体）

ソーラーブラインド プリーツ FSLD 色：ベージュ　素材：ポリエステル		¥62,800	¥65,400	¥66,600	¥67,900	¥71,800	¥71,800	¥74,300
ソーラーブラインド ハニカム FSCD 色：ベージュ　素材：アルミコーティング加工ポリエステル		¥69,200	¥71,800	¥73,000	¥74,300	¥78,200	¥78,200	¥80,700
手動ベネシアンブラインド　PAD 色：ホワイト　素材：アルミ		¥23,100	¥25,600	¥26,900	¥28,200	¥32,000	¥32,000	¥34,600
手動用ブラインド	操作キット　1.8m　ZXT-200	¥6,400						
	延長ロッド　1.0m　ZCT-100	¥3,800						

水切り VS／FS 用

スレート用	EDL	¥12,800	¥15,400	¥15,400	¥15,400	¥16,700	¥17,900	¥17,900
瓦用	EDW	¥16,700	¥17,900	¥17,900	¥19,200	¥20,500	¥20,500	¥21,800
鋼板用	EDLTOP	¥6,400	¥9,000				¥11,500	
延長エプロン	AP　（瓦用水切り専用オプション）	¥7,700						

屋根勾配に合わせたオプション部材

フラットキット スカイビューシリーズ 立上用水切り板金キット	上部カバー ECR	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥10,300	¥10,300
	フルカバー ECB	¥38,400	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥43,600	¥43,600

※フラットキットは現場施工になります。

Exterior Wall

外壁材

サイディング 米杉（ウエスタンレッドシダー） INTERFOR



T&G サイディング

V 目地・節付
17.5 × 130mm
乱尺（6～20FT）

未塗装品 ¥13,800／㎡
準防火構造認定品 ¥41,600／㎡



T&G サイディング 節なし

V 目地・無節（若干の小節含む）
17.5 × 130mm
乱尺（6～20FT）

未塗装品 ¥41,000／㎡
準防火構造認定品 ¥70,000／㎡





T&G サイディング ファインライン

節付
17.5 × 130mm
乱尺（6～20FT）

未塗装品 ¥13,800／㎡



ベベルサイディング

節付
19 × 163mm
乱尺（6～20FT）

未塗装品 ¥13,800／㎡
準防火構造認定品 ¥35,800／㎡



チャネルサイディング

目すかし（底目地）・節付
19 × 163mm
乱尺（6～20FT）

未塗装品 ¥13,800／㎡
準防火構造認定品 ¥37,400／㎡



ウッドシングル

仕上げ　マシーン割り（柾目のみ）
無節
サイズ：約 11（厚い側）× 幅ランダム × 約 450mm
3.2㎡入／束（葺き足190mm）

未塗装品 ¥67,600／束

ヘビーシェイク

仕上げ　手割り（柾目のみ）
無節
サイズ：約 19（厚い側）× 幅ランダム × 約 610mm
1.8㎡入／束（葺き足250mm）

未塗装品 ¥57,800／束

サイディング 米杉（ウエスタンレッドシダー）施工例



1 T&G サイディング
2 チャネルサイディング
3・4 ベベルサイディング
5 ベベルサイディング経年変化

サーモポプラ外壁材

特徴
- 節が少なく美しい木目
- サーモ処理（高熱乾燥処理）による高い寸法安定性
- 本物の天然木ならではの味わいのある経年変化
- サーモ処理により材料が炭化している為、割れが含まれます。

ポプラ産地

オーストリア
スロベニア
クロアチア

サーモポプラ・箱目地

サイズ：20 x 73 x 2500・2800・3100mm
仕上げ：未塗装品（サーモ処理品）
小節あり｜6 枚入り

¥24,000／㎡

NEW

サーモポプラ・T&Gサイディング

サイズ：14 x 130 x 1900・2200・2500mm
仕上げ：未塗装品（サーモ処理品）
小節あり｜7枚入り

¥14,000／㎡



NEW

サーモポプラ・ベベルサイディング

サイズ：22 x 121 x 2800 mm
仕上げ：未塗装品（サーモ処理品）
小節あり｜4枚入り

¥22,000／㎡

サーモウッドの特徴

高耐久性

カビ（菌）虫食いに対する耐久性が高いため湿度の高い場所にも使用できる。外壁・デッキなど屋外での使用やサウナにも適している。

寸法安定性

平均含水量が減少しているため、木材特有の形状変化が人工乾燥木材と比べて約70% 以上減少。

経年変化

天然木のため、自然な経年変化が楽しめる。自然な色味は見た目が美しい。

芯まで均一

高熱乾燥処理は表面処理ではなく、材の芯まで処理されているため、耐久性に優れる。

ケミカルフリー

工程において、化学物質・薬品を一切使わないため、人・環境に無害。

サーモウッドの生産工程



200℃以上で熱処理
24〜62 時間
処理の条件は一定に維持
酸素を排出

サーモの仕組み



寸法安定性

サーモウッド・アッシュにおける
膨張・収縮および平均含水量の変化率（%）



環境への配慮

PEFC（パン・ヨーロピアン・フォレスト・サティフィケイト）認証
オーストリア エコ・マーク認定商品
持続可能な森林から伐採される木材を使用。
伐採による自然環境破壊や防腐加工を必要としない。
サーモ処理加工のプロセスにおいて、燃料は製材から出てくるチップを利用。
また二酸化炭素を排出しない。

サーモポプラ・箱目地

Wood Deck

ウッドデッキ

「サーモアッシュデッキ」は、アッシュ材をサーモ処理（高温乾燥）することで、木材の含水率を極限まで下げ、高い形状安定性と対候性を実現。木目の美しいアッシュ材の外部使用を可能にしました。熱と蒸気のみで処理されているので、直接足や手にふれる場所でも安心してお使いいただけます。天然木のため、使うごとにシルバーグレー色へと変化していきます。アッシュ材の経年美化をお楽しみ下さい。

サーモアッシュデッキ



施工直後（左）、3ヶ月後の経年変化（右）



施工方法



サーモアッシュデッキ

無塗装品
20×137×1900mm
（4本入　1.04㎡/ケース）
¥20,000 /ケース

無塗装品
20×137×2800mm
（4本入　1.53㎡/ケース）
¥32,000 /ケース

専用クリップ　TENI®

100ヶ入/箱　※ステンレスビス付

¥22,000 /箱

TENI クリップシステムを採用。

専用のクリップを使用して施工する事により、デッキ表面にビスをださずに施工が可能です。また、クリップによりデッキと根太に8mmのスペースができ長持ちします。将来的なリペアも簡単に行うことができます。

ウエスタンレッドシダー デッキ

※ 節付・グリーン材（未乾燥木材）　※ 価格はお問い合わせください

204 ランバー
40 × 90mm
乱尺（6'～12'）

206 ランバー
40 × 143mm
乱尺（6'～12'）

404 ランバー
90 × 90mm
乱尺（6'～12'）

Door

スニッカルペール高断熱木製玄関ドア
- オプション部材

シンプソン木製玄関ドア
- 外部ドア用パーツ

シンプソン木製内部ドア
バイフォールドドア
- 内部ドア用パーツ

スニッカルペール　YD251 オーク

Snickarper

スニッカルペール｜高断熱木製玄関ドア

snickar per

「スニッカルペール」のドアは、北欧製品ならではの高い断熱性能と普遍的なデザインに日本の安全性能をプラスした高断熱木製玄関ドアです。UENO ではスニッカルペールの決して妥協を許さないものづくりの姿勢に共感し、25年以上前から取り扱いをしています。リプロダクトではない本物のデザインは、時を経ても色あせることなくその家の顔となり続けます。近年、日本でも住宅の外皮性能への関心がより一層高まるなか、Made in Sweden の優れた断熱性能とデザインを兼ね備えたスニッカルペールの玄関ドアは自信をもっておすすめできる商品です。

独自のドア構造と断熱性能

下地は断熱材のウッドファイバーをアルミニウム板・HDF合板で挟み込むことで形状安定性を確保し、高い断熱性・気密性・遮音性を実現しました。

ドアの断熱性 0.85w/㎡・K



特殊強化断熱ガラス

ガラスは断熱性に優れた
Low-E アルゴンガス入トリプルガラスを採用



・ガラス 4mm
・空気層 12mm
・ガラス 4mm
・空気層 12mm
・Low-E ガラス 4mm

＜遮音効果＞ 30dB（標準）
※スウェーデン国立研究所資料による

断熱性能	熱貫流率	JIS 等級
YD251 ガラスなし	0.85w/㎡･K	H-5
YD251G ガラスあり	1.05w/㎡･K	H-5
その他の品番	1.0w/㎡･K ※スウェーデン国立研究所資料による	H-5 ※国内 JIS 換算

断熱性能
第 15-3470 号 -1

断熱性能
第 15-3470 号 -2



1 YD251
2 YD251／SDP10
3 YD251G

木製断熱玄関ドア

Snickarper　スニッカルペール

snickarper

枠・ハンドル込み　F☆☆☆☆ 大臣認定対象外

ドア寸法詳細 >> p.84

パイン
標準ドア

YD251
パイン
¥490,000
未加工品
¥450,000
熱貫流率 0.85w/ ㎡・K

YD271
パイン
¥500,000
未加工品
¥460,000

YD251G
パイン
¥590,000
未加工品
¥550,000
熱貫流率 1.05w/ ㎡・K
◎型トリプルガラス

YD560 在庫限り
パイン
¥480,000
未加工品
¥440,000

YD216G
パイン
¥590,000
未加工品
¥550,000
◎透明トリプルガラス

SDP10
サイドライト
パイン
¥320,000
◎透明トリプルガラス
¥340,000
◎型トリプルガラス

パイン
スリムドア



YD251 スリムドア
パイン
¥500,000
未加工品
¥460,000

パイン
ラージドア

YD251 ラージドア
パイン
¥680,000
未加工品
¥640,000

未仕上HDF
標準ドア

YD100 NEW
未仕上HDF
¥390,000
未加工品
¥350,000

未仕上HDF
スリムハイドア

YD100
未仕上HDF
¥390,000
未加工品
¥350,000

オーク
標準ドア

YD251
オーク
¥600,000
未加工品
¥560,000

YD100 NEW
オーク
¥500,000
未加工品
¥460,000

Option

オプションハンドル

オプションハンドルは他にも種類がございます。
国内メーカー（GOAL,UNION 他）のハンドルもお選びいただけます。
詳しくはご相談ください。

ドアクローザー
アンバー／シルバー／
ブラック／ゴールド
¥20,000

ドアホルダー
ブラウン／ホワイト
¥20,000

標準ドアサイズ	スリムドアサイズ	スリムハイドアサイズ	サイドライト	ラージドアサイズ
■枠外寸法　990 × 2080 mm	■枠外寸法　890 × 2080 mm	■枠外寸法　890 × 2180 mm	■枠外寸法　390 × 2080 mm	■枠外寸法　990 × 2380 mm
■開口寸法　1000 × 2100 mm	■開口寸法　900 × 2100 mm	■開口寸法　900 × 2200 mm	■開口寸法　400 × 2100 mm	■開口寸法　1000 × 2400 mm

チーク
標準ドア

YD251
チーク
¥680,000
未加工品
¥640,000

YD100 NEW
チーク
¥540,000
未加工品
¥500,000

SDP10
サイドライト
チーク
¥500,000
◎型トリプルガラス

未加工品
金物は含まれない、加工していないドアパネルと四方枠のみの商品です。お好みのハンドル、ヒンジなどをご使用いただけます。
※ドアの厚み 70mm に対応するハンドルを選択下さい。

未仕上HDF
仕上処理されていない下地（HDF）状態の商品です。木製パネリングや塗装処理などでお好みの仕上げをしていただけます。

プライマーシリーズ
プライマー仕上げ品は、外壁に合わせてお好みのカラーにペイントしていただけるシリーズです。
（外部用塗料をご使用ください）

Basic set

標準ハンドル

ヒンジ

ロックセット

四方枠

鍵
本キー ×5 本 / 工事キー ×3 本

枠固定用ビス / キャップ
※トルクスビットＴ＝30 対応

プライマーシリーズ
標準ドア

YD251
プライマーシリーズ
¥450,000
未加工品
¥410,000

YD273G
プライマーシリーズ
¥480,000
未加工品
¥440,000
◎型トリプルガラス

YD100 NEW
プライマーシリーズ
¥390,000
未加工品
¥350,000

プライマーシリーズ
スリムハイドア

YD100
プライマーシリーズ
¥390,000
未加工品
¥350,000

ドアガード
¥6,000

ドアチェーン
ブライトブラス／クローム／
アンティークブラス
¥8,000



ロックガード
¥6,000



追加用ロックセット
デッドロック／ロック受／
シリンダー／サムターン
¥40,000

ステンレスキックプレート
¥20,000

アイアンキックプレート
¥20,000

スニッカルペール 電子錠

Snickarper　スニッカルペール

snickarper　Yale Doorman

スニッカルペールの断熱性能と意匠性に、キーレスの利便性をプラス。

・帰宅時の解錠はキータグをかざすか、6 桁の番号を押すだけ。
・おでかけ時の施錠はボタンひとつで完了。
・シンプル操作の「イージーモード」、多機能「アドバンスモード」の 2 パターンを搭載。設定次第でさらにセキュリティを高めることができます。
・電池式なので電気の配線をつなぐ必要はありません。
・工事中の設定は、引渡し前にリセット可能なので安心です。
・本体への取付はお買い上げいただいた業者様でお願いします。必要あれば UENO がサポートいたします。
・電池式なので停電時も問題なく使うことができます。

Yale Doorman 電子錠
スウェーデン製

¥140,000

※ドア本体の価格は含まれません。
※新規取付にのみ対応する商品です。金具取付穴の形状が異なるため販売済みのスニッカルペールドアには対応しませんので予めご了承ください。

スニッカルペール セミオーダーメイド施工例



1　レッドシダーMIXカラーパネリング｜縦貼り
2　ダグラスファー（米松）パネリング（現場塗装）｜縦貼り
3　オーク突板｜縦貼り

スニッカルペール セミオーダーメイド

Snickarper　スニッカルペール

断熱性の高さはそのままに、よりデザイン性・耐久性を高めるセミオーダーが可能となりました。

Base Door

YD100HDF 標準ドア
未塗装品
外枠寸法　W990×H2080mm
ラフ開口　W1000×H2100mm

YD100HDF スリムハイドア
未塗装品
外枠寸法　W890×H2180mm
ラフ開口　W900×H2200mm

性能値　1.0 w/㎡・K
（スウェーデン国立研究所資料による）

Design

外装材・内装材のデザインはそれぞれ縦貼りと横貼りのどちらかお選びいただけます。



縦貼り



横貼り

Exterior

外装材は耐水性のある2種類の樹種からお選びいただけます。8×88mmの面材を使用することで、より耐久性を高めています。

Western Red Ceder（米杉）

Douglas Fir（米松）

枠材：パイン無垢材

端部：広葉樹材

ドアパネルの両端は広葉樹材を
使用して耐久性を高めています。

Interior

アッシュ

オーク

レッドシダー（白）
※赤味のない白木
の部分を使用

パイン

ダグラスファー

内装材はお好みに合わせて樹種をお選びいただけます。(0.6mm突板)
家具や内装材に合わせてコーディネートしてください。

Price

標準ハンドル・ステンレスヒンジ・ドア加工費含む

外

内

定価 ¥630,000

組み合わせ例
外装：レッドシダーMIXカラー
内装：レッドシダー（白）

外

内

定価 ¥630,000

組み合わせ例
外装：ダグラスファー
内装：アッシュ

※自然素材のため、実際の商品と
木目・色が異なります。

納期：1ヶ月程度

Simpson

シンプソン｜木製外部ドア

木製外部ドア

Simpson　シンプソン

材種：米松　F☆☆☆☆ 大臣認定 MFN-1336

7001

7001

2’ -6”（762mm）
¥93,500
2’ -8”（813mm）
¥93,500
3’ -0”（914mm）
¥105,000
◎透明ペアガラス

7044

7044

2’ -6”（762mm）
¥98,200
2’ -8”（813mm）
¥98,200
3’ -0”（914mm）
¥120,000
◎透明ペアガラス

7662

7662

2’ -8”（813mm）
¥138,200
3’ -0”（914mm）
¥138,200
◎型ペアガラス

7512

7512

2’ -6”（762mm）
¥215,000
◎透明ペアガラス

7944

7944

2’ -6”（762mm）
¥189,000
2’ -8”（813mm）
¥189,000
◎透明ペアガラス

4155

4155

3’ -0”（914mm）
¥260,000
◎トリプルガラス黒モール

NEW

7701

7701

サイドライト
1’ -0”
（305mm）
¥60,000
◎透明ペアガラス

7702

7702

サイドライト
1’ -0”
（305mm）
¥66,000
◎透明ペアガラス

Simpson®

1912 年創業のシンプソン社は、全米でもっとも歴史ある木製ドアメーカーのひとつです。長年のノウハウを生かし、木材の管理からデザインまでを一貫して自社で行うことで幅広い建築様式に合う質の高いドアを世界中に供給し続けています。熟練工の手によって丁寧に作られたドアは、シンプルながらも細かなディティールにまでこだわった名品です。ベーシックで飽きのこないデザインは流行に左右されることなく、創業当時から人々に愛されています。

高級感のある無垢素材

玄関ドア：厚 44mm　無垢集成材＋柾目単板
内部ドア：厚 35mm　無垢集成材＋柾目単板



アレンジ自在の未加工パネル

穴加工や塗装を施していない未加工のドアパネルです。お好きなハンドルや部材、塗装を楽しめます。

安心の証明

規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆を取得。室内でも安心してお使いいただけます。
【認定番号MF N-1336】

サイズ
■高さ　2032 mm（サイドライト 2045 mm）　■厚み　44 mm

未塗装・未加工品
表面は柾目単板張り、芯材は無垢集成材になっております。ハンドルは別売りです。

外部ドア 納まり図 >> p.85

88422

88422
ニューポート
3’ -0”（914mm）　¥330,000

88422
サイドライト 1’ -0”（305mm）
¥220,000
◎ブラックモール

6422

6422
テラスリッジ
3’ -0”（914mm）　¥260,000



6424　6425

6424
ベネチア
3’ -0”（914mm）　¥260,000

6425
サイドライト 1’ -0”（305mm）
¥145,000
◎ブラックモール

6492

6492
サンタフェ II
3’ -0”（914mm）
¥330,000

シンプソン 7044

シンプソン 7044

シンプソン7001

外部ドアパーツ

外部ドア用ハンドルセット

Aタイプ

ハンドル（縦長デザイン）、ロックがセットになっているタイプです。



◀ ハンドルセット
（玄関・出入口一般）

開閉する扉に取り付けるハンドルとロックのセットです。内側の形状は丸ノブとレバーから選べます。施解錠は外側から鍵で、内側からはターンピースで行います。
※本キーは３本です。
　工事用キーは付きません。



◀ ダミー
（両開き扉飾り用）

両開き扉の飾り用、同形のダミーハンドルセットです。シリンダー・ラッチ・デットボルトは付いておりません。

外側：チェルシー
スマートキー仕様

内側：コモンウェルス
¥68,000
ダミー ¥58,200

内側：コモンウェルス
¥68,000
ダミー ¥58,200

内側：ハンコック
¥65,400
ダミー ¥55,600

内側：ハンコック
¥65,400
ダミー ¥55,600

外側：アーリントン
スマートキー仕様

Bタイプ

内部用ハンドル、デッドロックを組み合わせて外部ドアとして使用するタイプです。



◀ ハンドルセット
（玄関・出入口一般）

開閉する扉に取り付けるハンドルとロックのセットです。内側の形状は丸ノブとレバーから選べます。施解錠は外側から鍵で、内側からはターンピースで行います。
※本キーは２本です。
　工事用キーは付きません。

外側・内側：コモンウェルス
¥14,900

外側・内側：ハンコック
¥8,900

※アンティークブラス色は在庫限りで終了です。

デッドロック

Aタイプの追加用としてもお使いいただけます。

スマートキー仕様
耐ピッキング性能
10分以上



外側からは鍵で、内側からはターンピースで施開錠します。

仕上げ色

780 LO-3
ポリッシュブラス（金色）
¥16,000

780 US-5
アンティークブラス
¥16,000

780 US-15
サテンニッケル（銀色）
¥16,000

980-514
ブラック
¥16,000

▼ 左右開き勝手について

室内側コモンウェルス選択の場合、左勝手（LH）・右勝手（RH）をご指定ください。



外部ドア用パーツ

ドアクローザー
アンバー／シルバー／ブラック／ゴールド
¥20,000

ドアガード
シルバー
¥6,000

ドアチェーン
ブライトブラス／クローム／アンティークブラス
¥8,000

Cタイプ

ハンドル（バーハンドル・プッシュプレート）、
ロックを組み合わせて使用するタイプです。



◀ ハンドルセット
（玄関・出入口一般）

開閉する扉に取り付けるハンドルとロックのセットです。ハンドルは、外側はバーハンドル、内側はプッシュプレートです。
※ラッチ機能がない為、ドアクローザーを併用してご使用下さい。施解錠は外側から鍵で、内側からはターンピースで行います。
※本キーは２本です。
工事用キーは付きません。

NEW

外部ドア・内部ドア用アイアンプッシュプレート・バーハンドル

素材：スチール製　仕上：黒塗装

製作納期：2〜3週間　※加工の込み具合によって変動あり
店舗・リビングドアなどに
各種3サイズのご用意があります。



PUSH プレート
プレートサイズ：W65×厚み3mm
付属部品：マイナスビス・プラスビス

文字なし	PUSH文字あり（レーザー加工）
①L=200　定価:￥3,500	①L=200　定価:￥19,000
②L=350　定価:￥5,500	②L=350　定価:￥21,000
③L=500　定価:￥8,000	③L=500　定価:￥24,000

インローバーハンドル
パイプサイズ：27.2mm
丸プレートサイズ：直径60mm 丸棒：φ12mm
付属部品：マイナスビス・プラスビス

①L=200　定価:￥6,500
②L=350　定価:￥9,500
③L=500　定価:￥12,500

台座付バーハンドル
台座プレートサイズ：W65×厚み3mm
丸棒：φ12mm
付属部品：マイナスビス・プラスビス

①L=200　定価:￥6,500
②L=350　定価:￥9,500
③L=500　定価:￥12,500

こちらも合わせてご検討ください。

ドアクローザー
ブラック
¥20,000

アイアンキックプレート
¥20,000

デッドロック
980-514
ブラック
¥16,000

スマートキー仕様
耐ピッキング性能
10分以上



外側からは鍵で、内側からは
ターンピースで施開錠します。

外部ドア用パーツ

木製外部用ドア枠
幅116 × 厚18（31）mm
6’ -8” ¥13,000 ／本
3’ -0” ¥6,500 ／本

木製ブリックモールド
幅 50× 厚 30mm
6’ -8” ¥5,000 ／本
3’ -0” ¥2,500 ／本

木製外部用アストラガル
15mm 厚
6’ -8” ¥16,800 ／本

樹脂製外部用ドア枠
幅 116× 厚 19（32）mm
6’ -8” ¥14,000 ／本
3’ -0” ¥7,000 ／本

樹脂製ブリックモールド
幅 50× 厚 32mm
6’ -8” ¥7,000 ／本
3’ -0” ¥3,500 ／本



ボトムシル
幅 116 × 厚 7（19）mm
6’ -0” ¥25,000 ／本
3’ -0” ¥14,000 ／本

ウェザーストリップ
6’ -8” ¥1,000 ／本
3’ -0” ¥500 ／本

金物 フランス落し／ヒンジ

フランス落し
ゴールド／アンティーク
¥7,200 ／セット

ゴールド　アンティークブラス　シルバー

外部用ヒンジ
127×102×2.5mm
¥8,000 ／枚

調整機能付
ステンレスヒンジ
¥8,000 ／枚

外部ドア用パーツ
必要明細と数量表



			シングル	ダブル	親子
木製外部用ドア枠	6’ -8”	¥13,000 ／本	2	3	3
（樹脂製外部用ドア枠）	6’ -8”	¥14,000 ／本	(2)	(3)	(3)
木製外部用ドア枠	3’ -0”	¥6,500 ／本	1	—	—
（樹脂製外部用ドア枠）	3’ -0”	¥7,000 ／本	(1)	—	—
ボトムシル	6’ -0”	¥25,000 ／本	—	1	1
ボトムシル	3’ -0”	¥14,000 ／本	1	—	—
ウェザストリップ	6’ -8”	¥1,000 ／本	2	4	4
ウェザストリップ	3’ -0”	¥500 ／本	1	—	—
木製ブリックモールド	6’ -8”	¥4,600 ／本	2	3	3
（樹脂製ブリックモールド）	6’ -8”	¥7,000 ／本	(2)	(3)	(3)
木製ブリックモールド	3’ -0”	¥2,300 ／本	1	—	—
（樹脂製ブリックモールド）	3’ -0”	¥3,500 ／本	(1)	—	—
外部用アストラガル	6’ -8”	¥16,800 ／本	—	1	1
フランス落し 内外兼用		¥7,200 ／セット	—	1	1
外部用ドアヒンジ		¥8,000 ／枚	3	6	6
合計		木製枠の場合	¥84,500	¥153,800	¥153,800
		（樹脂製枠の場合）	¥92,000	¥163,000	¥163,000

セットアップ料金　お問い合わせください

Bifold Door

木製バイフォールドドア 栂（つが）

サイズ
■高さ　2000 mm　■厚み　35 mm

未塗装・ヒンジ加工済み品

※表示サイズは実寸です。
※レール・取付金具・木製ツマミが
　セットになっております。
※レールはドアサイズに合わせて、
　現場にてカットしてください。
バイフォールドドア 納まり図 >>p.88

8443
（1424）
1 枚パネル
1’ -3”　¥27,000

未塗装
ヒンジ加工なし

1423

1424

1440

1460



2 枚パネル	8442（1423）Full Louver	8443（1424）Louver Panel	43（1440）Two Panel	63（1460）Three Panel
2’ -0” (599mm)	¥80,000	¥80,000	¥80,000	¥80,000
2’ -6” (753mm)	¥83,000	¥83,000	¥83,000	¥83,000
3’ -0” (905mm)	¥85,000	¥85,000	¥85,000	¥85,000



4 枚パネル				
4’ -0” (1201mm)	¥160,000	¥160,000	¥160,000	¥160,000
5’ -0” (1509mm)	¥166,000	¥166,000	¥166,000	¥166,000
6’ -0” (1813mm)	¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000

オプション　※本体には木製ツマミが同梱されています。

バイフォールドドア用ツマミ

KB-15
ブライトブラス（金色）
30φ×23×17φ
¥1,800

KB-15
アンティークブラス（仙徳）
30φ×23×17φ
¥1,800

※他のデザインをご希望の場合はお問い合わせください。

真鍮ツマミ（ブラック）
30φ×25
¥3,500

フラットジャム（栂）（ツガ）
（バイフォールド用枠）
幅116 × 厚17.5mm
7’ -0”　¥8,000 ／本
3’ -0”　¥4,000 ／本
幅130 × 厚17.5mm
7’ -0”　¥10,100 ／本

戸当付バイフォールド用枠（栂）（ツガ）
幅116 × 厚17.5（30）mm
7’ -0”　¥11,000 ／本
3’ -0”　¥5,400 ／本



差込型バイフォールド枠
折戸用縦枠
ℓ＝2133 mm　¥7,700

Simpson Glass Option

シンプソン内部ドア　ガラスオプション

1 シンプソン 1212
2 シンプソン 266
3 シンプソン 782

ガラスオプション

266

樹種：桧
サイズ：高さ 2032mm　厚み 35mm
未塗装・未加工品



① ヒシクロス（旧リストラル）

② アルトドイッチェ

③ キャセドラル・クリア

幅	ガラスデザイン	定価
2'-0"（610mm） 2'-2"（661mm） 2'-4"（711mm） 2'-6"（762mm） 2'-8"（813mm） 3'-0"（914mm）	標準透明ガラス	¥53,000

幅	ガラスデザイン	定価
2' -0"（610mm） 2' -2"（661mm） 2' -4"（711mm） 2' -6"（762mm）	① ヒシクロス	¥63,000
	② アルトドイッチェ	
	③ キャセドラル・クリア	

944

樹種：桧
サイズ：高さ 2032mm　厚み 35mm
未塗装・未加工品



① ヒシクロス（旧リストラル）

② アルトドイッチェ

③ キャセドラル・クリア

幅	ガラスデザイン	定価
2' -4"（711mm） 2' -6"（762mm） 2' -8"（813mm）	標準透明ガラス	¥55,000
3' -0"（914mm）		¥60,000

幅	ガラスデザイン	定価
2' -4"（711mm） 2' -6"（762mm） 2' -8"（813mm）	① ヒシクロス	¥101,000
	② アルトドイッチェ	
	③ キャセドラル・クリア	

4 シンプソン 1501
5 シンプソン 504

482

樹種：栂
サイズ：高さ 2032mm　厚み 35mm
未塗装・未加工品


① ヒシクロス（旧リストラル）

② アルトドイッチェ

③ キャセドラル・クリア

幅	ガラスデザイン	定価
2' -4" (711mm) 2' -6" (762mm)	① ヒシクロス	¥101,000
	② アルトドイッチェ	¥101,000
	③ キャセドラル・クリア	¥101,000
	※標準透明ガラス	¥55,000

504

樹種：栂
サイズ：高さ 2032mm　厚み 35mm
未塗装・未加工品


① ヒシクロス（旧リストラル）

② アルトドイッチェ

③ キャセドラル・クリア

幅	ガラスデザイン	定価
2' -4" (711mm) 2' -6" (762mm)	① ヒシクロス	¥101,000
	② アルトドイッチェ	¥101,000
	③ キャセドラル・クリア	¥101,000
	※標準透明ガラス	¥55,000

782G

樹種：栂
サイズ：高さ 2032mm　厚み 35mm
未塗装・未加工品


① ヒシクロス（旧リストラル）

② アルトドイッチェ

③ キャセドラル・クリア

幅	ガラスデザイン	定価
2' -4" (711mm) 2' -6" (762mm)	① ヒシクロス	¥80,000
	② アルトドイッチェ	
	③ キャセドラル・クリア	
	※標準透明ガラス	¥60,000

Simpson

シンプソン｜木製内部ドア

木製内部ドア

Simpson　シンプソン

材種：栂 つが　F☆☆☆☆ 大臣認定 MFN-1336

内部ドア 納まり図 >> p.86〜

サイズ　■高さ　2032 mm　■厚み　35 mm
未塗装・未加工品

コロニスト

44

66

シェーカー

720

782

760

	44	66	720	782	760
2’ -0” (610mm)	¥46,000	¥46,000	—	¥48,000	—
2’ -2” (661mm)	¥46,000	¥46,000	—	¥48,000	—
2’ -4” (711mm)	¥46,000	¥46,000	¥48,000	¥48,000	¥48,000
2’ -6” (762mm)	¥46,000	¥46,000	¥48,000	¥48,000	¥48,000
2’ -8” (813mm)	¥46,000	¥46,000	¥48,000	¥48,000	—
3’ -0” (914mm)	¥46,000	¥46,000	—	—	—

表面は柾目単板張り、芯材は無垢集成材になっております。

ルーバー

1212

1210

ガラス

1515

1501

	1212	1210	1515	1501
2’ -0” (610mm)	¥53,000	—	—	—
2’ -2” (661mm)	—	—	—	—
2’ -4” (711mm)	¥56,000	¥56,000	—	¥52,000
2’ -6” (762mm)	¥62,000	¥62,000	¥52,000	¥52,000
2’ -8” (813mm)	¥63,000	—	¥52,000	¥52,000
3’ -0” (914mm)	—	—	¥52,000	—
サイドライト 1’-0” (305mm)	—	—	—	—

透明シングルガラス。ハンドルは別売りです。

内部ドアパーツ

内部ドア用パーツ

引き戸用ドアパーツ

154mm 片引戸枠セット（壁厚 130mm 用）

単位：mm



¥44,600 ／セット

上枠	ℓ＝1594 mm	1 本
縦枠	ℓ＝2210 mm	1 本
戸当り	ℓ＝2210 mm	1 本
方立て	ℓ＝2210 mm	1 本

差込型内部ドア枠　片引き戸　枠セット

（上部枠 1 本／縦枠 1 本／方立 1 本／戸当 1 本）

2’-0”～ 2’-8”　¥44,200 ／セット

3’-0”　¥49,800 ／セット

差込型ケーシングは、P.52を参照ください。

単位：mm



片引き戸用上部枠
ℓ＝1727 mm

片引き戸用縦枠（左右兼用）
ℓ＝2210 mm

片引き戸用 中方立
ℓ＝2210 mm

片引き戸用 戸当
ℓ＝2210 mm

154mm 引違い戸枠セット（壁厚 130mm 用）

単位：mm



¥43,000／セット

上枠	ℓ＝1514 mm	1 本
縦枠	ℓ＝2120 mm	2 本

ソフトクローザー付き引き戸レールセット



¥25,400 ／セット
※引違戸は 2 セット必要

差込型内部ドア枠　引違い戸　枠セット

（上部枠 1 本／縦枠 2 本）
¥41,000 ／セット

単位：mm



引違い戸用上部枠
ℓ＝1716 mm

引き戸用 縦枠（左右兼用）
※上部欠込み加工済
ℓ＝2210 mm

引手（空錠） ¥4,600
サテンゴールド／ニッケル／ブラック

引手（表示錠） ¥9,600
サテンゴールド／ニッケル／ブラック

アウトセット引戸枠・レールセット

（レールボックス 1 本、額縁 3 本、見切り 1 本）



枠・レールセット（ドア 2’-6”・2’-8” 用）	¥50,400 ／セット
枠・レールセット（ドア 2’-0”～2’-4” 用）	¥48,600 ／セット
入隅用縦枠	¥10,200 ／本
ソフトクローザー	¥10,200

内部ドア用パーツ

開き戸用ドアパーツ



154mm 開戸枠セット（壁厚 130mm 用）

単位：mm



※縦枠には３次元ヒンジ、ハンドル用ストライク加工済みです。

¥36,600 ／セット

上枠	各サイズ	１本
縦枠	ℓ＝2120 mm	２本
戸当り	ℓ＝950 mm	１本
戸当り	ℓ＝2120 mm	２本
戸当りパッキン		１本

差込型内部ドア枠　開き戸



開き戸用 無加工枠

ℓ＝965 mm　¥9,400
ℓ＝2095 mm　¥18,400

差込型ケーシングを使用下さい。
差込型ケーシングは、P.52 を参照ください。



内部用ドア枠（栂） ツガ　セパレート

幅 116 × 厚 17.5（30）mm
7’ -0”　¥8,800 ／本
3’ -0”　¥4,400 ／本

幅 130 × 厚 17.5（30）mm
7’ -0”　¥15,400 ／本
3’ -0”　¥7,700 ／本

内部用アストラガル（栂） ツガ

35mm 用
12mm 厚
7’ -0”　¥8,800 ／本

内部用ヒンジ
102×102×2.5mm
ゴールド
¥3,400 ／枚

内部用ヒンジ
102×102×2mm
アンティークブラス
¥3,400 ／枚

内部用ヒンジ
102×102×2mm
シルバー
¥3,400 ／枚

内部用ヒンジ
102×102×2mm
ブラック
¥3,400 ／枚

フランス落し
ゴールド／ブラック／
アンティーク
¥7,200 ／セット

３次元調整ヒンジ L/R
ゴールド／シルバー／
ブラック
¥2,400 ／枚

ドアストッパー
ゴールド／シルバー／
クローム／ブラック
¥3,200

ハンドル

UL404

シルバー

UL404-001

通路用（空錠）	¥9,000
トイレ用（表示錠）	¥13,000
キー付（シリンダー錠）	¥14,500

ゴールド

UL404-003

通路用（空錠）	¥11,500
トイレ用（表示錠）	¥17,500
キー付（シリンダー錠）	¥19,500

アンバー

UL404-002

通路用（空錠）	¥9,900
トイレ用（表示錠）	¥15,500
キー付（シリンダー錠）	¥17,000

UL291

ホワイト

UL291-688

通路用（空錠）	¥21,000
トイレ用（表示錠）	¥25,000
キー付（シリンダー錠）	¥26,500

※サムターン、シリンダーはシルバー

ブラック

UL291-002

通路用（空錠）	¥22,500
トイレ用（表示錠）	¥27,500
キー付（シリンダー錠）	¥29,000

シルバー

UL291-001

通路用（空錠）	¥15,000
トイレ用（表示錠）	¥19,000
キー付（シリンダー錠）	¥21,000

UL101

ステンカラー

UL101-003

通路用（空錠）	¥20,500
トイレ用（表示錠）	¥27,000
キー付（シリンダー錠）	¥28,500

ブラック

UL101-004

通路用（空錠）	¥17,500
トイレ用（表示錠）	¥22,500
キー付（シリンダー錠）	¥24,000

シルバー

UL101-001

通路用（空錠）	¥15,500
トイレ用（表示錠）	¥21,500
キー付（シリンダー錠）	¥23,000

プッシュプル錠

プッシュプル錠（OPJ）

通路用（空錠）	¥24,500
トイレ用（表示錠）	¥31,000
キー付（シリンダー錠）	¥33,000

※受注品品。納期1〜1.5ヶ月

プッシュプル錠（OPJS）スリム

通路用（空錠）	¥17,600
トイレ用（表示錠）	¥24,000
キー付（シリンダー錠）	¥26,000

※受注品品。納期1〜1.5ヶ月

オプションハンドルは他にも種類がございます。 国内メーカーのハンドルもお選びいただけます。 詳しくはご相談ください。

内部ドア用レバー／ノブセット ※アンティークブラス色は在庫限りとなります。

コモンウェルス

ポリッシュブラス（金色）

通路用	¥14,900
トイレ用（ロック付）	¥15,900
玄関・出入り口用（キー付）	¥28,000

アンティークブラス

通路用	¥14,900
トイレ用（ロック付）	¥15,900
玄関・出入り口用（キー付）	¥28,000

サテンニッケル（銀色）

通路用	¥14,900
トイレ用（ロック付）	¥15,900
玄関・出入り口用（キー付）	¥28,000

ブラック

通路用	¥14,900
トイレ用（ロック付）	¥15,900
玄関・出入り口用（キー付）	¥28,000

ハンコック

ポリッシュブラス（金色）

通路用	¥8,900
トイレ用（ロック付）	¥9,300
玄関・出入り口用（キー付）	¥16,300

アンティークブラス

通路用	¥8,900
トイレ用（ロック付）	¥9,300
玄関・出入り口用（キー付）	¥16,300

サテンニッケル（銀色）

通路用	¥8,900
トイレ用（ロック付）	¥9,300
玄関・出入り口用（キー付）	¥16,300

ブラック

通路用	¥8,900
トイレ用（ロック付）	¥9,300
玄関・出入り口用（キー付）	¥16,300

通路用

両側のレバー又はノブが常に回り、施錠できません。



トイレ用（ロック付）

内側よりターンボタンを回すことにより施解錠できます。外側からは非常の場合、エマージェンシーキーで開錠が可能です。また、扉を開けた状態でターンボタンを回して扉を閉めると、施錠できます。



玄関・出入り口用（キー付）

内側よりターンボタンを回すことにより施解錠できます。外側からは鍵で施解錠できます。また、扉を開けた状態でターンボタンを回して扉を閉めると、施錠できます。



内部ドア用パーツ

引き込み戸・ポケットドアパーツ



内部ドア枠　２本引き込み戸　枠セット

¥59,800 ／セット（上部枠 1 本／縦枠 1 本／方立 1 本／戸当 1 本）

単位 : mm



２本引込み戸用 上部枠
ℓ＝2682 mm

２本引込み戸用 縦枠
ℓ＝2200 mm

２本引込み戸用 方立
ℓ＝2200 mm

２本引込み戸用 戸当
ℓ＝2200 mm

２本引き込み戸　レールセット　¥29,400　W: 2640 mm　※ソフトクローザーは取り付けられません。

内部ドア枠　３本引き込み戸　枠セット

¥77,000 ／セット（上部枠 1 本／縦枠 1 本／方立 1 本／戸当 1 本）

単位 : mm



３本引込み戸用 上部枠
ℓ＝3566 mm

３本引込み戸用 縦枠
ℓ＝2200 mm

３本引込み戸用 方立
ℓ＝2200 mm

３本引込み戸用 戸当
ℓ＝2200 mm

３本引き込み戸　レールセット　¥47,400　W: 3504 mm　※ソフトクローザーは取り付けられません。

ポケットドアフレーム

¥38,000 ／セット



（ジョンソン製吊式引き戸用レール）

ポケットドア用 取手

ブライトブラス（金色）
通路用　¥12,600
トイレ用（ロック付）　¥15,000

アンティークブラス
通路用　¥12,600
トイレ用（ロック付）　¥15,000

オイルラブドブロンズ
通路用　¥12,600
トイレ用（ロック付）　¥15,000

差込型ケーシング

単位 : mm



L 型ケーシング 09
ℓ＝3’ -965 mm　¥1,600
ℓ＝7’ -2133 mm　¥3,200
壁厚 115～124 mm 対応



L 型ケーシング 25
ℓ＝3’ -965 mm　¥1,900
ℓ＝7’ -2133 mm　¥3,800
壁厚 115～153 mm 対応



L 型ケーシング 40
ℓ＝3’ -965 mm　¥2,300
ℓ＝7’ -2133 mm　¥4,600
壁厚 143～183 mm 対応



357 型ケーシング 09
ℓ＝965 mm　¥2,700
ℓ＝7’ -2133 mm　¥5,400
壁厚 115～124 mm 対応



357 型ケーシング 25
ℓ＝965 mm　¥2,700
ℓ＝7’ -2133 mm　¥5,400
壁厚 115～153 mm 対応



357 型ケーシング 40
ℓ＝965 mm　¥3,100
ℓ＝7’ -2133 mm　¥6,200
壁厚 143～183 mm 対応



ケーシング平 1524
L＝2700mm x 2 本　¥5,200 ／セット

Floor

アドモントフロア	ADMONTER FLOOR
オリジナルフロア	UENO ORIGINAL FLOOR
シリアンパインフロア	SILJAN PINE FLOOR
ノルディックパインフロア	NORDIC PINE FLOOR
ボルドーパインフロア	BORDEAUX PINE FLOOR
ブルースオークフロア	BRUCE OAK FLOOR
桐フロア	PAULOWNIA FLOOR
フロアメンテナンス	FLOOR MAINTENANCE

Admonter Floor

アドモントフロア



Admonter
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

欧州の森ですこやかに育った無垢の床材。それがオーストリアの優良メーカー「アドモント」のフロアです。どんな時代のニーズにも応えられる確かな品質と揺るぎなきコンセプトは、900 年以上もの伝統に裏打ちされています。豊富なバリエーションから、あなたにぴったりの床材を見つけてください。

世界トップクラスの技術と品質

アドモントフロアの原材料である木材はすべてPEFCが認証した持続可能な森林からの材です。
F☆☆☆☆ 大臣認定 MFN-1902

Admonter 社（オーストリア）は、900 年以上もの歴史と伝統をもつ良質な無垢床材のメーカーです。11世紀にオーストリア・アドモント修道院の修道僧たちは教会の建築と村民の雇用のために修道院が所有する森林から木を伐採し、建築資材へと加工し利用していました。アドモントフロアはこれを起源とし、長い年月をかけ、ワイドプランク・無垢3層構造フロアにおける世界トップクラスの技術と品質を確立しました。上野住宅建材はアドモント社のフィロソフィーに共感し、現在まで正規輸入代理店を務めています。

独自の 3 層構造無垢材

そりやねじれを抑え、床暖房に対応可能。

各層の木の繊維方向を交差させた独自の 3層構造により、無垢材のそりやねじれを最小限に抑え、そのため熱に強く、無垢材でありながら一般には難しいとされる床暖房(低温式) にもお使いいただけます。

6 樹種バリエーション

pine larch oak ash walnut cherry

※節なしには小節や入り皮などが含まれることがあります。
※時間の経過とともに木材の色が多少変わることがございます。自然な現象ですので予めご了承ください。
※未塗装品もございます。納期・価格はお問い合わせください。
※節ありにはパテ埋め、埋め木（針葉樹）箇所も含まれます。

幅広・フラットな仕上がり

3 層構造により抜群の寸法安定性を誇るアドモントフロアは、これまで無垢材では難しかった「幅広でフラットな張り上がり」を可能にしました。美しい木目を楽しめるだけでなく、床面積が狭くてもスッキリとした明るい室内を演出します。



cf. 従来の無垢床材フロア



cf. 幅広のアドモントフロア

健康にやさしい仕上げ

蜜蝋・亜麻仁油・カルナバベースオイルが主成分の身体にやさしいワックスが塗装されています。浸透性のオイルなので、木の調湿機能を妨げず無垢の質感も損ないません。ナチュラルオイル仕上げ以外にも「未塗装仕上げ」「マットポリウレタン仕上げ」をお選びいただけます。

アドモントフロア・メンテナンス用品

クリーン＆ケア

クリア ¥6,600 ／ 1L　**ホワイト** ¥6,800 ／ 1L

メンテナンスオイル

クリア ¥8,000 ／ 1L　**ホワイト** ¥8,200 ／ 1L

Oak - オーク

オーク

¥35,000 ／㎡

節なし　ナチュラルオイル仕上げ
2000×158×15mm
（７枚入｜2.21 ㎡ / ケース）

オークホワイト

¥36,000 ／㎡

節なし　ナチュラルオイル仕上げ
2000×158×15mm
（７枚入｜2.21 ㎡ / ケース）

オークラスティック

¥19,000 ／㎡

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×158×15mm
（７枚入｜2.21 ㎡ / ケース）　パテ埋箇所有

オークラスティック ホワイト

¥21,000 ／㎡

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×158×15mm
（７枚入｜2.21 ㎡ / ケース）　パテ埋箇所有

オークミディアム・モカ

¥41,000 ／㎡　**サーモ処理加工品**

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000 x 188 x 15mm
（７枚入｜2.63㎡ / ケース）パテ埋箇所有

オーク グレイ

¥36,000 ／㎡

節あり・うづくり加工 ナチュラルオイル仕上げ
2000 x 158 x 15mm
（7 枚入り　2.21 ㎡ / ケース）

Hard Wood - 広葉樹

アッシュライト

¥33,000 ／㎡

ナチュラルオイル仕上げ
2000 x 192 x 15mm
（７枚入り｜2.69㎡ / ケース）



アッシュミディアム・モカ

¥40,000 ／㎡　**サーモ処理加工品**

節なし　ナチュラルオイル仕上げ
2000 x 188 x 15mm
（７枚入り｜2.63 ㎡ / ケース）

アッシュグレイ

¥40,000 ／㎡

節なし　ナチュラルオイル仕上げ
2000 x 192 x 15mm
（７枚入り｜2.69 ㎡ / ケース）

ウォルナット

¥42,800 ／㎡

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×158×15mm
（７枚入り｜2.21 ㎡ / ケース）パテ埋箇所有

Soft Wood - 針葉樹

チェリー 2 枚継

¥44,000 ／㎡

節あり（板目）　ナチュラルオイル仕上げ
2000 x 192 x 15mm
（７枚入り｜2.69 ㎡ / ケース）
パテ埋箇所有

パイン

¥14,000 ／㎡　¥13,000 ／㎡

ナチュラルオイル仕上げ　未塗装
節あり　節あり
2000×161×15mm
（７枚入り｜2.25 ㎡ / ケース）パテ埋箇所有

ラーチ

¥20,000／㎡

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×161×15mm
（７枚入り｜2.25 ㎡ / ケース）パテ埋箇所有

ラーチ・グリージオ

¥32,000 ／㎡　**サーモ処理加工品**

節あり　うづくり加工 ナチュラルオイル仕上げ
2000×192×15mm
（7 枚入り｜2.69 ㎡ / ケース）パテ埋箇所有

Ueno Original Floor

オリジナルフロア

Ueno Original Floor は、「品質の高いものを手の届く価格で」をコンセプトに、長年海外メーカーをメインに無垢床材を取り扱ってきたノウハウを活かし、自社ブランドとして提供している商品です。原材料を樹種に応じてヨーロッパを中心とした各国から調達し、加工・製造をアジアで行うことで、高いコストパフォーマンスを実現しています。

低温床暖房対応。高品質のフロアをお求めやすい価格で

芯材にバーチ積層材を 100%使用する事で、高い形状安定性を実現。低温床暖房の使用が可能です。「低温床暖房対応」とは、床の表面温度が 28℃を超えない範囲での使用を意味します。一般的に木材は 28℃を超えると放湿が激しくなり、割れや反りが生じやすくなります。また、基準の範囲内で使用することは、低温やけどを防ぐことにもつながります。（※一部、低温床暖房に対応していない商品もございます。）

温水マットによる
1100 時間連続加熱試験
供給温水 80℃
床材表面温度 45～50℃
H29.8 実施

隙間（サイド）	0.2～0.95mm
隙間（エンド）	0.3～0.7mm

段差（エンド）	0.0～0.35mm
段差（サイド）	0.05～0.4mm
反り（カッピング）	-0.18～-0.55mm

素材感へのこだわり

無垢材では厚み15～18mm、積層床材においても表層材を4mmと厚く設定しております。これは、フローリングは住宅の中で最も人の肌が触れる場所であると考え、できるだけ無垢の木の質感を感じてもらいたいからです。厚く設定する事で、床表面を削って再生させることも可能です。

Solid　ソリッド｜無垢

オークを原材料とした無垢床材です。一枚ものならではの迫力が感じられる材です。経年変化を感じながら、何百年も使い続けられる確かな品質をもっています。

Plywood　プライウッド｜積層

オークを中心に様々な樹種を原材料とした積層床材です。巾広フラットな仕上がりと、低温床暖房に使える機能性を兼ね備えています。

ヨーロピアンオーク 120 ラスティック

Order Made　上がり框・巾木

上がり框・巾木をご希望の樹種・サイズでオーダー製作できます。
対応樹種：オーク・パイン・ウォルナット・チーク
製作納期：3週間程

上がり框



巾木

Solid ソリッド

ヨーロピアンオーク 150 ラスティック
節あり

¥13,000 ／㎡ ¥12,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ 未塗装
乱尺（450 ～ 1200）×150×18mm
（ 2.20㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません



ホワイトオーク ヘリンボーン
¥15,000 ／㎡
未塗装品
420×60×15mm
（ 1.64 ㎡入 / ケース ）
※床暖房には対応していません

キャラクターマーク

ヨーロピアンオーク 120 ラスティック
節あり

¥11,600 ／㎡ ¥10,600 ／㎡
オスモオイル仕上げ 未塗装
乱尺（300 ～ 1200）×120×18mm
（ 2.16 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません

ヨーロピアンオーク 57 ラスティック
節あり

¥10,600 ／㎡ ¥9,600 ／㎡
オスモオイル仕上げ 未塗装
乱尺（300 ～ 1200）×57×18mm
（ 2.05 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません

アカシア 120 ラスティック
節あり

¥10,000 ／㎡ ¥9,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ 未塗装
乱尺（300 ～ 1200）×120×18mm
（ 2.16 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません



1 ヨーロピアンオーク 57 ラスティック
2 ヨーロピアンオーク 57／120／150 MIX ラスティック
3 アカシア 120 ラスティック

Plywood　プライウッド　床暖房対応品

※床暖房の詳細は P58 をご参照ください。

ヨーロピアンオーク 148 セレクト

¥19,000 ／㎡　¥18,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ　未塗装
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）

ヨーロピアンオーク 148 ラスティック

節あり

¥15,000 ／㎡　¥14,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ　未塗装
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有

ヨーロピアンオーク 148 ワイルド

節あり

¥13,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有

NEW

ヨーロピアンオーク 190 セレクト

節あり

¥21,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ
1900×190×15mm（ 2.17㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有

ウォルナット 148 セレクト

¥30,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）

カナディアンメープル 148 セレクト

¥24,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）

NEW

オーダーメイド塗装プログラム

ヨーロピアンオーク148ラスティックにUV塗装仕上げの選択肢が加わりました。耐久性に優れたUV塗装でありながらも、オイル仕上げと同等の木の自然な風合いを感じられるマットな仕上がりです。基本のカラーラインナップに加えて、オーダーメイドの調色対応も可能です。

クリア

ホワイト

グレー

ミディアム


ダーク

受注発注対応
対応樹種：オーク148ラスティック

¥18,000 ～ ／㎡
1860×148×15㎜（ 2.20㎡入 / ケース ）

光沢について
UV塗装仕上げ：6 - 8%
※一般的に全つやで80 - 85%、半つやで40 - 45%、つやけし20 - 30%です。
　10%未満でほとんど塗装されていないように見えます。

Bona ケア用品

Ueno Original Floorの
お手入れにはBonaのケア用品をおすすめしています。
商品の詳細は P.65 をご参照ください。

1 ヨーロピアンオーク 148 セレクト
2 ヨーロピアンオーク 148 ワイルド
3 ウォルナット 148 セレクト
4 ヨーロピアンオーク 148 ラスティック

Siljan Pine

シリアンパインフロア

siljan

床暖房に使える無垢の北欧レッドパイン

一般的な無垢の床材では、加熱により木が変形し、反りや隙間が発生してしまいます。しかしシリアンパインフロアは木の含水率をきっちりと8%まで落とし、また、スウェーデンの寒い地域でゆっくりと年月をかけて育てた木目の細かい素直な性格の木材を使用しているため、問題なく床暖房にお使いいただけます。反りや隙間が発生する心配はありません。



シリアンパイン 20mm

¥10,800 ／㎡

未塗装品
3830×137×20mm
（６枚入り｜3.15 ㎡入 / ケース）

温水マットによる
1100 時間連続加熱試験
供給温水 80℃
床材表面温度 45～50℃
H14.7.28 実施

隙間（サイド）	0.00～1.45mm	段差	-0.05～0.29mm
隙間（エンド）	0.00～0.55mm	反り（カッピング）	-0.29～0.42mm

シリアンはスワンマーク・エコラベルをもつ唯一のフロアメーカーです。植物性／水性の自然塗料を完成時に自社塗装し環境に最適の選択である事を保障いたします。

FSC
SA-COC-1359

ＦＳＣは、森林の管理や伐採が、環境や地域社会に配慮して行なわれていることを評価したロゴマークです。

Nordic Pine

ノルディックパイン

北欧産パインの床材です。節があり、
比較的やわらかい、あたたかみのある床材です。

ノルディックパインフロア

ノルディックパインフロア
節あり

¥7,000 ／㎡

未塗装品
1977×114×15mm
（1.58 ㎡入 / ケース）
※床暖房には対応していません。

Bordeaux Pine

ボルドーパイン

フランスのボルドー地方で育ったパインの床材です。20mmもの厚みの床材が作れるのはパインという樹種ならでは。無垢の迫力をお楽しみください。

ボルドーパイン

ボルドーパインフロア　節あり

¥9,800 ／㎡　未塗装品

2000×200×20mm（ 1.60 ㎡入 / ケース ）

※プレーナー跡などが残るラフな表面仕上げです。

※床暖房には対応していません。

※パテ処理箇所も含みます。

Bruce

ブルース

Bruce

ブルースフロアは、アメリカにおいて床材づくり100年以上の歴史をもつ、自然で美しい無垢材のフロアを提供するメーカーです。仕上がりの精度だけでなく耐久性も評価が高く、住宅のみならず店舗、美術館、体育館などの公共施設にも使用されています。ベーシックで飽きのこないデザインが根強い人気です。

ブルースオーク　ナチュラル

¥23,000 ／㎡

ウレタン仕上げ・４辺糸面取り

乱尺（約 200〜1800）×57×19mm

（ 1.86 ㎡入 / ケース ）※床暖房には対応していません。

ブルースオーク　ガンストック

¥23,000 ／㎡

ウレタン仕上げ・４辺糸面取り

乱尺（約 200〜1800）×57×19mm

（ 1.86 ㎡入 / ケース ）※床暖房には対応していません。

Paulownia Floor

桐フロア

桐フロアは色が明るく淡白色で、表面の硬さは非常にやわらかい木材です。そのため保育施設や高齢者施設等での使用に適しています。材質は軽く・柔らかく、保温性に優れています。

桐フロア

¥8,600 ／㎡　未塗装品　1820×150×12㎜

¥11,500 ／㎡　未塗装品　1820×150×15㎜

※床暖房には対応していません。

Floor Maintenance

上野住宅建材フロアメンテナンス事業

上野住宅建材は、お客さまの大切なフローリングの ロングメンテナンスをサポートします。

気に入って選んだフローリング、せっかく貼った床材は、思い入れが強いだけに、ずっときれいに長く使い続けたい。しかし、床は常に歩行により壁や天井と比べ物にならないくらいの摩擦にさらされています。「床を大切に使いたいけれど、メンテナンスは面倒くさいし、大変だ」そんなお客さまの声に、上野住宅建材フロアメンテナンスが短工期＆コストを抑えたサンディングサービスやセルフメンテナンス商品の販売などでお応えします。

Bona 製品による日頃のお手入れ（セルフメンテナンス） ＋ **プロによるサンディングサービス**

Bona
Passion for wood floors

ボナ（スウェーデン）

Bona は床の施工・メンテナンス・リノベーションまで、床に特化したロングライフタイムサポートをポリシーとし、さまざまな種類の製品を展開しています。

塗料

※カラーパターンは、樹種や木目によって発色が異なりますのでご注意ください。

在庫限り

Bona IC クラフトオイル
900g
¥7,000 / 缶
塗布量：0.04m²/g
36m²/ 缶

- アンティークブラウン SS750051112
- ウォールナット SS750051105
- アーリーアメリカン SS750051103
- ナチュラル（クリア） SS750051100
- ジャコビーン SS750051108

Bona デッキオイル（屋外用）
2.5L
¥15,000 / 缶

- ピュア GT551115001
- マホガニー GT551215001
- チーク GT551315001
- グレー GT551515001

Bona ドライファスト
0.95L
¥7,000 / 缶
塗布量：38m²/ 缶

メトロポリタン

- グラファイト SS750051109
- エボニー SS750051177
- セドナレッド SS750051175
- ドリフトウッド SS750051180
- グレイ SS750051176
- ローズウッド SS750051106
- エイジドピューター SS750051182

クラシック

- レッドマホガニー SS750051107
- アーリーアメリカン SS750051103
- ジャコビーン SS750051108
- アンティークブラウン SS750051112
- スペシャルウォールナット※ SS750051105
- ツイッグ SS750051183

※旧カラー名：ウォールナット

エッセンシャル

- スパイスブラウン SS750051174
- ココア SS750051179
- チェリー SS750051114
- プロヴィンシャル SS750051104
- ミディアムブラウン SS750051111
- ナツメグ SS750051101
- バーク SS750051178

ナチュラル

- ゴールデンオーク※ SS750051102
- ピューリタンパイン SS750051113
- ホワイト SS750051110
- ナチュラル SS750051100
- サンドデューン SS750051184
- バーチ SS750051181

※旧カラー名：ライトオーク

床のメンテナンス用品

モップだけのお掃除で毎日簡単に床のお手入れができます。汚れたところにはクリーナーをスプレーしてモップで拭き上げ、効果的に汚れが落とせます。

Bona エクスプレスモップ

0.85L

スプレーモップ本体、クリーナーカートリッジ、クリーニングパッド付属

¥8,000

フローリングなどの床面のお掃除に最適な一体型スプレーモップ。ハンドルを握ると、クリーナーがフロアにスプレーされ、あとはモップで拭き上げるだけ。水拭き不要。クリーナーカートリッジは詰替えて使えるので経済的です。塗装仕上げ、ワックス仕上げ、オイル仕上げの床に使用できます。

Bona プレミアム マイクロファイバーモップ

伸縮ハンドルモップ本体、クリーニングパッド付属

¥4,000 / 本

自在に回転して使いやすい伸縮ハンドルに、クリーニングパッドが付属しています。革新的なマイクロファイバー繊維のパッドで、汚れを効果的に落とします。(伸縮ハンドル長さ：850 - 1510 mm)

Bona フロアクリーナー

スプレータイプ

¥2,000 /1L

生物分解性の安心安全なクリーナー。フローリングや塗膜を傷めること無くしっかり汚れを落とし、拭きムラや残留成分は残りません。水拭きできるすべての場所にお使いいただけます。

Bona フロアクリーナー詰め替え用

¥1,800 /946ml

ウレタンや UV 塗装仕上のフローリング、オイル仕上などの自然塗装仕上のフローリングの清掃用に開発された生物分解性クリーナー。優れた洗浄力を持ちながら、木にもやさしい処方です。拭きムラができにくく、成分が床に残留することがないので、使用後の水拭きは必要ありません。

※こちらは、詰め替え用となっておりますので、フロアクリーナーカートリッジやフロアクリーナースプレーに詰め替えてご使用ください。

Bona オイルリフレッシャー

スプレータイプ

¥5,400 /1L

自然塗装などのオイル仕上のフローリングのオイル補充に 。フロアに直接スプレーし、拭き上げるだけ。無臭で水性、乾燥時間も早く、さらっとした仕上がりです。

Bona ソープ

¥5,500 /1L

「Bona ソープ」は、オイルから作られたクリーナーです。自然塗装などオイル仕上のフローリング用に開発されたメンテナンス&ケア製品で、弱アルカリ性ワックスクリーナーです。汚れを落とすと同時にワックス効果があります。10L の温水に、Bona ソープを 200ml 混ぜて使用してください(50 倍希釈)。

Bona ケアオイル

¥7,700 /1L

何種類もの植物油を配合して作られた低 VOC（VOC は 8 %未満）のメンテナンスオイル。オイル仕上のフロアのメンテナンスだけでなく、ベースオイルとして無塗装フローリングにも使用できます(2 回塗布推奨)。

Bona ダスティングパッド

¥1,200 /1 枚

除塵専用・乾拭き専用のパッドです。マイクロファイバー繊維が、効果的にホコリや髪の毛を取り除きます。繰り返し 300 回の洗濯可能。

Bona クリーニングパッド

取り替え用

¥1,200 /1 枚

革新的なマイクロファイバーで汚れを効果的に取り除きます。Bona モップには ワンタッチで取り付け。Bona オイルリフレッシャー塗布にも使用できます。300 回まで洗濯可能。

Bona クリーナーカートリッジ

詰め替え用

¥2,000 /0.85 L

Bona スプレーモップ専用カートリッジ。中身がなくなったら、クリーナー詰め替え用を補充してお使いいただけます。

Yahoo!

▲

こちらからお買い求めいただけます。

▼

Amazon

床研磨（サンディングサービス）

人や環境への負担が少ない高性能サンディングマシンで床材のロングメンテナンスを実現

床材の張り替えをご検討のお客さまへ、ご提案があります。張り替える前に、床の研磨（サンディング）で輝きを蘇らせませんか？ 床の張り替えには費用と時間がかかります。しかし、上野住宅建材フロアメンテナンスのサンディングサービスなら、ダストフリーシステムによる短い作業時間と、低コストでのメンテナンスを実現。床表面を約 0.8mm 研磨することにより、床が蘇ります。トレーニングプログラムを受けた専門のスタッフが現地調査から実際の作業まで対応させていただきます。

短工期 **低コスト** **環境に優しい**

トレーニングプログラムを受けた専門のスタッフが、現地調査を行った後にお見積りをご提示いたします。まずはお電話またはメールなどでお問い合わせ下さい。

■サンディングサービス対応条件：無垢もしくは複合フローリング
（複合フローリングは表層の厚みが 3mm 以上の床材に限ります）
■作業時間：住宅の場合 2〜3 日が標準
（木の種類や間取り、面積によります）

サンディングサービスはこんなときにおすすめです。

「痛んでしまった床材を張り替えたいけれど、時間もコストもかけたくない」
「床表面の塗装が剥げてきてしまったので塗装をやり直したい」
「ヒールの跡がついてしまった床をきれいにできないか」
「床表面の仕上げを変えたい（ウレタン塗装をオイル仕上げに、また、着色し直したいなど）」

上野住宅建材フロアメンテナンスのサンディングサービスは、一般住宅はもちろん、様々な商業施設・公共施設などでもご利用いただけます。土足で表面が傷ついたレストランやショップのフローリング、シューズやボールなどの摩擦で塗装が剥がれた体育館などの床面など、あらゆる業種に対応可能です。

負担の少ないダストフリーシステムを採用

作業中に空気中に粉塵が舞わない「ダストフリーシステム」を採用しています。そのため、現場のすべての壁や天井、家具等を覆うような養生は不要となり、作業環境が劇的に改善されました。作業者にも負担はかかりません。そのため短い工期でサンディングを完了でき、ご依頼主様の負担も軽減されます。

施工例 1

住宅｜パイン３層床材　15mm厚　オイル＆ワックス仕上げ
元の床：築８年
ベルトサンダーにて研磨、水性ウレタン塗料を塗布

Before（研磨前）



デッキからキッチンにかけて。常に室内犬が出入りしており、汚れがひどかった。

研磨後

#60 のベルトサンダーで床表面を削り、汚れ・キズをすべて取り除いた。

水性ウレタン塗料塗布後



水性ウレタン（つや消し）を塗布し、キズや汚れを付きにくくした。

施工例 2

住宅｜アピトン無垢床材　15mm厚　ワックス仕上げ
元の床：築 36 年
ベルトサンダーにて研磨、オイル塗布

Before（研磨前）



研磨後



オイル塗布後



施工例 3

住宅｜無垢ブナ床材　15mm厚　ラッカー仕上げ
元の床：築 28 年
ベルトサンダーにて研磨、オイル塗布

Before（研磨前）



研磨後



オイル塗布後



費用目安

30 ㎡～50 ㎡	削りのみ	¥130,000～160,000
	削り／塗装（オイル＆ワックス／ウレタン）	¥300,000～350,000

施工地域によって、別途出張費がかかります。

3 Layer Panel

アドモント 3 層パネル

Admonter
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

3 層パネルは、上下に同一の樹種を用いた 3 層構造が特徴的な造作材です。各層の繊維方向を交互に重ね合わせることにより、高い形状安定性を実現しています。中間層には表層と同樹種またはプライウッドを採用し、隙間がほとんど見られないため木口を隠さずに自由な加工をお楽しみいただけます。樹種・厚みのバリエーションの中から、建具や床に合わせたセレクトが可能です。

SPRUCE

スプルースは厚さ 3 種類をご用意

スプルースの 3 層パネルは、19mm、24mm、35mm の 3 種類の厚さをご用意しました。用途に応じて使い分けが可能です。







1・2・3 スプルース　4 オーク

3 LAYER PANEL LINE UP

3 層パネルラインナップ



スプルース	中間層：スプルース
2500 x 2030 x 19mm	¥56,000 / 枚
2500 x 1010 x 19mm	¥29,000 / 枚
2500 x 2030 x 24mm	¥67,000 / 枚
2500 x 1010 x 24mm	¥34,000 / 枚
2500 x 2030 x 35mm	¥96,000 / 枚

オーク	中間層：オーク
2500 x 2030 x 19mm	¥220,000 / 枚

ファー	中間層：スプルース
2500 x 2030 x 19mm	¥114,000 / 枚

※すべて未塗装品です。
※この商品には節とパテ埋箇所が含まれます。
※パネルの長手方向が木目の方向です。



NEW

3層パネルテーブル セミオーダー

3層パネルと組み合わせて使う、スチールのテーブル脚のセミオーダーが可能になりました。脚のデザイン、仕上げの種類、幅・奥行き・高さのサイズをオーダーでき、様々な使い方ができます。サイズ次第で、ダイニングテーブル、デスク、ローテーブルやテレビ台など。さまざまな使い方が可能です。詳しくはお問合せください。

Type A　角パイプフレーム

脚直径：40mm角パイプ

Type B　斜め脚4本セット

脚直径：27.2mm

Type C　角パイプ脚4本セット

脚直径：40mm角パイプ

素材：スチール
仕上げ：クリア・黒皮・白・黒
高さ調整のアジャスター付

Paneling

パネリング

- 米杉パネリング
- ダグラスファーパネリング
- ヘムロックパネリング
- ノルディックスプルースパインパネリング
- ボルドーパインパネリング
- オークパネリング
- ホワイトファーパネリング

レッドシダーパネリング

パネリング（無垢材）



米杉パネリング

米杉（ウエスタンレッドシダー）

無節・未塗装・V目地
8x88x6・7・8・9・10FT
（各ケース10枚入）
¥14,400／㎡

無節・未塗装・V目地
11 x 88 x 3〜14FT
¥24,000／㎡

ショートミックス
8x88xショートミックス（2〜5F）
¥11,400／㎡





ダグラスファーパネリング（米松）

無節・未塗装・V目地
8x88x6・7・8・9・10FT
（各ケース10枚入）
¥13,000／㎡

無節・未塗装・V目地
8x88xショートミックス
（2〜5FT）
¥10,000／㎡



ヘムロックパネリング（米ツガ）

無節・未塗装・V目地
8x88x6・7・8・9・10FT
（各ケース10枚入）
¥12,000／㎡

無節・未塗装・V目地
8x88xショートミックス
（2〜5FT）
¥9,000／㎡





ノルディックスプルースパネリング

節あり・未塗装品・V目地
9.5×112×2400mm
2.69㎡入 / ケース
¥13,000／ケース



ノルディックスプルースパネリング

節あり・ホワイト塗装品・V目地
9.5×112×2400mm
2.69㎡入 / ケース
¥17,000／ケース



ボルドーパインパネリング・無節

無節・未塗装・V目地
9×90×2000mm
15枚　2.70㎡入 / ケース
¥15,500／ケース



ボルドーパインパネリング・節付

節付・未塗装・V目地
9×90×2000mm
15枚　2.70㎡入 / ケース
¥10,500／ケース





オーク積層パネリング・セレクト

節付（小節程度）・未塗装
10×125×909mm
18枚入 / ケース 2.045㎡入 / ケース
¥8,400／㎡



吸音パネリング

ホワイトファー・パネリング

ヨーロピアンホワイトファー

未塗装・目すかし（底目地）
節なし　フィンガージョイントあり
21 x 111 x 2400mm（4 枚 1.07 ㎡／ケース）

¥14,200／㎡

特徴
・ホワイトファーの節なし・白木の美しさ
・未塗装なので、好きな塗料で塗装できる
・吸音効果に優れる（ISO354 吸音測定実施）



パネリング施工例

ダグラスファーパネリング



1 ボルドーパインパネリング
2 ホワイトファーパネリング

Moulding
& Free Board

モールディングは、インテリアにアクセントを加えます。シンプルに使えばモダンな雰囲気に、また何種類か組み合わせて使うことにより、クラシカルにも演出できる、可能性の広がる素材です。

モールディング 無塗装品（無垢）材質：栂（ツガ） METRIE



クラウン（廻縁）



ケーシング（額縁）

#3244

31 × 14mm
13’ (3.96m) ¥2,800／本

#3249

57 × 30mm
13’ (3.96m) ¥4,400／本

#54

57 × 13mm
13’ (3.96m) ¥4,200／本

#48

107 × 13mm
13’ (3.96m) ¥10,600／本

#3004

57 × 14mm
7’ (2.1m) ¥3,200／本
12’ (3.65m) ¥4,200／本

#3005

38 × 12mm
7’ (2.1m) ¥2,100／本
13’ (3.96m) ¥2,700／本

#356

57 × 16mm
3’ (965mm) ¥500／本
7’ (2.1m) ¥2,700／本
13’ (3.96m) ¥4,000／本

#357

54 × 11mm
3’ (965mm) ¥450／本
7’ (2.1m) ¥2,300／本
12’ (3.65m) ¥3,200／本

#3130

57 × 12mm
10’ (3.05m) ¥4,100／本

#10122

43 × 13mm
3’ (965mm) ¥500／本
7’ (2.1m) ¥2,400／本
12’ (3.65m) ¥3,400／本



モールディングについて

世界で広く普及している木製モールディングは、お部屋をさりげなく、それでいてインパクトある印象にするための重要なアイテムです。高級な内装だけでなく、幅広いインテリアでお楽しみいただけます。

Crown molding クラウン（廻縁）	天井と壁の境目に用いる。 直角に交わる二面に接する。
Chair Rail チェアレール	壁に取付ける細長い横板。 椅子の背もたれが壁を傷つけないために取付ける。
Base ベース（巾木）	床と壁の継ぎ目で、壁の最下部に取付ける細長い横板。汚れやすく傷つきやすい壁の下部を保護する。
Casing ケーシング（額縁）	ドアや窓などの建具のまわりに用いられる飾り用の枠。
Rosette ロゼット	他のモールディングなどと組み合わせ室内の装飾として用いられる花飾り。

METRIE

メトリー

メトリーのモールディングは、カナダの良質な無垢ツガ材を原材料としています。まっすぐな木目と明るく均等な材質は、加工しやすいことが特長です。またそのまっすぐな木目は、未塗装品ですので、ご希望の塗装・着色が可能です。



ベース（巾木）

#623

82 × 11mm
13’ (3.96m) ¥5,400／本

#625

57 × 10mm
13’ (3.96m) ¥3,500／本

#737&738
(セパレートタイプ)

82 × 13mm
12’ (3.65m) ¥7,500／本

#3111

56.7 × 10mm
12’ (3.65m) ¥4,000／本



チェアレール

#392A
(パネリングキャップ)

57 × 20mm
12’ (3.65m) ¥6,800／本



パネルモールド

#703

19 × 11mm
10’ (3.05m) ¥2,100／本



ロゼット

#HR3.5

89 × 89 × 19mm
¥1,900／ヶ

#HR2.5

64 × 64 × 19mm
¥1,400／ヶ

フリーボード

S4S ボード 厚み 17.5mm

S4S X4	幅89.0mm	ℓ=12’-3660 m/m	¥6,900
S4S X5	幅116.0mm	ℓ=12’-3660 m/m	¥11,000
S4S X6	幅140.0mm	ℓ=12’-3660 m/m	¥14,200
S4S X8	幅180.0mm	ℓ=10’-3050 m/m	¥16,200



Interior Paint

FARROW&BALL

ファロー＆ボール｜水性塗料

美しい発色が魅力の水性塗料

今でも伝統的な製法で、ひとつひとつ職人がハンドメイドで丁寧に作っている英国の Farrow&Ball。塗料ラインナップは､全132色。英国の歴史的建造物の修復でも多く使用されるほど､上質な色が揃っています。また、様々な歴史や親しみを感じさせる色名は、常に時代のスタンダードとしてその色と共に愛されています。豊富な樹脂と高い耐火性の成分に加え、最高品質の顔料が限界量いっぱいまで含まれていることで、発色が良く、また奥行き深い、非常に柔らかな空間を作りだします。時代に流されず、受け継がれてきた伝統的な手法と情熱が、他には真似のできないこだわりの品質へと繋がっています。



全 132 色
F ☆☆☆☆取得済み（K09002）

FARROW&BALL PRICE LIST
INTERIOR PAINT（全 132 色）

商品名	用途	ツヤ	容量	定価	塗装面積（2回塗り仕様）
Sample Pot （サンプルポット）	お試し	―	100ml	¥1,540	―
Estate Emulsion （エステートエマルション）	天井・壁	2%	2.5L	¥21,780	17.5 ㎡
			5L	¥35,310	35 ㎡
Modern Emulsion （モダンエマルション）	キッチン・洗面所など	7%	2.5L	¥21,780	15 ㎡
			5L	¥35,310	30 ㎡
Modern Eggshell （モダンエッグシェル）	巾木・扉・建具	40%	750ml	¥10,560	4.5 ㎡
			2.5L	¥25,630	15 ㎡

※塗布面積は、素地面の仕様状態により異なります。
※すべて国内在庫しております。万が一在庫切れや、海外取り寄せ品の場合は納期が数か月かかることがございます。詳しくは、お問い合わせください。

塗装可能下地

エステートエマルション	室内の壁から天井まで幅広く使用できます。Farrow&Ball を代表するチョーキーでマットな深みのある仕上がりです。 使用場所 プラスターボード・ビニールクロス・木部・壁紙・コンクリート・モルタル・石綿スレート・各種ボード ※撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ペット用等の特殊加工クロスなどは、艶があり水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。
モダンエマルション	汚れが付きにくく、水拭きでのお手入れが可能です。キッチンや洗面所、玄関など、あらゆるエリアにお使いいただけます。 使用場所 プラスターボード・ビニールクロス・木部・壁紙・コンクリート・モルタル・石綿スレート・各種ボード ※撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ペット用等の特殊加工クロスなどは、艶があり水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。
モダンエッグシェル	半光沢の Modern Eggshell は磨耗性に優れた仕上がりで、床・階段・巾木のほか、キッチンユニットや棚の塗り替えにも適しています。 使用場所 室内の床・巾木・階段・建具・扉・木部など

Wallpaper

壁紙

日本ではまだそれほど馴染みがありませんが、欧米諸国ではお家の部屋に壁紙を貼ることが多く、その選択が部屋の個性を演出しています。ご紹介する壁紙は、塗り壁との相性も楽しめ、また気分によって貼り替えも可能です。

PURE MORRIS "Pure Thistle 216549"
216548- 216552
W68.6cm x 10m | ¥29,700 / 本

1	2
3	4

1
HARLEQUIN "Melograno 112925"
112923-112926
W52cm x 10m | ¥29,700 / 本

2
MORRIS&Co. "Honeysuckle & Tulip 216827 / 214701"
214700-214704
W68.6cm x 10m | ¥23,900 / 本

3
HARLEQUIN "Bon Bon 112638"
112636-112638
W52cm x 10m | ¥11,800 / 本

4
marburg "63424"
W70cm x 10m | ¥35,700 / 本

この他のデザインも多数ございます。詳しくはお問い合わせください。

Garden Furniture

ガーデン・ファニチャー

アディロンダック・チェア
オットマン付
Adirondack Chair

W76 × D135 × H89 cm
¥30,000

ダイニングテーブル正方形
Bainbridge Square Dining Table

W107 × D107 × H75 cm
¥25,000

LWO CORPORATION ARBORIA

アーバリア・ガーデンファニチャー
材種：ユーカリ｜マホガニーオイル仕上げ

FSC
SW-COC-393

このガーデンファニチャーは全てＦＳＣ認証商品です。
(SW-COC-393)
すべての家具に FSC のロゴマークが付いています。

商品は天然木素材です。カタログ誌面の色、素材感やサイズは実物と違う場合がございます。予めご了承ください。
商品は組み立て式です。

Fitts

フィッツ階段システム

フィッツ社は 1947 年、創業者のフランク・フィッツによってアメリカ・アラバマ州にて設立されました。「お客様に質の高い商品を提供する」ことを基本方針に現在も成長を続けています。卓越した職人の技術によって生みだされる重厚なオーク材を使用した階段材は、デザイン・品質とともに高い評価を受け、世界中で愛用されています。

POST TO POST

ポスト・ツー・ポスト



OVER THE POST

オーバー・ザ・ポスト



ランディングトレッド

上り框

F8090-5

4’	(1219)	¥11,300／枚
8’	(2438)	¥22,500／枚
12’	(3657)	¥33,700／枚



サイズ単位：mm

ニューエル

親柱（オーバー・ザ・ポスト）
76×76



F4010 (1092) スタート用 ¥22,900／本
F4010-48” (1219) スタート用 ¥26,800／本
F4012 (1092) ターンナウト用 ¥24,500／本
F4015 (1524) 踊り場用 ¥32,800／本
F4018 (2108) ワインダー用 ¥55,300／本

ニューエル

親柱（ポスト・ツー・ポスト）
76×76



F4040BT (1236) スタート用 ¥28,000／本
F4042BT (1388) スタート用 ¥30,700／本
F4045BT (1553) 踊り場用 ¥35,000／本

バラスター

子柱
32×32



F5070-36” ¥3,800／本
F5070-39” ¥4,000／本
F5070-42” ¥4,400／本

F5015-34” (864) ¥3,300／本
F5015-36” (915) ¥3,400／本
F5015-39” (991) ¥4,200／本
F5015-42” (1067) ¥4,300／本

コーブモールド／シューモールド 巾19×厚19



コーブモールド
F8095 (乱尺) ¥340／ft

シューレール／フィレット



シューレール（フィレット付）
F6045 10’+ F6050 ¥18,700／本

フィレット
F6050 ¥700／ft

ハンドレール

手摺
巾57×厚60



F6010-8’ (2440) ¥23,700／本
F6010-10’ (3050) ¥29,500／本
F6010-12’ (3660) ¥35,800／本

ハンドレール 32mm 溝切り

手摺（フィレット付）
巾57×厚60



F6010P-12’+F6050 (3660) ¥49,500／本

ロゼット



F7017 ¥2,300／ヶ
F7037 ¥2,500／ヶ

ウォールハンドレール

手摺（壁用）
41×44



F6040-12’ (3660) ¥24,400／本

サイズ単位：mm

ヴォリュート
飾りスタート手摺



左用 F7030 ¥42,700／ヶ　右用 F7035 ¥42,700／ヶ

スターティング イージング
スタート手摺（キャップ付）



F7010 ¥18,500／ヶ

クォーターターン
つなぎ手摺



F7021 ¥16,000／ヶ

アップイージング
つなぎ手摺



F7012 ¥12,300／ヶ

オープニングキャップ
※壁付けの場合は
平にカットしてください

F7019 ¥8,900／ヶ

タンデムキャップ



F7020 ¥11,900／ヶ

左用／右用グースネック 2ライザー
つなぎ手摺（キャップ付）



左用 F7060 ¥50,200／ヶ　右用 F7065 ¥50,200／ヶ

左用／右用グースネック 2ライザー
つなぎ手摺（キャップ付）



左用 F7081 ¥39,900／ヶ　右用 F7086 ¥39,900／ヶ

グースネック 2ライザー
つなぎ手摺（キャップ付）



F7089 ¥33,300／ヶ

その他 金物



キーロックニューエルファスナー
F3015 ¥10,000／セット

レールボルト／プラグ
F3001/3000 ¥1,300／セット

レールポストファスナー
F3006 ¥2,400／セット



ウォールブラケット
F3002-BL ¥2,300／セット
（ブラック）

Garage Door

ウッディ オーバーヘッドガレージドア｜木製シャッター

木目の美しい
高級感のある無垢木材のシャッター

30mm 厚の無垢の木材を使用し、高級感のある美しい木目をお楽しみいただける木製シャッター。樹種はスプルース、パイン、ファーが標準となり、W5400×H2605mm内で自由に設計が可能です。電動オープナーで自動開閉ができるほか、赤外線ビームセンサーを標準装備するなど、安全対策も万全です。また、付属のリモコンで、車に乗ったまま開閉が可能。開閉操作時にはガレージ内部の照明が自動点灯し、約 3 分で自動消灯します。停電時など、手動でも軽く開閉が可能です。従来の金属製シャッターと比べ、開閉の音が格段に静かなので、深夜や早朝でも気兼ねなくお使いいただけます。工場出荷時に塗装してありますので、塗装の手間が要りません。
（2 年間メーカー保証付き）

サイズ・仕様

■最大幅5,400×最大高2,605mmまで、ご指定寸法で製作可能。
（最小必要開口高 1,700mm）
※取り付けに際しては、ヘッドルーム、サイドルーム寸法、および取り付け下地位置など条件がございますので、設計資料をご参照下さい。
■樹種ＳＰＦ、ＫＤ（人工乾燥材）、節付き、板厚 30mm
■塗装「オスモカラー／ワンコートオンリー」３色にて可能です。

パイン　チーク　ローズウッド

電動オープナー

■ドイツ「マランテック」社製ベルトドライブ式。ソフトスタート、ソフトストップ機能を搭載し、静粛性や精密感が格段に向上しています。
■リモコンは日本の電波法に適合しています。リモコン電池は入手し易いコイン型リチウム CR2302 を使用しています。
特定小電力無線機器技術適合製品（認証番号 R201Y　05215042/43）
■開閉時に自動点灯する LED 照明を内蔵しています。
■リモコンは 2 ボタンタイプのものが 2 個付属しています。2 台のドアの場合でもリモコン 1 個で操作ができます。
■室内の壁付けスイッチ（オプション）でもドアの開閉操作が可能です。

ウォールコンソール スイッチ
※標準仕様に含まれています。

オプション部材

明かり窓　￥30,000 /ヶ所
無色透明ガラス入り
扇型・四角形・円形・格子の４種類。
※防火仕様には対応していません。

ボトムガード
3m 未満　￥68,800
3m 以上　￥137,500
ステンレス製ドア下部の汚れ、傷みを防止。

追加用４チャンネル リモコン
￥26,300 / 個

標準仕様価格（取付工事費込）

H＼W	～2,750mm	～3,000mm	～3,250mm	～3,500mm	～3,750mm	～4,000mm
～1,945mm	¥1,159,000	¥1,182,800	¥1,432,200	¥1,458,300	¥1,515,300	¥1,721,900
～2,110mm	¥1,201,800	¥1,225,500	¥1,496,300	¥1,522,400	¥1,581,800	¥1,790,800
～2,775mm	¥1,251,700	¥1,280,200	¥1,567,500	¥1,598,400	¥1,657,800	¥1,869,200
～2,440mm	¥1,296,800	¥1,322,900	¥1,631,700	¥1,698,200	¥1,724,300	¥1,938,000
～2,605mm	¥1,358,500	¥1,387,000	¥1,714,800	¥1,781,300	¥1,812,200	¥2,025,900

H＼W	～4,250mm	～4,500mm	～4,750mm	～5,000mm	～5,250mm	～5,400mm
～1,945mm	¥1,797,900	¥1,819,300	¥1,840,700	¥2,196,900	¥2,227,800	¥2,244,400
～2,110mm	¥1,866,800	¥1,890,500	¥1,914,300	¥2,282,400	¥2,313,300	¥2,332,300
～2,775mm	¥1,947,500	¥1,973,700	¥1,997,400	¥2,382,200	¥2,408,300	¥2,427,300
～2,440mm	¥2,016,400	¥2,044,900	¥2,177,900	¥2,467,700	¥2,493,800	¥2,517,500
～2,605mm	¥2,109,000	¥2,137,500	¥2,272,900	¥2,565,000	¥2,593,500	¥2,617,300

※ローヘッドタイプは¥38,000 アップです。
※配送料、下地工事、電気工事は含まれていません。
※鉄骨下地の場合¥25,000 アップです。

都会でも使える

日本初 防火設備（乙種防火戸）認定品

防火設備仕様　EC・EB 2 タイプ

特徴

■「防火地域」「準防火地域」や「延焼の恐れのある開口部」でも使用可能。
■木製シャッターとしては日本初の防火設備認定品（EB タイプ）。
■都会ではあきらめていた、自然でぬくもりのあるデザイン。
■表面が燃えて炭化しても内部までは燃えず、防火戸としての強度を保ちます。
■パネル間発泡材加工により、パネル間からの炎の噴出を防ぎます。このため、外観上、目地が狭くなっています。

サイズ・仕様

＜防火設備 EC タイプ（準遮煙性能）＞
■最大幅 3,200× 最大高2,700mmまで、ご指定寸法で製作可能。（最小必要開口高 1,700mm）
■板厚 32mm
■国土交通大臣認定番号：EC-0205　準遮炎性能・延焼の恐れのある開口部に使用可

＜防火設備 EB タイプ（遮煙性能）＞
■最大幅 2,600× 最大高 2,620mmまで、ご指定寸法で製作可能。（最小必要開口高 1,700mm）
■板厚 35mm
■国内初の木製シャッター部門乙種防火戸認定商品
■トップから４枚の板材には難燃処理を施し、特に燃えやすい上部を強化しています。
■金具には防火用特殊加工を施し、熱による破損を防ぎます。
■建築基準法施工例 109 条の２に適合した防火設備　国土交通大臣認定番号：EB-9559

■樹種ＳＰＦ、ＫＤ（人工乾燥材）、節付
■塗装「オスモカラー / ワンコートオンリー」 ３色（パイン、チーク、ローズウッド）にて可能です。

■防火設備 EC（準遮炎性能）タイプ
防火仕様価格（取付工事費込）

H＼W	～2,600mm	～2,950mm
～1,960mm	¥1,268,300	¥1,294,400
～2,125mm	¥1,313,400	¥1,341,900
～2,290mm	¥1,365,700	¥1,398,900
～2,455mm	¥1,413,200	¥1,446,400
～2,620mm	¥1,479,700	¥1,512,900
～2,700mm	¥1,534,300	¥1,567,500

H＼W	～3,200mm
～1,960mm	¥1,548,500
～2,125mm	¥1,615,000
～2,290mm	¥1,691,000
～2,455mm	¥1,757,500
～2,620mm	¥1,845,400
～2,700mm	¥1,919,000

■防火設備 EB（遮炎性能）タイプ
防火仕様価格（取付工事費込）

H＼W	～2,600mm
～1,960mm	¥1,334,800
～2,125mm	¥1,379,900
～2,290mm	¥1,432,200
～2,455mm	¥1,482,000
～2,620mm	¥1,548,500

ドア納まり図

スニッカルペール参考納まり図

標準壁納まり図

横断面図



縦断面図



付加断熱壁納まり図

横断面図



縦断面図



シンプソン外部ドア詳細・納まり図

シングル／ダブル兼用

横断面図



シングル



縦断面図



木製枠	本体寸法		外枠寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-6"	762	2032	805	2068	830	2081
2'-8"	813	2032	856	2068	881	2081
3'-0"	914	2032	957	2068	982	2081

樹脂枠	本体寸法		外枠寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-6"	762	2032	807	2069	832	2082
2'-8"	813	2032	858	2069	883	2082
3'-0"	914	2032	959	2069	984	2082



ダブルドア

横断面図



木製枠	本体寸法		外枠寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-6"	762	2032	1585	2068	1610	2081
2'-8"	813	2032	1687	2068	1712	2081
3'-0"	914	2032	1889	2068	1914	2081

樹脂枠	本体寸法		外枠寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-6"	762	2032	1587	2069	1612	2082
2'-8"	813	2032	1689	2069	1714	2082
3'-0"	914	2032	1891	2069	1916	2082

内部ドア（シングルタイプ）納まり図



シングル

横断面図



	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-0"	610	2032	652	2065.5	677	2078
2'-2"	661	2032	703	2065.5	728	2078
2'-4"	711	2032	753	2065.5	778	2078
2'-6"	762	2032	804	2065.5	829	2078
2'-8"	813	2032	855	2065.5	880	2078
3'-0"	914	2032	956	2065.5	981	2078

縦断面図



154mm 固定式ノックダウン 壁厚 130mm 用 納まり図



横断面図



片開戸	本体寸法		枠外寸法		有効開口
	W	H	W	H	W
2'-0"	610	2032	659	2066	548
2'-2"	661	2032	710	2066	599
2'-4"	711	2032	760	2066	649
2'-6"	762	2032	811	2066	700
2'-8"	813	2032	862	2066	751

縦断面図



上枠



縦枠



戸当り



内部ドア標準納まり図（差込枠）



シングル

横断面図



シングルドア	本体寸法 W	本体寸法 H	枠外寸法 W	枠外寸法 H	ラフ開口 W	ラフ開口 H
2'-0"	610	2032	669	2071	694	2084
2'-2"	661	2032	720	2071	745	2084
2'-4"	711	2032	770	2071	795	2084
2'-6"	762	2032	821	2071	846	2084
2'-8"	813	2032	872	2071	897	2084
3'-0"	914	2032	973	2071	998	2084

縦断面図



横断面図



ダブルドア



ダブルドア	本体寸法 W	本体寸法 H	枠外寸法 W	枠外寸法 H	ラフ開口 W	ラフ開口 H
2'-0"+2'-0"	610+610	2032	1294	2061+α	1319	2074+α
2'-2"+2'-2"	661+661	2032	1396	2061+α	1421	2074+α
2'-4"+2'-4"	711+711	2032	1496	2061+α	1521	2074+α
2'-6"+2'-6"	762+762	2032	1598	2061+α	1623	2074+α
2'-8"+2'-8"	813+813	2032	1700	2061+α	1725	2074+α

アウトセット標準納まり図

横断面図

※レールボックス1682＝ドア巾2-6、2-8
　レールボックス1482＝ドア巾2-0、2-2、2-4

A	B	C	D
610(2'-0")	578	568	578
661(2'-2")	629	619	629
711(2'-4")	679	669	679
762(2'-6")	730	720	730
813(2'-8")	781	771	781

空錠



引戸錠



入隅部



縦断面図





154mm 固定枠ノックダウン　壁厚 130mm 用 納まり図

片引き横断面図



引違い横断面図



※振れ止めを隠したい場合は、19mmの限りではありません。
ただし、調整の際は扉を取り外してから行ってください。

縦断面図



片引き	本体寸法 W	本体寸法 H	枠外寸法 W	枠外寸法 H	有効開口 W
2'-0"	610	2032	1220	2081	573
2'-2"	661	2032	1322	2081	624
2'-4"	711	2032	1422	2081	674
2'-6"	762	2032	1524	2081	725
2'-8"	813	2032	1626	2081	776

引違い	本体寸法 W	本体寸法 H	枠外寸法 W	枠外寸法 H	有効開口 W
2'-0"	610	2032	1140	2081	493
2'-2"	661	2032	1242	2081	544
2'-4"	711	2032	1342	2081	594
2'-6"	762	2032	1444	2081	645
2'-8"	813	2032	1546	2081	696

上枠（片引戸）



縦枠（片引戸）



方立て（片引戸）



戸当り（片引戸）



上枠（引違い戸）



縦枠（引違い戸）



引戸標準納まり図（差込枠）

片引き横断面図



縦断面図



引違い横断面図



片引き	本体寸法 W	本体寸法 H	枠外寸法 W	枠外寸法 H	ラフ開口 W	ラフ開口 H
2'-0"	610	2032	1240	2081	1265	2094
2'-2"	661	2032	1342	2081	1367	2094
2'-4"	711	2032	1442	2081	1467	2094
2'-6"	762	2032	1544	2081	1569	2094
2'-8"	813	2032	1646	2081	1671	2094
3'-0"	914	2032	1848	2081	1873	2094

引違い	本体寸法 W	本体寸法 H	枠外寸法 W	枠外寸法 H	ラフ開口 W	ラフ開口 H
2'-0"	610	2032	1160	2081	1185	2094
2'-2"	661	2032	1262	2081	1287	2094
2'-4"	711	2032	1362	2081	1387	2094
2'-6"	762	2032	1464	2081	1489	2094
2'-8"	813	2032	1566	2081	1591	2094
3'-0"	914	2032	1768	2081	1793	2094

上枠（片引き用）

L=1,796mm



上枠（引違い用）

L=1,716mm



方立て

L=2,210mm



縦枠（片引き用）

L=2,210mm



縦枠（引違い用）

L=2,210mm



戸当り

L=2,210mm



連動２本引き込み戸標準納まり図

横断面図



縦断面図



連動３本引き込み戸標準納まり図

横断面図



縦断面図



バイフォールドドア（2枚パネル）納まり図



横断面図



縦断面図



		本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
		W	H	W	H	W	H
2枚パネル	2'-0"	599	2000	644	2056	669	2068.5
	2'-6"	753	2000	798	2056	823	2068.5
	3'-0"	905	2000	950	2056	975	2068.5
4枚パネル	4'-0"	1201	2000	1246	2056	1271	2068.5
	5'-0"	1509	2000	1554	2056	1579	2068.5
	6'-0"	1813	2000	1858	2056	1883	2068.5

ご注意：レール長さは上枠より数mm短く設定されておりますので、
レールに合わせて上枠をカットしないでください。

バイフォールドドア（4枚パネル）納まり図

横断面図





縦断面図



R2000+
since 1989

上野住宅建材の先進的省エネモデル住宅
R2000+

再び 20 年後を目指した、2030 年型 先進的省エネモデル住宅 “R2000＋”

上野住宅建材は20年来自然素材、高気密高断熱住宅に対応した建材を提供してきました。これからも20年後を見据え、超高性能住宅に最適で、長期に渡り維持管理できる建材を提供します。1989年竣工の高性能住宅R2000を、「よい家は残したい」という想いから、建て替えるのではなく、極力廃棄物を出さず改修によって建物の性能の向上を図りました。このモデルハウスをきっかけに、一人でも多くの方に住宅の性能への関心を持っていただき、一軒でも多く”我慢することなく”快適に過ごせる住宅が建築・改築されるよう、そのお手伝いをしていきます。

1 超高性能木製窓・内蔵ブラインド　2 アンダーセン・フォールディングドア　3 太陽光発電による創エネルギー　4 断熱材の強化　5 超高性能木製窓・外部ブラインド　6 玄関ドア（YD251チーク）

	改修前	改修後
外部仕上げ		
屋根	ガルバリウム	ガルバリウム
外壁	ウェスタンレッドシダー	ウェスタンレッドシダー ※一部既存（23 年経過品）
デッキ材	ウェスタンレッドシダー	ウェスタンレッドシダー サーモアッシュ コッツウォールドストーン（アプローチ）
内部仕上げ		
床	オーク無垢フロア ウレタン仕上げ	オーク無垢フロア　植物オイル仕上げ オーク三層無垢フロア　オイル仕上げ パイン無垢フロア　自然塗装仕上げ
壁	AEP ウェスタンレッドシダー	AEP パイン（ホワイト塗装） ウェスタンレッドシダー ※一部既存（23 年経過品）
天井	ウェスタンレッドシダー	ウェスタンレッドシダー ※一部既存（23 年経過品）
断熱仕様		
壁	グラスウール 89mm	グラスウール 89mm(既存) ウッドファイバー 140mm
屋根・天井	グラスウール吹き込み 235mm	グラスウール吹き込み 235mm
床下	グラスウール吹き込み 235mm	グラスウール吹き込み 235mm
開口		
窓	木製サッシ Low-e ペアガラス	木製サッシ Low-e トリプルガラス
玄関ドア	木製断熱玄関ドア	木製断熱玄関ドア

※赤文字…改修工事にてプラスした箇所

R2000+

since 1989

上野住宅建材の先進的省エネモデル住宅 R2000+

- 今まで以上の快適さを体感できるモデル
- 自然エネルギーの力を感じられるモデル
- 性能に目を向ける切っ掛けになるモデル
- 自然素材の体にやさしさを感じるモデル
- 経年の変化を楽しむことができるモデル
- 地域社会の人々と繋がる場になるモデル



2030 年型最先端モデルルーム R2000+
このモデルルームをきっかけに、
住宅性能について、快適な暮らしについて
もう一度考えてみませんか？

R2000+

構造

強度の高さと、気密性能・断熱性能・耐火性に優れている点から、「ツーバイフォー工法」を採用。

断熱材

天井・床はそのままとし、壁とサッシの断熱を強化。
●**壁**…既存のグラスウール 89mm に、
木製断熱材ウッドファイバー 140mm を付加。
●**窓**…すべての窓を木製トリプル LOW-E に取替え。

外観

●**デザイン**… 櫻井匠氏の設計が素晴らしく、雪国のパッシブデザインをのせていることを重視し変更しない。
●**外壁**… 同じウエスタンレッドシダーに張り替え。経年変化を確認するため、一部既存のものを再利用。

省エネ照明

照明は、消費電力・電池寿命などの観点から LED 電球へと取替え。

気密

窓は取替えながら気密処理を行い、また、23 年間で劣化した箇所を補修。改修前・途中段階で気密試験を実施。
※23 年前 0.7 ㎠ / ㎡以下確認

改修前 C 値＝1.3 ㎠ / ㎡ → 改修後 C 値＝0.7 ㎠ / ㎡

自然素材

床、壁、天井にて、パイン・オークなどの無垢材を使用。

●シリアンパインフロア ライ＆オイル＆ワックス塗装品
床暖房にも使える無垢パイン材。乾燥させることで、反り・曲がり・ねじれを最小限に抑える。二酸化チタンが塗布されており、汚れに強いのが魅力。同パイン材によるパネリングとの併用もおすすめ。

●アドモント三層無垢フロア ／三層パネル
無垢三層の床材、繊維方向を交互にすることで形状安定性を出す。低温床暖房にも使用でき、巾広でフラットな仕上がりも魅力。大判の三層パネルは、内部建具・家具・収納などトータルでの使用が可能。



●ウエスタンレッドシダー
外壁、壁、天井に使用。耐久性・安定性・断熱性に優れており、あたたかみのある色あいが魅力。

排気ゼロ レンジフード

キッチンにはスイス・ドイツで一般的な循環型のレンジフードを使用。排気による熱損失はゼロ。

創エネルギー



●太陽光発電…雪国新潟県では、馴染みの少ない太陽パネル。R2000＋では壁面にも設置するなどの工夫をして取付。
設置（西面）：屋根→120W×21 枚＝3.99kW ／壁面→190W×7 枚＝1.33kW
発電量：375.1kW/ 月 ×12 ヶ月＝4,501kwh
※年間日射量 3.31kwh/ ㎡・日シミュレーションによる。

●太陽熱温水器…日差しがある日には太陽熱を利用して給湯。日差しのない日には、ガスを利用して給湯を行う。

R2000＋ 改修後数値
①Q 値＝熱損失係数 0.83W/ ㎡・K
②C 値＝相当隙間面積 0.7 ㎠ / ㎡
③μ値 0.013W/ ㎡･K　④トップランナー基準達成率 323%

R2000+ 概要

発注者：上野住宅建材株式会社｜総監督：南雄三｜設計：浅間英樹（有限会社オーブルデザイン）｜施工・管理：志賀恒夫（有限会社ロビンアートスタジオ）

□建築概要

所在地：新潟県見附市今町６丁目28番31号
主用途：建築資材ショールーム｜
建築面積：102.72㎡｜延床面積：159.27㎡
構造・階数：枠組み壁工法、２階建｜基礎：布基礎

□設備概要

換気システム　：顕熱交換効率85%・潜熱交換効率77%
太陽熱温水器　：屋根（南面）
太陽光発電　：屋根面（西側）3.99kW、
壁面（西側）1.33kW
ルームエアコン：１階２台、２階１台
照明　：LED照明
レンジフード　：循環型レンジフード

熱交換換気システム

断熱性の優れている建物は夏の熱負荷が大きくなるため、R2000+では、全熱交換型換気システムを採用して、潜熱負荷を大きく減らす。(全熱交換率77%・顕熱交換率85%)

超高性能木製窓



熱損失に最も影響を与える窓には、
５ヶ国の高性能トリプルサッシを採用。

①アンダーセン（アメリカ）
内：ポンテローザパイン｜外：アルミ｜ガラス：ペアガラス Low-E アルゴンガス入｜u 値=1.59

②川上製作所（日本）
内：ニヤトー｜外：ニヤトー｜ガラス：三層 Low-E アルゴンガス入｜u 値=1.6

③クネアズード（ドイツ）
内：レッドパイン｜外：アルミニウム｜ガラス：三層 Low-E アルゴンガス入｜u 値=0.8

④クヴィルフォシュ（スウェーデン）
内：レッドパイン｜外：アルミニウム｜ガラス：2+1 Low-E アルゴンガス入｜u 値=0.9

⑤フンケラー（スイス）
内：トウヒ（スプルース）｜外：アルミニウム｜ガラス：三層 Low-E クリプトンガス入｜u 値=0.5

庇（ひさし）と外部ブラインド



夏の日射を遮り、冬の日射を取り込む。
また、木製窓を雨から守る役割を果たすため、各窓に大きく庇を取る。

雨がかりライン　雨の外部への漏れ／雨の浸入経路

高断熱玄関ドア

スウェーデンの高度な木工技術によって作成された玄関ドア。ウッドファイバーをアルミニウム板・MDF 合板で挟み込むことで形状安定性を確保し、高い断熱性・気密性・遮音性を実現。
熱貫流率：1.0W/㎡k　遮音効果：30dB（標準）
※スウェーデン国立研究所資料による

●調整可能な安全蝶番
自社開発の調節可能な蝶番を使用しています。長期間の使用で下がったドアを元の位置に戻すことも可能。

●特殊強化断熱ガラス
外からの光を和らげる２層または３層の断熱ガラスを採用。

●優れた塗装技術
耐久性に富む２層の特殊下地塗装を施し、その上に２層の特殊表面塗装を施している。



上野住宅建材について

明治の時代の木端（こば）作りから株式会社上野材木店を経て、現在の上野住宅建材株式会社が設立されたのは昭和45年。流通の簡素化にこだわり、木材販売・製材業を展開。秋田や吉野など有名杉産地に積極的に出向き、良質の木材を取り扱ってきました。平成に入り輸入住宅の紹介とともに輸入建材の取り扱いを開始。世界の国々から直接仕入れることにより、品質と価格の両面で業界をリード。豊かな住空間を提供することを常に考え、UENOはこれからも高品質の商品を適正価格で全国にお届けします。

History

大正年間	「上野栄吉商店」設立
昭和25年4月	会社名を「上野材木店」に変更
昭和28年4月	資本金150万円で「株式会社上野材木店」を設立
昭和45年4月	社名を「上野住宅建材株式会社」に変更

現在、資本金4,000万円／従業員数8名（2023年4月現在）

写真協力

P02.04.05.07.35.36.48	有限会社ハグホーム　撮影：水谷綾子
P05.07.70	SATO建設工業
P06.43.59	株式会社モリタ装芸
P07.61	株式会社mokusia
P24	株式会社Occi Gabi Winery
P33	ラビーダ
P33	塚野建築設計事務所・有限会社昭設計
P33	コルボ建築設計事務所
P33	リムデザイン
P34	岡田英樹建築設計事務所
P35	設計・施工：roomz　株式会社 星野建築事務所
P37	設計・施工：POZO BLANCO　物件：星峠宿
P37	株式会社　高田建築事務所
P40	技拓株式會社
P40	市松
P43	リムデザイン
P48.49.63	有限会社昭設計
P55	一級建築士事務所 伊藤純一アトリエ　撮影：村井勇
P58	株式会社山岡建築研究所　撮影：大沢誠一
P59	コスモホーム 有限会社
P59	一級建築士事務所オブデザイン　撮影：©fuse
P61	有限会社大平木工
P61	株式会社 エス　撮影：小山太郎(GATAFORNIA)
P61	小野建築設計室
P62	HAPTIC HOUSE
P68	株式会社イイヅカカズキ建築事務所　撮影：鈴木亮平
P69	ネイティブディメンションズ一級建築士事務所
P69	小出建設
P72	株式会社古今
P73	株式会社大庄
P73	株式会社ケンテムハウス

商品に関するご注文・お問い合わせ先

掲載価格はすべて税別価格です。

Comfortable lifestyle
created with UENO

正規輸入代理店
UENO JYUKEN
上野住宅建材株式会社

上野住宅建材株式会社

〒954-0111
新潟県見附市今町 6-28-31
TEL. 0258-66-2520　/FAX. 0258-66-2501
E-MAIL　office@uenojyuken.co.jp
URL　http://www.uenojyuken.co.jp

www.uenojyuken.co.jp

ウェブサイトには上野住宅建材株式会社の理念・取扱商品情報などが詳細に掲載されています。本カタログとあわせてご覧下さい。



本社アクセス（新潟県見附市）

2023年4月発行
発行元：上野住宅建材株式会社