Ueno Original Floor

オリジナルフロア

Ueno Original Floor は、「品質の高いものを手の届く価格で」をコンセプトに、長年海外メーカーをメインに無垢床材を取り扱ってきたノウハウを活かし、自社ブランドとして提供している商品です。原材料を樹種に応じてヨーロッパを中心とした各国から調達し、加工・製造をアジアで行うことで、高いコストパフォーマンスを実現しています。

低温床暖房対応。高品質のフロアをお求めやすい価格で

芯材にバーチ積層材を 100%使用する事で、高い形状安定性を実現。低温床暖房の使用が可能です。「低温床暖房対応」とは、床の表面温度が 28℃を超えない範囲での使用を意味します。一般的に木材は 28℃を超えると放湿が激しくなり、割れや反りが生じやすくなります。また、基準の範囲内で使用することは、低温やけどを防ぐことにもつながります。（※一部、低温床暖房に対応していない商品もございます。）

温水マットによる
1100 時間連続加熱試験
供給温水 80℃
床材表面温度 45～50℃
H29.8 実施

隙間（サイド）	0.2～0.95mm
隙間（エンド）	0.3～0.7mm

段差（エンド）	0.0～0.35mm
段差（サイド）	0.05～0.4mm
反り（カッピング）	-0.18～-0.55mm

素材感へのこだわり

無垢材では厚み15～18mm、積層床材においても表層材を4mmと厚く設定しております。これは、フローリングは住宅の中で最も人の肌が触れる場所であると考え、できるだけ無垢の木の質感を感じてもらいたいからです。厚く設定する事で、床表面を削って再生させることも可能です。

Solid　ソリッド｜無垢

オークを原材料とした無垢床材です。一枚ものならではの迫力が感じられる材です。経年変化を感じながら、何百年も使い続けられる確かな品質をもっています。

Plywood　プライウッド｜積層

オークを中心に様々な樹種を原材料とした積層床材です。巾広フラットな仕上がりと、低温床暖房に使える機能性を兼ね備えています。

ヨーロピアンオーク 120 ラスティック

Order Made　上がり框・巾木

上がり框・巾木をご希望の樹種・サイズでオーダー製作できます。
対応樹種：オーク・パイン・ウォルナット・チーク
製作納期：3週間程

上がり框



巾木

Solid ソリッド

ヨーロピアンオーク 150 ラスティック
節あり

¥13,000 ／㎡　¥12,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ　未塗装
乱尺（450 ～ 1200）×150×18mm
（ 2.20㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません

ホワイトオーク ヘリンボーン
¥15,000 ／㎡
未塗装品
420×60×15mm
（ 1.64 ㎡入 / ケース ）
※床暖房には対応していません

キャラクターマーク



ヨーロピアンオーク 120 ラスティック
節あり

¥11,600 ／㎡　¥10,600 ／㎡
オスモオイル仕上げ　未塗装
乱尺（300 ～ 1200）×120×18mm
（ 2.16 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません

ヨーロピアンオーク 57 ラスティック
節あり

¥10,600 ／㎡　¥9,600 ／㎡
オスモオイル仕上げ　未塗装
乱尺（300 ～ 1200）×57×18mm
（ 2.05 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません

アカシア 120 ラスティック
節あり

¥10,000 ／㎡　¥9,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ　未塗装
乱尺（300 ～ 1200）×120×18mm
（ 2.16 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません



1　ヨーロピアンオーク 57 ラスティック
2　ヨーロピアンオーク 57／120／150 MIX ラスティック
3　アカシア 120 ラスティック

Plywood　プライウッド　床暖房対応品

※床暖房の詳細は P58 をご参照ください。

ヨーロピアンオーク 148 セレクト

¥19,000 ／㎡　¥18,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ　未塗装
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）

ヨーロピアンオーク 148 ラスティック

節あり

¥15,000 ／㎡　¥14,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ　未塗装
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有

ヨーロピアンオーク 148 ワイルド

節あり

¥13,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有

NEW

ヨーロピアンオーク 190 セレクト

節あり

¥21,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ
1900×190×15mm（ 2.17㎡入 / ケース ）パテ埋箇所有

ウォルナット 148 セレクト

¥30,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）

カナディアンメープル 148 セレクト

¥24,000 ／㎡
オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm（ 2.20 ㎡入 / ケース ）

NEW

オーダーメイド塗装プログラム

ヨーロピアンオーク148ラスティックにUV塗装仕上げの選択肢が加わりました。耐久性に優れたUV塗装でありながらも、オイル仕上げと同等の木の自然な風合いを感じられるマットな仕上がりです。基本のカラーラインナップに加えて、オーダーメイドの調色対応も可能です。

クリア

ホワイト

グレー

ミディアム

ダーク

受注発注対応
対応樹種：オーク148ラスティック

¥18,000 ～ ／㎡
1860×148×15㎜（ 2.20㎡入/ケース ）

光沢について
UV塗装仕上げ：6 - 8%
※一般的に全つやで80 - 85%、半つやで40 - 45%、つやけし20 - 30%です。
　10%未満でほとんど塗装されていないように見えます。

Bona ケア用品

Ueno Original Floorの
お手入れにはBonaのケア用品をおすすめしています。
商品の詳細は P.65 をご参照ください。

1 ヨーロピアンオーク 148 セレクト
2 ヨーロピアンオーク 148 ワイルド
3 ウォルナット 148 セレクト
4 ヨーロピアンオーク 148 ラスティック