

上野住宅建材株式会社

- 02 世界の豊かな暮らしの価値観を
- 03 5つのこだわり
- 03 豊富なストックと独自の流通ルート

04 Material Combination

06 木製窓・ルーフウインドウ

- 07 アンダーセン木製窓
- 26 クネアズード高性能木製窓
- 29 ベルックス木製ルーフウインドウ

34 外壁材

- 34 サイディング 米杉（ウェスタンレッドシダー）
- 36 サーモウッド外壁材

38 ウッドデッキ

40 木製玄関ドア・内部ドア・ドアパーツ

- 41 スニッカルペール高断熱木製玄関ドア
- 44 スニッカルペールセミオーダーメイド
- 46 ベルタ高断熱木製玄関ドア
- 48 シンプソン木製外部ドア
- 50 外部ドアパーツ
- 53 木製バイフォールドドア
- 54 シンプソン内部ドアガラスオプション
- 56 シンプソン木製内部ドア
- 57 内部ドアパーツ

61 床材

- 62 アドモンターフロア
- 64 オリジナルフロア
- 70 ボルドーパインフロア
- 71 ノルディックパインフロア
- 71 ブルース
- 71 桐フロア

72 フロアメンテナンス

- 74 サンディングサービス

76 造作材アドモンター 3層パネル

78 パネリング

81 塗料

- 81 ポナ
- 82 ルビオ・モノコート
- 83 ファロー&ボール

84 モールディング メトリー

86 階段材 フィット

88 木製ガレージドア

90 ドア納まり図

- 90 スニッカルペール標準壁納まり図
- 90 スニッカルペール付加断熱壁納まり図
- 91 スニッカルペール単体標準壁納まり図
- 91 スニッカルペール連結標準壁納まり図
- 92 ベルタ標準壁納まり図
- 92 ベルタ付加断熱壁納まり図
- 93 シンプソン外部ドア詳細・納まり図
- 94 内部ドア（シングルタイプ）納まり図
- 94 154mm固定式ノックダウン壁厚130mm用納まり図（開き戸）
- 95 内部ドア標準納まり図（差込枠）
- 96 アウトセット標準納まり図
- 97 154mm固定枠ノックダウン壁厚130mm用納まり図（引き戸）
- 98 引戸標準納まり図（差込枠）
- 99 連動2本引き込み戸標準納まり図
- 99 連動3本引き込み戸標準納まり図
- 100 バイフォールドドア納まり図

101 モデルハウス R2000+

※掲載価格はすべて税別価格です

世界の豊かな暮らしの価値観を

上野住宅建材は、お客様ひとりひとりのライフスタイルに最適な建材を提供する住宅資材商社です。デザインや見た目の美しさだけでなく、住む人の健康や安全性、環境への配慮など様々な視点で世界中から優良建材を輸入しています。これまで30年以上に渡って、欧州を中心とするメーカーの日本販売窓口として、海外の建築デザインエッセンスを国内に取り入れてきました。お客様の豊かな暮らしのために、消費者が世界の良質建材を自由に選べること。消費者の価値観がダイレクトに反映されること。それこそが「いい家づくり」の条件であり、家族が安心して暮らせる住まいづくりの基本であると私たちは考えています。

私たちは日本での輸入建材のパイオニアとして優良建材を通じ、世界の豊かな暮らしの価値観をお客様にご紹介し、共有していきます。



Ueno Original Floor

オリジナルフロア

Ueno Original Floor は、「品質の高いものを手の届く価格で」をコンセプトに、長年海外メーカーをメインに無垢床材を取り扱ってきたノウハウを活かし、自社ブランドとして提供している商品です。原材料を樹種に応じてヨーロッパを中心とした各国から調達し、加工・製造をアジアで行うことで、高いコストパフォーマンスを実現しています。

低温床暖房対応。高品質のフロアをお求めやすい価格で

芯材にバーチ積層材を100%使用する事で、高い形状安定性を実現。低温床暖房の使用が可能です。「低温床暖房対応」とは、床の表面温度が28°Cを超えない範囲での使用を意味します。一般的に木材は28°Cを超えると放湿が激しくなり、割れや反りが生じやすくなります。また、基準の範囲内で使用することは、低温やけどを防ぐことにもつながります。(※一部、低温床暖房に対応していない商品もございます。)

温水マットによる
1100時間連続加熱試験
供給温水 80°C
床材表面温度 45~50°C
H29.8 実施

隙間（サイド）	0.2~0.95mm	段差（エンド）	0.0 ~ 0.35mm
隙間（エンド）	0.3~0.7mm	段差（サイド）	0.05 ~ 0.4mm
		反り（カッピング）	-0.18 ~ -0.55mm


Order Made 上がり框・巾木

上がり框・巾木をご希望の樹種・サイズでオーダー製作できます。


対応樹種：オーク・パイン・ウォルナット・チーク

製作納期：3週間程

上がり框



巾木



ヨーロピアンオーク 120 ラスティック



アカシア 120 ラスティック

素材感へのこだわり

無垢材では厚み15~18mm、積層床材においても表層材を4mmと厚く設定しております。これは、フローリングは住宅の中で最も人の肌が触れる場所であると考え、できるだけ無垢の木の質感を感じてもらいたいからです。厚く設定する事で、床表面を削って再生させることも可能です。

Solid ソリッド | 無垢



オークを原材料とした無垢床材です。一枚ものならではの迫力が感じられる材です。経年変化を感じながら、何百年も使い続けられる確かな品質をもっています。

Plywood プライウッド | 積層



オークを中心に様々な樹種を原材料とした積層床材です。巾広フラットな仕上がりと、低温床暖房に使える機能性を兼ね備えています。

Solid ソリッド



**ヨーロピアンオーク 150 ラスティック
節あり**

¥14,000 / m² ¥13,000 / m²
オスモオイル仕上げ 未塗装
乱尺 (450 ~ 1200) ×150×18mm
(2.20 m²入 / ケース) パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません



ホワイトオーク ヘリンボーン

¥17,000 / m²
未塗装品
420×60×15mm
(1.63 m²入 / ケース)
※床暖房には対応していません

キャラクターマーク



**ヨーロピアンオーク 120 ラスティック
節あり**

¥13,000 / m² ¥12,000 / m²
オスモオイル仕上げ 未塗装
乱尺 (300 ~ 1200) ×120×18mm
(2.16 m²入 / ケース) パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません



**ヨーロピアンオーク 57 ラスティック
節あり**

¥12,000 / m² ¥11,000 / m²
オスモオイル仕上げ 未塗装
乱尺 (300 ~ 1200) ×57×18mm
(2.05 m²入 / ケース) パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません




**アカシア 120 ラスティック
節あり**

¥11,600 / m² ¥10,600 / m²
オスモオイル仕上げ 未塗装
乱尺 (300 ~ 1200) ×120×18mm
(2.16 m²入 / ケース) パテ埋箇所有
※床暖房には対応していません



1 ヨーロピアンオーク120ラスティック
2 ヨーロピアンオーク 150ラスティック
3 アカシア 120 ラスティック



2



3

Plywood プライウッド 床暖房対応品

※床暖房の詳細はP64をご参照ください。



ヨーロピアンオーク 148 セレクト

¥21,000 /m² ¥20,000 /m²

オスモオイル仕上げ 未塗装
1860×148×15mm (2.20 m²入 / ケース)



**ヨーロピアンオーク 148 ラスティック
節あり**

¥15,600 /m² ¥14,600 /m²

オスモオイル仕上げ 未塗装
1860×148×15mm (2.20 m²入 / ケース) パテ埋箇所有



**ヨーロピアンオーク 148 ワイルド
節あり**

¥14,600 /m²

オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm (2.20 m²入 / ケース) パテ埋箇所有



ヨーロピアンオーク 190 セレクト

¥25,000 /m² ¥24,000 /m²

オスモオイル仕上げ 未塗装
1900×190×15mm (2.89 m²入 / ケース) パテ埋箇所有



ウォルナット 148 セレクト

¥30,000 /m²

オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm (2.20 m²入 / ケース)



カナディアンメープル 148 セレクト

¥26,000 /m²

オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm (2.20 m²入 / ケース)



チーク148 セレクト

¥30,000 /m²

オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm (2.20 m²入 / ケース)



アッシュ148 セレクト

¥17,000 /m² ¥16,000 /m²

オスモオイル仕上げ 未塗装品
1860×148×15mm (2.20 m²入 / ケース)



チェリー148 セレクト

¥26,000 /m²

オスモオイル仕上げ
1860×148×15mm (2.20 m²入 / ケース)

NEW



ヨーロピアンオーク パーチェット

¥18,000 /m²

未塗装
303×303×15mm (0.73 m²/ケース)
4枚1組

NEW



ヨーロピアンオーク ヘリンボーンパネル

¥18,000 /m²

未塗装
490×70×15mm (1.098 m²/ケース)
パネル形状のため施工性に優れています。

オーダーメイド塗装プログラム

Ueno Original Floor Plywoodのオーダーメイド塗装プログラムで仕上げの種類が増えました。様々なシーンに応じて、オイル塗装、マットウレタン塗装、UV塗装仕上げをお選びください。サンプル制作は有償にて承ります。詳細はお問い合わせください。


- ・オイル塗装（クリア／カラー）
- ・マットウレタン塗装（クリア／カラー）
- ・UV塗装（クリア）

対応樹種：オーク148ラスティック／オーク148セレクト／オーク190セレクト／アッシュ148セレクト

<p>オイル塗装（クリア／カラー）</p> <p>木の質感を残したまま保護する自然な仕上がりのオイル塗装です。クリアまたはお好きなカラーをお選びいただけます。UENO推奨の塗料は下記の通りです。好みのカラーをお選びください。</p> <p>オイル塗装費用：7,000円～/m² (10坪未満の場合は8,000円～/m²)</p> <p>推奨塗料： Bona／ルビオ・モノコート／オスモオイル（P81参照）</p>	<p>マットウレタン塗装（クリア／カラー）</p> <p>オイル仕上げと同等で木の自然な風合いを感じられるマットな仕上がりで主に住宅に向いています。塗膜で木材の表面を保護するため、汚れにくくなります。店舗向けの重歩行使用（土足対応）の塗装も可能です。参考色以外の調色も承りますので、ご相談ください</p> <p>ウレタン塗装費用：7,000円～/m² (10坪未満の場合は8,000円～/m²) 重歩行使用（土足対応） 上記+600円～/m²</p> <p>参考色：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> クリア ホワイト グレー ミディアム ダーク </div>	<p>光沢について</p> <p>マットウレタン塗装仕上げ つや全消し 5%未満</p> <p>※一般的に全つやで約80～85%、5部つやで45～55%、3分つやで25～35%、つや全消し5～10%です。</p>
<p>UV塗装（クリア）</p> <p>耐水性や耐久性に優れており、歩行頻度の高い公共施設などに向いています。</p> <p>UV塗装費用：7,000円～/m² (10坪以上の注文とさせていただきます)</p>		



オーク148ラスティック グレーウレタン塗装




オーク148ラスティック ホワイトウレタン塗装




Bona ケア用品

Ueno Original Floorの
お手入れにはBonaのケア用品をおすすめしています。
商品の詳細はP.73をご参照ください。

Ueno Original Floor 施工事例



床材 オリジナルフロア



- 1 ヨーロピアンオーク 148 ラスティック
- 2 ヨーロピアンオーク 190セレクト
- 3 ヨーロピアンオーク 148 ラスティック
- 4 ヨーロピアンオーク 148 ラスティック
- 5 ヨーロピアンオーク 148 ラスティック
- 6 アッシュ 148 セレクト
- 7 ヨーロピアンオーク 148 ウィルド
- 8 ウォルナット 148 セレクト
- 9 チーク 148セレクト