



ドア納まり図

スニッカルペール参考納まり図




標準壁納まり図

横断面図




縦断面図




付加断熱壁納まり図


横断面図




縦断面図



サイドライト単体標準壁納まり図




縦断面図





スニッカルペール・連結標準壁納まり図


横断面図



ベルタ標準壁納まり図




ベルタ付加断熱壁納まり図




シン普森外部ドア詳細・納まり図

横断面図



シングル





木製枠	本体寸法		外枠寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-6"	762	2032	805	2068	830	2081
2'-8"	813	2032	856	2068	881	2081
3'-0"	914	2032	957	2068	982	2081

樹脂枠	本体寸法		外枠寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-6"	762	2032	807	2069	832	2082
2'-8"	813	2032	858	2069	883	2082
3'-0"	914	2032	959	2069	984	2082


シングル/ダブル兼用

縦断面図



ダブルドア


横断面図




木製枠	本体寸法		外枠寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-6"	762	2032	1585	2068	1610	2081
2'-8"	813	2032	1687	2068	1712	2081
3'-0"	914	2032	1889	2068	1914	2081

樹脂枠	本体寸法		外枠寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'-6"	762	2032	1587	2069	1612	2082
2'-8"	813	2032	1689	2069	1714	2082
3'-0"	914	2032	1891	2069	1916	2082


片開戸納まり図 (枠幅 116mm / 130mm)




横断面図



縦断面図




片開戸納まり図 (差込型枠)



差込枠

横断面図




本図はフラットケーシング使用の場合を示します。
※ () はモール型ケーシング使用時の寸法になります。

	ドア幅	有効開口	枠内幅	枠外幅
2'-0"	610	552	617	659
2'-2"	661	603	668	710
2'-4"	711	653	718	760
2'-6"	762	704	769	811
2'-8"	813	755	820	862


縦枠・上枠

*上枠と縦枠の吊元側はクッション無し


枠断面図






縦断面図



片開戸納まり図 (154mm 枠／壁厚 130mm 用)



	ドア幅	有効開口	枠内幅	枠外幅
2'-0"	610	552	617	659
2'-2"	661	603	668	710
2'-4"	711	653	718	760
2'-6"	762	704	769	811
2'-8"	813	755	820	862






片引戸納まり図（差込型枠）

差込枠


横断面図




本図はフラットケーシング使用の場合を示します。
※ () はモール型ケーシング使用時の寸法になります。

	ドア幅	有効開口	枠外幅B	枠内幅	枠外幅A
2'-0"	610	572	614	1177	1219
2'-2"	661	623	665	1279	1321
2'-4"	711	673	715	1379	1421
2'-6"	762	724	766	1481	1523
2'-8"	813	775	817	1583	1625

《 下ガイド取付参考位置 》




縦断面図




枠断面図


縦枠




戸袋側縦枠



上枠



中方立






片引戸納まり図 (154mm 枠／壁厚 130mm 用)


固定枠

横断面図


縦断面図



	ドア幅	有効開口	枠外幅B	枠内幅	枠外幅A
2'-0"	610	572	614	1177	1219
2'-2"	661	623	665	1279	1321
2'-4"	711	673	715	1379	1421
2'-6"	762	724	766	1481	1523
2'-8"	813	775	817	1583	1625




《 下ガイド取付参考位置 》




枠断面図


縦枠




戸袋側縦枠



上枠



中方立






アウトセット引戸納まり図


固定枠仕様

横断面図




	ドア幅	枠外幅	有効開口	扉可動範囲	レール寸法	レール外寸法
2'-0"	610	598	556	1187	1206	1218
2'-2"	661	649	607	1289	1308	1320
2'-4"	711	699	657	1389	1408	1420
2'-6"	762	750	708	1491	1510	1522
2'-8"	813	801	759	1593	1612	1624


縦断面図



《A部詳細図》




《B部詳細図》




杵断面図

縦用



横用






アウトセット引戸納まり図（表示錠向け縦枠付き）


固定枠仕様

横断面図




	ドア幅	枠外幅	有効開口	扉可動範囲	レール寸法	レール外寸法
2'-0"	610	598	556	1187	1206	1237
2'-2"	661	649	607	1289	1308	1339
2'-4"	711	699	657	1389	1408	1439
2'-6"	762	750	708	1491	1510	1541
2'-8"	813	801	759	1593	1612	1643


縦断面図




《A部詳細図》



《B部詳細図》




《縦枠部分詳細図》




枠断面図


固定枠 縦用




固定枠 横用



アウトセット縦枠



バイフォールドドア（2枚パネル）納まり図



バイフォールドドア（4枚パネル）納まり図

